

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

Ins.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
งานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง	๑. เกษตรฯ ต้อนรับวันแห่งความรัก จับคู่น้องลำไยกับนายผึ้ง เทคโนโลยีผสมเกสรเพิ่มผลผลิต	ALL NEW EXPRESS
	๒. วาเลนไทน์นี้ เกษตรฯ จับคู่จิ้น น้องลำไย กับ นายผึ้ง ในงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ จ.เชียงใหม่	THAILANDPLUS
	๓. เปิดคู่จิ้น น้องลำไย นายผึ้ง รับวาเลนไทน์เพิ่มผลผลิตลำไย	สยามรัฐ, Line Today
	๔. ดันเทคโนโลยี ใช้ผึ้งช่วยผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไย	ฐานเศรษฐกิจ
	๕. เทคโนโลยีการผสมเกสรเพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง	NBT๑๑
ภัยแล้ง	๖. เกษตรฯ คลายทุกข์เกษตรกรช่วงวิกฤตภัยแล้ง ปูพรม ๘ มาตรการรับมือทั่วประเทศ	เกษตรก้าวไกล
	๗. ทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พูดถึงการแก้ไขภัยแล้ง "นาปรังปกติ ๑๓ ล้านไร่ ขอความร่วมมือ ลดเหลือ ๔.๗ ล้านไร่"	เทคโนโลยีชาวบ้าน
	๘. จัดมาตรการรับมือหน้าแล้งแนะนำดูแลรักษาพืชให้ถูกวิธี	ข่าวสารบ้านเมือง
	๙. กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง	THAILAND PLUS เกษตรสาระดีต่อคอม ThaiPR.net
สับปะรดสี	๑๐. กรมส่งเสริมการเกษตร มอบสับปะรดสีพันธุ์ดี ที่จังหวัดสุพรรณบุรี	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
	๑๑. กรมส่งเสริมการเกษตร แจกสับปะรดสีพันธุ์ดี ไม้ดอกไม้ประดับใช้น้ำน้อย สร้างรายได้สู้ภัยแล้ง	เกษตรสาระดีต่อคอม
มะม่วง	๑๒. แปลงใหญ่มะม่วง	คมชัด AEC TV
ส่วนภูมิภาค		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ไม้ดอก	๑๓. วาเลนไทน์ปีนี้ไม่ไทยคือคำตอบ	ไทยรัฐ
หยุดเผา	๑๔. เกษตรกรจังหวัดภูเก็ตเตรียมรับมือภัยแล้ง	NBT๒HD
	๑๕. รอง ผวจ.นนทบุรีเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
Field Day	๒๔. อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ๒๕๖๓ ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน	สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่
	๑๕. เลย-เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓	ข่าวราชการ

	๑๖. เกษครฯ พืชพันธุ์โลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓ อำเภอดำรงวิทยะปาล	คมชัด AEC TV
--	--	--------------

Home > NEWS > เกษตร สิ่งแวดล้อม > เกษตรฯต้อนรับวันแห่งความรัก จับคู่น้องลำไย กับ นายผึ้ง เทคโนโลยีผสมเกสรเพิ่มผลผลิต

NEWS เกษตร สิ่งแวดล้อม

เกษตรฯต้อนรับวันแห่งความรัก จับคู่น้องลำไย กับ นายผึ้ง เทคโนโลยีผสมเกสรเพิ่มผลผลิต

By AllnewsExpress - February 14, 2020

4613 0



วาเลนไทน์นี้ เกษตรฯ จับคู่จิ้น น้องลำไย กับ นายผึ้ง ในงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ จ.เชียงใหม่ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ แปลงใหญ่ลำไย ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเปิดงานฯ ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางที่ต้องการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสินค้าเกษตร ตามนโยบายสำคัญของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะลำไย ที่ช่วง มกราคม เป็นช่วงที่ลำไยออกดอก และต้องทำการผสมเกสร ซึ่งกรมฯ ได้สนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผสมเกสร เนื่องจากลำไย เป็นพืชผสมข้ามการนำผึ้งเข้าช่วยผสมเกสร จะช่วยให้เปอร์เซ็นต์การติดผลของลำไยมีมากขึ้น ไม่ว่าต้นลำไยจะอายุเท่าใดก็ตาม และจะมีปริมาณมากกว่าต้นที่ไม่มีผึ้งและแมลงผสมเกสรอื่นๆ โดยปกติ จะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มขึ้น กว่า ๗๘.๗๘% นอกจากนี้ การใช้ผึ้ง จะลดการใช้สารเคมี ชาวสวนต้องใช้สารชีวภาพต่างๆ เข้ามาช่วยในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพราะจะส่งผลกระทบต่อผึ้งได้

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และ ผู้เลี้ยงผึ้ง ดังนี้ สำหรับแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ควรปฏิบัติดังนี้

๑. ทำสวนลำไยแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการจัดการและการใช้สารชีวอินทรีย์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูลำไย

๒. ควรใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) รวมถึงการใช้สารที่มีพิษน้อยต่อผึ้ง

๓. มีการสำรวจตรวจดูชนิดและปริมาณแมลงศัตรูลำไย อยู่เป็นประจำ

๔. เลือกใช้สารเคมีตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงการพ่นสารเคมี ช่วงดอกลำไยบาน

๕. ทำข้อตกลงกับเจ้าของผึ้ง และแจ้งเจ้าของผึ้งหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อให้เจ้าของผึ้งย้ายผึ้งก่อน

และแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ควรปฏิบัติดังนี้ ๑. ทำข้อตกลงให้ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งกำหนดการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงพื้นที่แนวรัศมีการออกหาอาหารของผึ้งอย่างสม่ำเสมอ

๒. ไม่วางรังผึ้งที่หนาแน่นจนเกินไป และเข้าตรวจเช็คพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับสถานการณ์ลำไย ในปีนี้ จากสภาพอากาศที่แปรปรวน ร้อนสลับหนาวและกระทบแล้งยาวนาน ส่งผลกับการออกดอก และติดผลครั้งแรกให้ช้าลงจากปกติ อย่างน้อย ๑ เดือน ทำให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ช้าจากเดิมอีกประมาณ ๑ เดือน เช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๓ ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เป็น ๘๕๗,๐๓๖ ไร่ มีแนวโน้มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๘๑๗ กก./ไร่ เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ ทั้งการกระจายผลผลิต การส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมการตลาด รวมถึงความต้องการบริโภคลำไย จากต่างประเทศมีมากขึ้น ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกรวมถึงดูแลรักษาด้านลำไยมากขึ้น

วาเลนไทน์ เกษตรฯ จับคู่จิ้น น้องลำไย กับ นายผึ้ง ในงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ จ.เชียงใหม่



วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ แปลงใหญ่
ลำไย ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สาธิตเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง และการเก็บผลผลิตน้ำผึ้ง
ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงผึ้งในสวนลำไย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเปิดงานฯ ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางที่
ต้องการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสินค้าเกษตร ตามนโยบายสำคัญของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะลำไย ที่ช่วง มกราคม เป็นช่วงที่ลำไยออกดอก และต้องทำการผสมเกสร ซึ่งกรมฯ ได้
สนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผสมเกสร เนื่องจากลำไย เป็นพืชผสมข้ามการนำผึ้งเข้าช่วยผสมเกสร จะช่วยทำ
ให้เปอร์เซ็นต์การติดผลของลำไยมีมากขึ้น ไม่ว่าต้นลำไยจะอายุเท่าใดก็ตาม และจะมีปริมาณมากกว่าต้นที่ไม่มีผึ้งและแมลง
ผสมเกสรอื่นๆ

โดยปกติ จะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มขึ้น กว่า ๗๘.๗๘% นอกจากนี้ การใช้ผึ้ง จะลดการใช้สารเคมี ชาวสวนต้องใช้
สารชีวภาพต่างๆ เข้ามาช่วยในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพราะจะส่งผลกระทบต่อผึ้งได้

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และ ผู้เลี้ยงผึ้ง ดังนี้ สำหรับ
แนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ควรปฏิบัติดังนี้

๑. ทำสวนลำไยแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการจัดการและการใช้สารชีวอินทรีย์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูลำไย
๒. ควรใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) รวมถึงการใช้สารที่มีพิษน้อยต่อผึ้ง
๓. มีการสำรวจตรวจดูชนิดและปริมาณแมลงศัตรูลำไย อยู่เป็นประจำ
๔. เลือกใช้สารเคมีตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงการพ่นสารเคมี ช่วงดอกลำไยบาน

๕. ทำข้อตกลงกับเจ้าของผั้ว และแจ้งเจ้าของผั้วหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อให้เจ้าของผั้วย้ายผั้วก่อน

และแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เลี้ยงผั้ว ควรปฏิบัติดังนี้ ๑. ทำข้อตกลงให้ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งกำหนดการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงพื้นที่แนวรัศมีการออกหาอาหารของผั้วอย่างสม่ำเสมอ

๒. ไม่วางรังผั้วที่หนาแน่นจนเกินไป และเข้าตรวจเช็คพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับสถานการณ์ลำไย ในปีนี้ จากสภาพอากาศที่แปรปรวน ร้อนสลับหนาวและกระทบแล้งยาวนาน ส่งผลกับการออกดอก และติดผลครั้งแรกให้ช้าลงจากปกติ อย่างน้อย ๑ เดือน ทำให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ช้าจากเดิมอีกประมาณ ๑ เดือน เช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๓ ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เป็น ๘๕๗,๐๓๖ ไร่ มีแนวโน้มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๘๑๗ กก./ไร่ เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ ทั้งการกระจายผลผลิต การส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมการตลาด รวมถึงความต้องการบริโภคลำไย จากต่างประเทศมีมากขึ้น ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกรวมถึงดูแลรักษาต้นลำไยมากขึ้น

นิเทศชนบท นิเทศทหารบก
ปศุชนวนชนบท ปศุชนวนทหารบก

สยามรัฐ

Online Content. สถาปนา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง สาธิตเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิต
ลำไยด้วยผึ้ง และการเก็บผลผลิตน้ำผึ้ง ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงผึ้งในสวนลำไย

เปิดคู่มือ "น้องลำไย-นายผึ้ง" รับวาเลนไทน์ เพิ่มผลผลิตลำไย

👤 100 👍 Share 22 📄 1

👤 สยามรัฐออนไลน์ 🕒 14 กุมภาพันธ์ 2563 11:27 📍 เกษตร



เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ แปลงใหญ่ลำไย ต.แมก้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางที่ต้องการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสินค้าเกษตร ตามนโยบายสำคัญของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะลำไย ที่ช่วง มกราคม เป็นช่วงที่ลำไยออกดอก และต้องการผสมเกสร ซึ่งกรมฯ ได้สนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผสมเกสร เนื่องจากลำไย เป็นพืชผสมข้ามการนำผึ้งเข้าช่วยผสมเกสร จะช่วยให้เปอร์เซ็นต์การติดผลของลำไยมีมากขึ้น ไม่ว่าต้นลำไยจะอายุเท่าใดก็ตาม และจะมีปริมาณมากกว่าต้นที่ไม่มีผึ้งและแมลงผสมเกสรอื่นๆ โดยปกติ จะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มขึ้น กว่า ๗๘.๗๘% นอกจากนี้ การใช้ผึ้ง จะลดการใช้สารเคมี ชาวสวนต้องใช้สารชีวภาพต่างๆ เข้ามาช่วยในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพราะจะส่งผลกระทบต่อผึ้งได้

กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และ ผู้เลี้ยงผึ้ง ดังนี้ สำหรับแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ควรปฏิบัติดังนี้

๑.ทำสวนลำไยแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการจัดการและการใช้สารชีวอินทรีย์ ในการป้องกันกำจัดศัตรูลำไย

๒.ควรใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) รวมถึงการใช้สารที่มีพิษน้อยต่อผึ้ง

๓.มีการสำรวจตรวจดูชนิดและปริมาณแมลงศัตรูลำไย อยู่เป็นประจำ

๔.เลือกใช้สารเคมีตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงการปนสารเคมี ช่วงดอกลำไยบาน

๕.ทำข้อตกลงกับเจ้าของผืน และแจ้งเจ้าของผืนหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อให้เจ้าของผืนย้ายผืนก่อน

และแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ควรปฏิบัติดังนี้

๑.ทำข้อตกลงให้ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งกำหนดการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงพื้นที่แนวรัศมีการออกหาอาหารของผึ้งอย่างสม่ำเสมอ

๒.ไม่วางรังผึ้งที่หนาแน่นจนเกินไป และเข้าตรวจเช็คพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับสถานการณ์ลำไย ในปีนี้ จากสภาพอากาศที่แปรปรวน ร้อนสลับหนาวและกระทบแล้งยาวนาน ส่งผลกับการออกดอกและติดผลครั้งแรกให้ช้าลงจากปกติ อย่างน้อย ๑ เดือน ทำให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ช้าจากเดิมอีกประมาณ ๑ เดือน เช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๓ ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เป็น ๘๕๗,๐๓๖ ไร่ มีแนวโน้มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๘๑๗ กก./ไร่ เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ ทั้งการกระจายผลผลิต การส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมการตลาด รวมถึงความต้องการบริโภคลำไย จากต่างประเทศมีมากขึ้น ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกรวมถึงดูแลรักษาดันลำไยมากขึ้น

เปิดคู่จิ้น "น้องลำไย-นายผึ้ง" รับวาเลนไทน์ เพิ่มผลผลิตลำไย

สยามรัฐ | สยามรัฐออนไลน์

เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.27 น.

แก้ไข 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.27 น.

♥ 1

💬 0



ฉลองวาเลนไทน์!! เกษตรฯ จับคู่จิ้น "น้องลำไย-นายผึ้ง" ในงานเทคโนโลยีการผสมเกสรเพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง ณ จ.เชียงใหม่

หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / การค้า - การเกษตร / ดันเทคโนโลยีใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตลำไย



“เข้มแข็ง” เปิดงานเทคโนโลยีการผสมเกสร เพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้งสำเร็จ สร้างอิมหวานรับวาเลนไทน์ด้วยการจับคู่จิ้น นื่อง ลำไย กับนายผึ้ง โข้วหวานออกสื่อ

วันที่๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลังเปิดงานฯ ว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวทางที่ต้องการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของสินค้าเกษตร ตามนโยบายสำคัญของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะลำไย ที่ช่วง มกราคม เป็นช่วงที่ลำไยออกดอก และต้องทำการผสมเกสร

กรมฯ ได้สนับสนุนให้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผสมเกสร เนื่องจากลำไย เป็นพืชผสมข้ามการนำผึ้งเข้าช่วยผสมเกสร จะช่วยให้เปอร์เซ็นต์การติดผลของลำไยมีมากขึ้น ไม่ว่าต้นลำไยจะอายุเท่าใดก็ตาม และจะมีปริมาณมากกว่าต้นที่ไม่มีผึ้ง และแมลงผสมเกสรอื่นๆ

โดยปกติ จะสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มขึ้น กว่า ๗๘.๗๘% นอกจากนี้ การใช้ผึ้ง จะลดการใช้สารเคมี ชาวสวนต้องใช้สารชีวภาพต่างๆ เข้ามาช่วยในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพราะจะส่งผลกระทบต่อผึ้งได้

นายเข้มแข็ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีแนวปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และ ผู้เลี้ยงผึ้ง ดังนี้ สำหรับแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ควรปฏิบัติดังนี้ ๑. ทำสวนลำไยแบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการจัดการและการใช้สารชีววิธี ในการป้องกันกำจัดศัตรูลำไย ๒. ควรใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) รวมถึงการใช้สารที่มีพิษน้อยต่อผึ้ง ๓. มีการสำรวจตรวจดูชนิดและปริมาณแมลงศัตรูลำไย อยู่เป็นประจำ ๔. เลือกใช้สารเคมีตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงการพ่นสารเคมี ช่วงดอกลำไยบาน ๕. ทำข้อตกลงกับเจ้าของผึ้ง และแจ้งเจ้าของผึ้งหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อให้เจ้าของผึ้ง

ย้ายผั่วง่อนและแนวทางการปฏิบัติของเกษตรกรผู้เลี้ยงผั้วควรปฏิบัติดังนี้ ๑. ทำข้อตกลงให้ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงแจ้งกำหนดการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงพื้นที่แนวรัศมีการออกหาอาหารของผั้วอย่างสม่ำเสมอ ๒. ไม่วางรังผั้วที่หนาแน่นจนเกินไป และเข้าตรวจเช็คพื้นที่อย่างสม่ำเสมอสำหรับสถานการณ์ลำไยในปีนี้อาจสภาพอากาศที่แปรปรวน ร้อนสลับหนาวและกระหน่ำแล้งยาวนาน ส่งผลกับการออกดอกและติดผลครั้งแรกให้ช้าลงจากปกติ อย่างน้อย ๑ เดือน ทำให้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ช้าจากเดิมอีกประมาณ ๑ เดือน เช่นเดียวกันปัจจุบัน ปี ๒๕๖๓ ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือ มีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เป็น ๘๕๗,๐๓๖ ไร่ มีแนวโน้มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ๘๑๗ กก./ไร่ เป็นผลมาจากการที่ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ ทั้งการกระจายผลผลิต การส่งเสริมการแปรรูป การส่งเสริมการตลาด รวมถึงความต้องการบริโภคลำไยจากต่างประเทศมีมากขึ้น ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกรวมถึงดูแลรักษาต้นลำไยมากขึ้น.



ข่าวภาคเหนือ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทคโนโลยีการผสมเกสรเพิ่มผลผลิตลำไยด้วยผึ้ง

การดู 14 ครั้ง • 14 ก.พ. 2020


👍 0 🗣️ 0 ➡️ แชร์ 📺 บันทึก ...

 ข่าวภาคเหนือ NBT Chiangmai
ผู้ติดตาม 627 คน

ติดตาม



เกษตรฯ คลายทุกข้อเกษตรกรช่วงวิกฤตภัยแล้ง ปูพรม 8 มาตรการรับมือทั่วประเทศ



เกษตรฯ คลายทุกข้อเกษตรกรช่วงวิกฤตภัยแล้ง ปูพรม 8 มาตรการรับมือแบบบูรณาการทั่วประเทศทั้งช่วยเหลือและส่งเสริม รายได้ เผยการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ตรงตามเป้า ที่ร้อยละ ๕๑ ของแผนฯ พร้อมชี้สถานการณ์น้ำเค็มอยู่ใน เกณฑ์ปกติ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ จำนวน ๔๔๗ แห่ง ปัจจุบัน (๑๑ ก.พ. ๖๓) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกัน ๔๓,๔๒๘ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ ๑๙,๖๕๐ ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ ๓๘ ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน โดยการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๒ ทั้งประเทศ ล่าสุด (๑๐ ก.พ. ๖๓) มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ ๙,๐๘๖ ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ ๒,๖๐๐ ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๕ ของแผนฯ

ทั้งนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติกรมชลประทาน จึงได้ทำการผันน้ำบางส่วนจากแม่น้ำแม่กลองมายังแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศ และผลักดันน้ำเค็ม โดยได้ขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการในจังหวัดต่างๆ ที่มีสถานีสูดน้ำ งดสูบน้ำชั่วคราว และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้ง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

“ขณะที่สถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (ข้อมูลวันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓) ที่สถานีสูดน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี และสถานีทำนายนนท์ จ.นนทบุรี อยู่ในเกณฑ์ปกติ (มาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำประปาไม่เกิน ๐.๕๐ กรัมต่อลิตร) ซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์การเตือนภัยของกรมอุตุฯ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตรอย่างใกล้ชิด ได้ที่ www.TMD.go.th , www.RID.go.th , www.DOAE.go.th ”

รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ โดยการลำเลียงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเหนือสถานีสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี ผ่านคลองรังสิตฯ คลองระบายน้ำที่ ๑๓ ลงสู่คลองบางขนาก คลองนครเนื่องเขต และคลองพระองค์ไชยานุชิต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาสนับสนุนปริมาณน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยเช่นกัน

ทางด้าน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ส่งผลให้หลายพื้นที่ไม่ได้เพาะปลูกพืช และทำให้เกษตรกรขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับบางพื้นที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ และเกิดน้ำเค็มรุกพื้นที่พืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีแผนดำเนินการใน ๘ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ ดังนี้

มาตรการที่ ๑: การเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกพื้นที่พืชสวน ๙ จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ราชบุรี และฉะเชิงเทรา

มาตรการที่ ๒: การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เกษตรกรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓”

มาตรการที่ ๓ : โครงการบูรณาการกิจกรรมและความร่วมมือในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนนํ้านอกเขตชลประทานเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เกษตรกร

มาตรการที่ ๔ : โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๓

มาตรการที่ ๕: โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้นํ้าน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชตระกูลถั่ว

มาตรการที่ ๖: โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาปี ๒๕๖๒/๖๓

มาตรการที่ ๗: การถ่ายทอดความรู้และการจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

มาตรการที่ ๘: โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรดำเนินการตามมาตรการแผนการจัดสรรน้ำอย่างเคร่งครัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตรในช่วงวิกฤตดังกล่าวตามมาตรการช่วยเหลือของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูล คำแนะนำสำหรับความช่วยเหลือได้ที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ เกษตรจังหวัด ในพื้นที่ของท่าน หรือทางเว็บไซต์ www.moac.go.th หรือ สายด่วน ๑๑๗๐

โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา.

ทวิ มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พุดถึงการแก้ไขภัยแล้ง “นาปรังปกติ 13 ล้านไร่ ขอความร่วมมือ ลดเหลือ 4.7 ล้านไร่”



ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศรวมทั้งเรื่องน้ำ ระบุว่า ปีนี้ไทยจะประสบภัยแล้งมากที่สุดในรอบ ๔๐ ปี...บ้านเรา ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งต้องพึ่งพาน้ำเป็นปัจจัยสำคัญ หากน้ำไม่เพียงพอ ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ในฐานะที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรทุกตำบล หมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีแนวทางแก้ไขภัยแล้งที่น่าสนใจไม่น้อย

คุณทวิ มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มาบอกเล่าสถานการณ์ รวมทั้งแนะนำการผลิตสินค้าเกษตรในช่วงฤดูแล้งนี้

น้ำน้อย พื้นที่นาปรังลด

จาก ๑๓ ล้านไร่ เหลือ ๔.๗ ล้านไร่

สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ ปริมาณน้ำมีน้อย น้ำต้นทุนมีน้อย โดยเฉพาะปริมาณน้ำในเขื่อน ซึ่งมีน้อยเพราะเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอ มีการวางแผนในลักษณะที่จะต้องใช้น้ำประหยัด ใช้น้ำอย่างมีคุณค่า อย่างมีคุณภาพมากที่สุด ได้กำหนดเป้าหมายว่าในการส่งเสริมปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำเยอะๆ ต้องลดลง โดยเฉพาะเรื่องการทำนารอบที่ ๒ หรือการทำนาปรัง เพราะการทำนาปรังของประเทศไทยโดยปกติแล้วจะไม่ต่ำกว่า ๑๒-๑๓ ล้านไร่ แต่ในปีนี้อาจกำหนดในพื้นที่เป้าหมายในเขต

ชลประทาน กำหนดเป้าหมายนอกเขตชลประทาน...ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำที่ปลูกได้กำหนดที่ ๔.๕ ล้านไร่ แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้พื้นที่ปลูกก็ปรากฏว่า ขำวนาปริงนั้นมียอยู่ ๔.๗ ล้านไร่ ก็เกินเป้าหมายไป ๒ แสนกว่าไร่ แต่ในข้อเท็จจริงหมายความว่าถ้าเทียบดูแล้วทางพื้นที่โดยเฉพาะเกษตรตำบล เกษตรอำเภอ ก็ไปขอความร่วมมือสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้พี่น้องเกษตรกรว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้ ก็ขอความร่วมมือให้งดการขำวนาปริง ลดพื้นที่นาปริงลง ไม่ให้มีการปลูกแล้วก็ให้หันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย จากเดิมที่เคยปลูก ๑๓ ล้านไร่ ลดลงเหลือแค่ ๔.๗ ล้านไร่

สถานการณ์ตอนนี้สอดคล้องกันอยู่ ๒-๓ ประเด็น คือ ๑. ประเด็นสถานการณ์น้ำ น้ำนั้นน้อยกว่าทุกๆ รอบ แต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีน้อยแต่ก็พอที่จะดึงน้ำมาใช้ประโยชน์ได้ เลยต้องขอความร่วมมือ แต่ว่าปีนี้สถานการณ์น้ำต้นทุนเรามีน้อย ส่วนในประเด็นที่ ๒ เรื่องสถานการณ์ที่ให้ความรู้ให้ข้อมูล หันไปปลูกพืชที่ผลตอบแทนที่สูงกว่ามากกว่าแต่ใช้น้ำน้อยกว่าหรือไปทำกิจกรรมการเกษตรที่มันเพิ่มมูลค่ามากกว่าการทำนา อาจจะไปทำมูลค่าการแปรรูปหรือปลูกพืชที่ใช้ความชื้นในดิน เช่น พืชตระกูลถั่ว

พืชที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้แนวทางเป็นหลักคือ ๑. เป็นพืชที่ใช้ในน้ำน้อย ๒. เป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า เช่น การปลูกขำวนาปริงก็ควรจะส่งเสริมไม่ให้ปลูกขำวนาปริงแล้วหันมาปลูกพืชอย่างอื่นที่เพิ่มมูลค่ามากกว่า เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พวกนี้จะใช้น้ำน้อยหรือพืชตระกูลถั่วซึ่งใช้น้ำน้อยกว่าข้าวเยอะ ก็เลยให้ปลูกพวกถั่วเหลือง ถั่วเขียว หรือถั่วลิสง ที่มันเป็นพืชตระกูลถั่วแล้วพืชเหล่านี้ให้ผลตอบแทนให้ราคาให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ถ้าเทียบแล้วก็จะให้ผลตอบแทนที่เป็นรายได้หรือมากกว่าการทำนาถึงไร่ละ ๔-๕ พันบาท

ตั้งทีมช่วยเกษตรกร

การวางแผนก็มีอยู่ในทุกภาค ทุกจังหวัด ที่ทำได้ผลดีในลักษณะแบบนี้ก็จะมีภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก รวมทั้งภาคใต้ เพราะฉะนั้น แนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมก็จะเน้นให้มีการทำเกษตรในลักษณะที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างจำกัด

ตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านปลัดกระทรวง ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ก็ให้แนวทางหลักในการเข้าไปให้ความเข้าใจกับเกษตรกร ก็จัดชุดลงไปเหมือนเอกซเรย์ ในสถานการณ์แบบนี้มีการเตรียมความพร้อมในแล้งนี้ ถ้าสมมุติว่าถ้าพี่น้องจะปลูกก็ให้ปลูกพืชที่กรมวางเป้าไว้ก็คือ พืชที่ใช้น้ำน้อยที่สุด ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด หรือถ้าปลูกไปแล้วจะต้องไม่ได้รับความเสียหายก็ต้องแนะนำ...ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้ในทุกพื้นที่เพื่อไม่ให้เขาตระหนกในเรื่องของผลกระทบ ในขณะเดียวกัน ก็มีการตั้งทีมไม่ว่าจะเป็นในทีมหมู่บ้าน ทีมเกษตรตำบล ทีมอำเภอ ประสานกับท่านนายอำเภอในระดับจังหวัดก็จะมีการประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการที่จะวางมาตรการในการแก้ปัญหาเร่งด่วน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับกรมชลประทาน ทางกรมพัฒนาที่ดินด้วย ถ้าเจอสถานการณ์ที่มันเกิดผลกระทบจะต้องวางแผนร่วมกันและก็สามารถหาน้ำตังน้ำหรือมาวางแผนให้ทันทั่วทั้ง

นวัตกรรม...ช่วยให้ใช้น้ำมีประสิทธิภาพ

ในช่วงระยะยาวก็มีการวางแผนในเรื่องของตังน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดและทำสถานที่หรือทำชลประทานทำแหล่งน้ำตั้งแต่ระดับเล็กๆ ไปจนถึงขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ในการที่จะปรับปรุงแหล่งน้ำ เตรียมน้ำไว้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ตังน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งก็เป็นนโยบายที่จะต้องใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรแล้วก็ตั้งทรัพยากรทางธรรมชาติขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในขณะเดียวกัน พวกเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะต้องใช้น้ำให้ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ทำการเกษตรในลักษณะแม่นยำก็ถูกตังขึ้นให้มาปรับใช้ ไม่ให้ใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย เช่น น้ำในระบบท่อ น้ำระบบหยด หรือน้ำในที่ที่มีการควบคุมให้เกิดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็จะถูกวางแผนใช้ในการเกษตรมากที่สุดก็จะเป็นแผนระยะยาว ซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกันทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในระยะยาวเหมือนกัน การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าให้พี่น้องเกษตรกรให้เขาได้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทิศทางเกษตร...เกษตรกรรมศักยภาพมาก แต่ว่าในเรื่องของความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงก็ไปรวดเร็วเหมือนกัน แต่ว่าเทคโนโลยีต้องได้รับการถ่ายทอด ได้รับการสื่อสาร ได้รับการศึกษาเข้าไป เพื่อจะไปได้รวดเร็ว แต่ถ้าจะดูแนวโน้ม ดูพัฒนาการ

มันค่อนข้างไวอยู่ ยกตัวอย่างเช่น โดรน แบบนี้ก็มาเร็วมาแรง หรือระบบน้ำในการทำการเกษตรแบบประณีตในพืชผักหรือ แม้แต่พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ก็ใช้ระบบน้ำเข้าไปใช้ระบบควบคุมทั้งน้ำทั้งปุ๋ย ทำให้ผลผลิตออกมาดี ทำให้คุณภาพออกมา ยอดเยี่ยม ถ้าเป็นมันสำปะหลังก็เปอร์เซ็นต์แป้งก็สูง ระยะเวลาที่ดี ช่วงเวลาผลผลิตต่อไร่ก็สูง ผลตอบแทนที่ได้ก็ต้นทุนลดลง รายได้ก็ดีขึ้น

ทำนาข้าวเป็นวัฒนธรรม

ข้าวเป็นวัฒนธรรม การทำไร่นาเป็นวัฒนธรรมของไทย เพราะฉะนั้น การที่จะไปขอให้เกษตรกรหยุดหรือไปเปลี่ยน ต้องใช้เวลาต้องมีกระบวนการการตัดสินใจที่ชัดเจนต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าถ้าเปลี่ยนหรือถ้าหยุดแล้วไปทำอย่างอื่น เกษตรกรต้องเห็นผลที่ชัดเจน แต่ถ้าไม่มีทางเลือกไม่มีข้อมูลที่มั่นคงกว่า เหมาะสมกว่า ยอดเยี่ยมกว่า เกษตรกรก็ไม่เปลี่ยนก็ยังทำอยู่โดยเฉพาะข้าว ไม่มีอะไรขอให้ให้ข้าวไว้ก่อนเพราะจะไม่อดตาย เหมือนกับเป็นการสำรองอาหารมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ถือว่าเป็น วัฒนธรรม เพราะฉะนั้น การทำนาไม่ว่าจะเป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาภาคกลาง ถ้าเขาเห็นน้ำเขาต้องทำทันที

การปลูกข้าวน้อย ส่งผลดีหรือผลเสีย

ส่งผลดี เพราะว่าเป็นมาตรการที่ปริมาณข้าวมันลดลง...เขาลดลงครึ่งหนึ่ง คงส่งผลให้ราคาดีขึ้น

พืชที่กรมหรือกระทรวงเกษตรฯ ให้คำแนะนำต้องเป็นพืชที่มีตลาดเพราะเราใช้หลักในเรื่องของตลาดนำการผลิตหรือตลาดนำ การเกษตร เพราะฉะนั้น ต้องมีความชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ข้าวโพดหลังนามีดีมานด์ มีความต้องการของตลาดอยู่ที่ ๘ ล้าน ตัน แต่ว่าเราผลิตได้จริงๆ เต็มที่ ทั้งปีเราผลิตได้ ๕ ล้านตัน ข้าวพลาโยได้แค่ ๕ ล้าน ตันมันดี ๘ ล้าน...ยังมีความต้องการ ๓ ล้าน ตัน...ดังนั้น ๓ ล้านตันก็เลยต้องสั่งจากต่างประเทศเข้ามาหรือเอาวัตถุดิบตัวอื่นเข้าที่มันแทนข้าวโพด เพราะฉะนั้น อนาคต แน่นนอนว่าพืชเหล่านี้รัฐบาลก็เข้าไปดูว่า มันจะต้องมีราคาก็โลกรั้มละไม่ต่ำกว่า ๘ บาท ตอนนี้ประกันไว้ที่ ๘.๕๐ บาท รวมทั้ง ทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้

รับมือกับศัตรูพืช

ช่วงนี้สถานการณ์ศัตรูพืชที่สำคัญๆ มีอยู่ ๓-๔ ตัว ศัตรูพืชตัวแรกก็คือ หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด ที่ผ่านมามีพื้นที่ที่ระบาดอยู่ที่ ประมาณ ๗ แสนไร่ ช่วงฤดูแล้งพบการระบาดอยู่ที่ ๕ แสนไร่ ใน ๕ แสนไร่ก็ลดลงเรื่อยๆ สถานการณ์มันจะระบาดช่วงที่ ข้าวโพดปลูกใหม่ๆ ช่วงอายุประมาณ ๒๐-๔๐ วัน หนอนกำลังร่อยใยในการที่เข้าไปทำลาย แต่ถ้าอายุเริ่มมากกว่าก็จะลดลงโดยธรรมชาติของมันก็จะมีการควบคุมในช่วงข้าวโพดอายุน้อยๆ เพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็ควบคุมพื้นที่ลดลงเรื่อยๆ เกือบจะหมดแล้ว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาปลูกประมาณ ๔ แสนไร่ แต่ว่าข้าวโพดตัวอื่นๆ ทั้งหมดทั่วไปมีทั้งข้าวโพดดัดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝัก อ่อน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดหวาน ที่ปลูกในช่วงฤดูแล้ง แต่ว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีนี้ ๔ แสนไร่ การระบาดของศัตรูพืช... คือหนอนที่มีรวมๆ อยู่ในข้าวโพดทุกชนิด

ตัวที่ ๒ หนอนหัวดำ พื้นที่ระบาดจะอยู่ในโซนประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ก็มีการควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ตัวที่มันเป็นปัญหาเฉพาะ หนอนหัวดำก็คือ เราไม่สามารถดูแลสวนที่กว้างต่างๆ จากสวนที่เจ้าของไม่ดูแล เจ้าของไม่อยู่ ก็จะเป็นแหล่งสะสมศัตรูตัวนี้ อยู่เพื่อขยายต่อทางอื่น เขาก็จะไม่สามารถกำจัดได้หมด เพราะมันมีที่หลบซ่อน พยายามมีมาตรการสวนที่ไม่มีเจ้าของสวนที่ ปลูกไว้ ก็ประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์

ตัวที่ ๓ ตัวที่กำลังรุนแรงโรคใบร่วงของยางพารา ตอนนี้ ๗ แสนไร่ เป็นเชื้อรา ทำให้ใบยางพาราร่วงตอนนี้เป็นทั่วประเทศ แต่ เยอะสุดคือทางใต้ โรคนี้ทำให้ใบร่วง พอใบร่วงแล้วมีผลกระทบกับน้ำยาง ใบร่วงลงมาเสร็จเชื้อรา ก็จะสะสมอยู่ในพื้นดินใต้ร่ม ของยางพารา เสร็จแล้วพอแตกใบอ่อนออกมาเชื้อราพวกนี้ก็จะไปทำลายอีกรอบทำให้ผลผลิตลดลงมาก แนวทางที่กรม ส่งเสริมการเกษตรแนะนำคือต้องประสานกับการยางแห่งประเทศไทย ในการที่จะควบคุม...แนวทางที่ใช้คือใช้ไตรโคเดอร์มา ไปยับยั้งไม่ให้เชื้อรามันกระจายต่อ ถึงแม้ว่าไตรโคเดอร์มา จะไม่ไปฆ่าโดยตรงแต่จะทำให้ลดปริมาณลง...แต่ในขณะนี้ยังไม่มี ตัวที่ไปฆ่าตัวนี้โดยตรงก็ใช้ไตรโคเดอร์มา ก็ทำให้ลดลงเพราะแนวโน้มจากหลักหมื่นไร่ตอนนี้ขึ้นไป ๗ แสนไร่

ตัวที่ ๔ คือโรคใบด่าง ที่ผ่านมาระบาดอยู่ที่ ๘ หมื่นกว่าไร่ ตอนนี้เหลือ ๖ หมื่นกว่าไร่ พื้นที่ลดลงมีการควบคุมเพราะว่าใบด่าง มันสำปะหลังมันอันตรายมาก วิธีการควบคุมของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ควบคุมเรื่องท่อนพันธุ์

ไม่ให้ท่อนพันธุ์ที่มันเป็นโรคกระจายไปที่อื่น รวมถึงการควบคุมแมลงพาหะ ไม่ให้มันกระจายไป เพราะฉะนั้น ก็อยู่ในช่วงที่เขาเก็บเกี่ยว พอเก็บเกี่ยวเสร็จต้นที่เป็นโรคใบด่างจะไม่ให้ใช้ทำท่อนพันธุ์ จะทำลายทั้งหมด ในขณะเดียวกัน ก็เข้มงวดการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ โดยใช้มาตรการของทางมหาดไทย

ขอความร่วมมือเกษตรกร

ได้ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ทางทีมงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ลงไปขอความร่วมมือประสานความร่วมมือขอให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ใช้น้ำอย่างประหยัด แล้วก็ลดกิจกรรมพืชที่มันใช้น้ำเยอะๆ

ในขณะเดียวกัน เมื่อเขาลดพื้นที่ลง อาจสูญเสียรายได้ส่วนหนึ่งไป แต่ว่าผลตอบแทนที่จะมันเกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของการลด การตัดวงจรของโรคศัตรู แมลง ที่สำคัญๆ ส่วนหนึ่งก็จะหายไป เพราะไม่ได้ทำการเกษตรต่อเนื่อง โรคหรือศัตรูพวกนี้ก็จะตัดวงจรชีวิตแล้วก็หายไปทำให้ปริมาณพวกนี้ลดลง ทำให้ต้นทุนในการทำการเกษตรในรอบต่อไปก็จะลดลงด้วยก็จะเป็นผลดีด้วย

ในส่วนต่อไปที่ว่ามันจะเป็นผลดี ก็ทั้งในเรื่องของการลดหรือการบรรเทา ลดการเผา ลดหมอกควัน ลดมลพิษ ก็จะเป็นผลดี เนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบที่จะทำนาปรังแล้วก็รีบเผาฟางเพื่อที่จะให้ช่วงเวลายืนต่อเนื่อง เพราะถ้ารอบมันทำหมุนต่อกันเร็วๆ เก็บเกี่ยวเสร็จ ๒-๓ วัน ฟางยังไม่แห้ง บางทีก็ต้องไปเร่งให้ฟางมันแห้งโดยการเผาหรือรดน้ำมันเผา เพื่อทำรอบต่อไปได้ ๓-๗ วันเป็นต้น การลดพื้นที่พวกนี้ลงก็ทำให้สถานการณ์เป็นผลดี

ตอนนี้เรามีแผนการช่วยเหลือเกษตรกรฤดูแล้ง โครงการบรรณคดีเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรร่วมใจสู้ภัยแล้ง ในเรื่องของการเตือนเกษตรกร การให้ความรู้ในการดูแลที่ดิน การใช้น้ำ โครงการของเรามีทั้งหมด ๗ โครงการ ไม่ว่าจะเป็น ๑. การบรรณคดีประชาสัมพันธ์ “เกษตรกรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓” ๒. โครงการบูรณาการกิจกรรมและความร่วมมือในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เกษตรกร ๓. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๓ ๔. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๓) ๕. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี ๒๕๖๒/๖๓ ๖. การถ่ายทอดความรู้และจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๗. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ฝากถึงเกษตรกร

สิ่งที่อยากจะฝากก็คือ ประการแรก ให้เฝ้าระวังทั้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำน้อย เพราะฉะนั้น การทำกิจกรรมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นเราปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือปลูกพืชอย่างอื่นก็ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

ประการที่ ๒ หากเจออุปสรรควิกฤต หรือมีแนวโน้มที่มันจะเกิดผลกระทบต่อผลผลิต ให้รีบประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ให้การสนับสนุนได้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน มหาดไทย เข้ามาวางแผนช่วยเหลือ

ประการที่ ๓ เป็นเรื่องของการติดตามสถานการณ์ล่วงหน้าหรือข้อมูลข่าวสารล่วงหน้าถ้าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นล่วงหน้า เราต้องคอยฟังข่าวสารจากเจ้าหน้าที่หรือชุดปฏิบัติการชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็สามารถประสานงานในการแก้ไขปัญหาได้

ประการที่ ๔ หาแนวทางในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย เราอาจจะหาแนวทางในการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ที่สามารถหารายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือทำกิจกรรมการเกษตรเพื่อลดต้นทุน เพื่อให้เรามีรายได้ในช่วงหน้าแล้ง

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง

🕒 14 กุมภาพันธ์ 2020 📍 Thailandplus 📺 เกษตร / สิ่งแวดล้อม



นายอัครชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ปี **2563** กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศประเทศไทยจะเผชิญกับฝนแล้งตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน **2563** โดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ **3 – 5%** ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรและประชาชนเตรียมการรับมือ และใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขอให้พี่น้องเกษตรกรปรับตัวตระหนักถึงเรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ปลูกพืชฤดูแล้งเกินแผนที่กำหนด พร้อมดูแลรักษาความชื้นในแปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน้ำในไร่นา หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร โดยใช้แนวทางตามศาสตร์พระราชาเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น

โดยเฉพาะขณะนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปร้อนและแห้งแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจและประเมินเบื้องต้น คาดว่าพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงนอกเขตชลประทานมี **30** จังหวัด **207** อำเภอ **1,068** ตำบล พื้นที่รวมทั้งสิ้น **374,978** ไร่ ซึ่งตรงกับฤดูกาลของผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือ คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ ลำไย หากไม้ผลได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กคุณภาพต่ำ ส่งผลกระทบต่อไม้ผลทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องมีการดูแลสวนไม้ผลเป็นพิเศษ โดยในช่วงภัยแล้งจำเป็นต้องจัดการสวนของตนเองให้ต้นไม้อยู่รอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ เพราะต้นไม้ผลใช้เวลาหลายปีกกว่าจะออก

ดอก ติดผล กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เกษตรร่วมมือรับมือภัยแล้ง ปี 2563”

สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่เกษตรกรในทุกด้านเพื่อเตรียมรับมือและดูแลผลผลิตช่วงภัยแล้ง โดยมีข้อเสนอแนะการดูแลไม้ผล ดังนี้

- 1.การให้น้ำ ควรคำนึงถึงการให้น้ำแบบประหยัดที่สุด คือ ให้น้ำต้นไม้ผล ภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้น อย่าให้น้ำมากจนไหลและไปทั่วสวน ควรให้น้ำแบบระบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็กจะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้น้ำสายยางรดน้ำ ให้น้ำครั้งน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อลดการสูญเสียน้ำเปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ำเป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยให้พืชลดการระเหยน้ำจากการถูกแดดเผา
- 2.การใช้วัสดุคลุมดิน โดยคลุมจากโคนต้นไม้ผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วัสดุที่ใช้ได้แก่ ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ผล ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น ซึ่งวัสดุคลุมดินจะช่วยชะลออัตราการระเหยของน้ำจากผิวดินให้ช้าลง และวัสดุเหล่านี้จะค่อย ๆ ผุผังเป็นอินทรีย์วัตถุ ทำให้ดินร่วนและมีการอุ้มน้ำดีขึ้น กรณีต้นไม้เล็กควรใช้วัสดุช่วยในการพรางแสง เพื่อลดความเข้มแสง หากต้นยังเล็กจะต้องพรางแสงช่วยด้วย
- 3.การตัดแต่งกิ่ง ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังการเก็บผลแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อลดการระเหยน้ำทางใบ และช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ทุเรียน หากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงการติดผล อาจทำให้ต้นไหม้และถึงตายได้ หรือมังคุดที่ติดผลแล้ว หากขาดแคลนน้ำผลจะมีขนาดเล็ก ก้นผลจีบ คุณภาพไม่ดี จะต้องรีบทำการตัดทิ้งให้หมด และหาน้ำจากแหล่งอื่นมารดอย่างประหยัดที่สุด
- 4.การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง และใช้เศษวัสดุที่แห้งแล้วมาคลุมโคนต้นไม้ผล แต่ในระยะที่ขาดแคลนน้ำมาก ๆ ไม่ควรทำการกำจัดวัชพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะทำให้ผิวดินแห้งเร็วมากขึ้นอีก
- 5.การจัดหาแหล่งน้ำ ควรปรับปรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเก็บกักไว้ สำหรับสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ทะเล จำเป็นต้องกักน้ำจืดไว้ เพื่อป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาในสวน หมั่นตรวจสอบระบบส่งน้ำ ควบคุมอย่าให้น้ำรั่วไหล หากมีผักตบชวา จอก แหน หรือสาหร่าย อยู่ในท้องร่องสวนเป็นจำนวนมาก ควรนำขึ้นมาคลุมบริเวณโคนต้นไม้ผลเพื่อรักษาความชื้นได้
- 6.ไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงแล้งหากน้ำไม่เพียงพอ เพราะจะเป็นการไปกระตุ้นการเจริญเติบโต ให้แตกใบอ่อนในช่วงแล้งน้ำน้อย จะทำให้พืชมีน้ำไม่พอใช้มากขึ้น ส่งผลทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายได้
- 7.การทำแนวกันไฟรอบสวน ควรกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไม้ผลให้โล่งเตียนทันทีหลังหมดสิ้นฤดูฝน เก็บเศษหญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้ง ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตัดใต้บริเวณทรงพุ่ม

ไม้ผล เพื่อป้องกันไฟไหม้สวน เตรียมน้ำ ทราบ และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม และเก็บไว้ในที่เฉพาะ
สามารถนำมาใช้งานได้ทันที ฝึกซ้อมคนงานเพื่อการดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดูแล้งอากาศ
ร้อนจัดและมีใบไม้แห้งมากมีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่

เกษตรสาระดีดอทคอม

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง



กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผล ให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง

นายอาชวีชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ปี ๒๕๖๓ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศประเทศไทยจะเผชิญกับฝนแล้งตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

โดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ ๓-๕% ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรและประชาชนเตรียมการรับมือ และใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขอให้พี่น้องเกษตรกรปรับตัวตระหนักถึงเรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ปลูกพืชฤดูแล้งเกินพื้นที่กำหนด พร้อมดูแลรักษาความชื้นในแปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน้ำในไร่นา หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร โดยใช้แนวทางตามศาสตร์พระราชาเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น

โดยเฉพาะขณะนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปร้อนและแห้งแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจและประเมินเบื้องต้น คาดว่าพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงนอกเขตชลประทานมี ๓๐ จังหวัด ๒๐๗ อำเภอ ๑,๐๖๘ ตำบล พื้นที่รวมทั้งสิ้น ๓๗๔,๙๗๘ ไร่ ซึ่งตรงกับฤดูกาลของผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือ คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ ลำไย หากไม้ผลได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กคุณภาพต่ำ ส่งผลกระทบต่อไม้ผลทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องมีการดูแลสวนไม้ผลเป็นพิเศษ โดยในช่วงภัยแล้งจำเป็นต้องจัดการสวนของตนเองให้ต้นไม้อยู่รอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ เพราะต้นไม้อายุหลายปีกว่าจะออกดอก ติดผล กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เกษตรกรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓” สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่เกษตรกรในทุกด้านเพื่อเตรียมรับมือและดูแลผลผลิตช่วงภัยแล้ง โดยมีข้อเสนอแนะการดูแลไม้ผล ดังนี้

๑. การให้น้ำ ควรคำนึงถึงการให้น้ำแบบประหยัดที่สุด คือ ให้น้ำต้นไม้ผล ภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้น อย่าให้น้ำมากเกินไปจนไหลและไปทั่วสวน ควรให้น้ำแบบระบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็กจะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สายยางรดน้ำ ให้น้ำครั้งน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อลดการสูญเสียน้ำเปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ำเป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยให้พืชลดการระเหยน้ำจากการถูกแดดเผา

๒. การใช้วัสดุคลุมดิน โดยคลุมจากโคนต้นไม้ผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ผล ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น ซึ่งวัสดุคลุมดินจะช่วยชะลออัตราการระเหยของน้ำจากผิวดินให้ช้า

ลง และวัสดุเหล่านี้จะค่อยๆ ผุพังเป็นอินทรีย์วัตถุ ทำให้ดินร่วนและมีการอุ้มน้ำดีขึ้น กรณีต้นไม้เล็กควรใช้วัสดุช่วยในการพรางแสง เพื่อลดความเข้มแสง หากต้นยังเล็กจะต้องพรางแสงช่วยด้วย

๓. การตัดแต่งกิ่ง ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังการเก็บผลแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อลดการระเหยน้ำทางใบ และช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ทุเรียน หากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงการติดผล อาจทำให้ต้นโทรมและถึงตายได้ หรือมั่งคุดที่ติดผลแล้ว หากขาดแคลนน้ำผลจะมีขนาดเล็ก ก้นผลจิบ คุณภาพไม่ดี จะต้องรีบทำการตัดทิ้งให้หมด และหาน้ำจากแหล่งอื่นมารดอย่างประหยัดที่สุด

๔. การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง และใช้เศษวัสดุที่แห้งแล้วมาคลุมโคนต้นไม้ผล แต่ในระยะที่ขาดแคลนน้ำมาก ๆ ไม่ควรทำการกำจัดวัชพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะทำให้ผิวดินแห้งเร็วมากขึ้นอีก

๕. การจัดหาแหล่งน้ำ ควรปรับปรุงบ่อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาเก็บกักไว้สำหรับสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้ทะเล จำเป็นต้องกักน้ำจืดไว้ เพื่อป้องกันน้ำเค็มที่จะเข้ามาในสวน หมั่นตรวจสอบระบบส่งน้ำควบคุมอย่าให้น้ำรั่วไหล หากมีฝักตบชวา จอก แหน หรือสาหร่าย อยู่ในท้องร่องสวนเป็นจำนวนมาก ควรนำขึ้นมาคลุมบริเวณโคนต้นไม้ผลเพื่อรักษาความชื้นได้

๖. ไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงแล้งหากน้ำไม่เพียงพอ เพราะจะเป็นการไปกระตุ้นการเจริญเติบโต ให้แตกใบอ่อนในช่วงแล้งน้ำน้อย จะทำให้พืชมีน้ำไม่พอใช้มากขึ้น ส่งผลทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายได้

๗. การทำแนวกันไฟรอบสวน ควรกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไม้ผลให้โล่งเตียนทันทีหลังหมดสิ้นฤดูฝน เก็บเศษหญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้ง ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตัดใต้บริเวณทรงพุ่มไม้ผล เพื่อป้องกันไฟไหม้สวนเตรียมน้ำ ทRAY และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม และเก็บไว้ในที่เฉพาะสามารถนำมาใช้งานได้ทันที ฝึกซ้อมคนงานเพื่อการดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดูแล้งอากาศร้อนจัดและมีใบไม้แห้งมากมีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่

กรมส่งเสริมการเกษตรแนะวิธีดูแลรักษาต้นไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงฤดูแล้ง



นายอาชวีชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ปี ๒๕๖๓ กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศประเทศไทยจะเผชิญกับฝนแล้งตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ ๓ – ๕% ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรและประชาชนเตรียมการรับมือ และใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขอให้พี่น้องเกษตรกรปรับตัวตระหนักถึงเรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด ไม่ปลูกพืชฤดูแล้งเกินแผนที่กำหนด พร้อมดูแลรักษาความชื้นในแปลงปลูกพืช สร้างแหล่งน้ำในไร่นา หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร โดยใช้แนวทางตามศาสตร์พระราชาเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น

โดยเฉพาะขณะนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปร้อนและแห้งแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้สำรวจและประเมินเบื้องต้น คาดว่าพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงนอกเขตชลประทานมี ๓๐ จังหวัด ๒๐๗ อำเภอ ๑,๐๖๘ ตำบล พื้นที่รวมทั้งสิ้น ๓๗๔,๙๗๘ ไร่ ซึ่งตรงกับฤดูกาลของผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือ คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ ลำไย หากไม้ผลได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กคุณภาพต่ำ ส่งผลกระทบต่อไม้ผลทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องมีการดูแลสวนไม้ผลเป็นพิเศษ โดยในช่วงภัยแล้งจำเป็นต้องจัดการสวนของตนเองให้ต้นไม้อยู่รอดผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ เพราะต้นไม้ผลใช้เวลาหลายปีกว่าจะออกดอก ติดผล กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เกษตรกรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี ๒๕๖๓" สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่เกษตรกรในทุกด้านเพื่อเตรียมรับมือและดูแลผลผลิตช่วงภัยแล้ง โดยมีข้อเสนอแนะการดูแลไม้ผล ดังนี้

๑. การให้น้ำ ควรคำนึงถึงการให้น้ำแบบประหยัดที่สุด คือ ให้น้ำต้นไม้ผล ภายในบริเวณรัศมีทรงพุ่มเท่านั้น อย่าให้น้ำมากจนไหลและไปทั่วสวน ควรให้น้ำแบบระบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงขนาดเล็กจะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สายยางรดน้ำ ให้น้ำครั้งน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อลดการสูญเสียน้ำเปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ำเป็นช่วงกลางคืน เพื่อช่วยให้พืชลดการระเหยน้ำจากการถูกแดดเผา

๒. การใช้วัสดุคลุมดิน โดยคลุมจากโคนต้นไม้ผลจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ผล ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง เป็นต้น ซึ่งวัสดุคลุมดินจะช่วยชะลออัตราการระเหยของน้ำจากผิวดินให้ช้าลง และวัสดุเหล่านี้จะค่อย ๆ ผุผังเป็นอินทรีย์วัตถุ ทำให้ดินร่วนและมีการอุ้มน้ำดีขึ้น กรณีต้นไม้เล็กควรใช้วัสดุช่วยในการพรางแสง เพื่อลดความเข้มแสง หากต้นยังเล็กจะต้องพรางแสงช่วยด้วย

๓. การตัดแต่งกิ่ง ไม้ผลที่เก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูแล้ง หลังการเก็บผลแล้ว ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง เพื่อลดการระเหยน้ำทางใบ และช่วยให้การออกดอกติดผลในฤดูต่อไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับไม้ผลบางชนิด เช่น ทุเรียน หากประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าในช่วงการติดผล อาจทำให้ต้นโทรมและถึงตายได้ หรือม้กิ่งคุดที่ติดผลแล้ว หากขาดแคลนนํ้าผลจะมีขนาดเล็ก ก้นผลจิบ คุณภาพไม่ดี จะต้องรีบทำการตัดทิ้งให้หมด และหานํ้าจากแหล่งอื่นมารดอย่างประหยัดที่สุด

๔. การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง และใช้เศษวัสดุที่แห้งแล้วมาคลุมโคนต้นไม้ผล แต่ในระยะที่ขาดแคลนนํ้ามาก ๆ ไม่ควรทำการกำจัดวัชพืชหรือไถพรวนดิน เพราะจะทำให้ผิวดินแห้งเร็วมากขึ้นอีก

๕. การจัดหาแหล่งนํ้า ควรปรับปรุงบ่อนํ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าใกล้เคียงมาเก็บกักไว้สำหรับสวนผลไม้ที่อยู่ใกล้เคียง จำเป็นต้องกักนํ้าจัดไว้ เพื่อป้องกันนํ้าเค็มที่จะเข้ามาในสวน หมั่นตรวจสอบระบบส่งนํ้าควบคุมอย่าให้นํ้ารั่วไหล หากมีฝักตบชวา จอก แหน หรือสาหร่าย อยู่ในท้องร่องสวนเป็นจำนวนมาก ควรนำขึ้นมาคลุมบริเวณโคนต้นไม้ผลเพื่อรักษาความชื้นได้

๖. ไม่ควรใส่ปุ๋ยในช่วงแล้งหากนํ้าไม่เพียงพอ เพราะจะเป็นการไปกระตุ้นการเจริญเติบโต ให้แตกใบอ่อนในช่วงแล้งนํ้าน้อย จะทำให้พืชมีนํ้าไม่พอใช้มากขึ้น ส่งผลทำให้ต้นเหี่ยวเฉาและตายได้

๗. การทำแนวกันไฟรอบสวน ควรกำจัดวัชพืชภายในบริเวณสวนไม้ผลให้โล่งเตียนทันทีหลังหมดสิ้นฤดูฝน เก็บเศษหญ้าแห้ง กิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้ง ออกจากแปลงปลูกเอาไปคลุมดินรอบโคน ตัดใต้บริเวณทรงพุ่มไม้ผล เพื่อป้องกันไฟไหม้สวน เตรียมนํ้า ทราบ และอุปกรณ์ดับไฟไว้ให้พร้อม และเก็บไว้ในที่เฉพาะสามารถนำมาใช้งานได้ทันที ฝึกซ้อมคนงานเพื่อการดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฤดูแล้งอากาศร้อนจัดและมีใบไม้แห้งมากมีโอกาสเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่

**NNT****สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์**
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบสับปะรดสีพันธุ์ดี ที่จังหวัดสุพรรณบุรี



กรมส่งเสริมการเกษตร จัดพิธีมอบสับปะรดสีพันธุ์ดี ให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงการค้า ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี นายอาชัชชาติ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบสับปะรดสีพันธุ์ดี ให้เกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงการค้า ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 115 ราย ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการปลูก และดูแลรักษามาแล้ว เกษตรกรแต่ละรายจะได้ รสละ 390 ต้น โดยเป็นเกษตรกรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 25 ราย อำเภอสามชุก จำนวน 20 ราย และอำเภออู่ทอง จำนวน 60 ราย รวมทั้งเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมงาน อีกจำนวน 300 ราย

นายวิชัย ตูแก้ว ผู้อำนวยการกองขยายพันธุ์พืช ได้กล่าวว่า ตามที่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และเปิดป้ายศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้สั่งการให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 สุพรรณบุรี ดำเนินการผลิตพันธุ์สับปะรดสี จำนวน 9 สายพันธุ์ สนับสนุนเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ในจังหวัดสุพรรณบุรี นำไปขยายพันธุ์ปลูกในเชิงการค้า เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร นำไปขยายพันธุ์ปลูกในเชิงการค้า โดยข้อดีของสับปะรดสี คือ จัดเป็นพืชทนแล้ง ต้องการน้ำน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด เหมาะที่จะนำไปตกแต่ง หรือปลูกปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณบ้าน อาคาร สำนักงานต่างๆ การขยายพันธุ์สับปะรดสี มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้วิธีแยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้

ในครั้งนี้ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรีได้สนับสนุนให้เกษตรกรจำนวน 9 สายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ พาราไดซ์ ไอโอนด์นา กุฎมาเรีย รีเซียไฮบริด คาบเศรษฐี ก้านไม้ขีด นิโอ ไฟล์บอล นิโอ ไทรกีน่า และนิโอริจีเลีย นายอาชัชชาญ ร่องธิบดินฯ ยังได้กล่าวอีกว่า สับปะรดสี เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์เดียวกับสับปะรด ที่เรารับประทาน ซึ่งสับปะรดสีทั่วโลกมีประมาณ 60 สกุล และมากกว่า 2,000 ชนิด แต่ที่พบมาก ในประเทศไทยมีประมาณ 12 สกุล 1,000 ชนิด ซึ่งตลาดค้าขายสับปะรดสีทั้งในประเทศและต่างประเทศ กำลังขยายตัว เนื่องจากเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมมาใช้ในการตกแต่งสวน ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร สับปะรดสีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกร ในการปลูกเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือน อีกด้วย

เกษตรสาระดีดอทคอม

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

**เกษตรกรแจกลบประดสีพันธุ์ดี ไม้ดอกไม้ประดับใช้น้ำน้อย สร้างรายได้
สู้ภัยแล้ง**



กรมส่งเสริมการเกษตร แจกลบประดสีพันธุ์ดี ไม้ดอกไม้ประดับใช้น้ำน้อย สร้าง รายได้สู้ภัยแล้ง

นายอัครชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบสับประดสีพันธุ์ดีให้เกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพในเชิงการค้า ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๙ จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ ผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดสุพรรณบุรี นำไปขยายพันธุ์ปลูกในเชิงการค้า

โดยข้อดีของสับประดสี คือ จัดเป็นพืชทนแล้ง ต้องการน้ำน้อยเป็นที่ต้องการของตลาด เหมาะที่จะนำไปตกแต่งหรือปลูกประดับทัศนียภาพในบริเวณบ้าน อาคารสำนักงานต่างๆ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ขึ้นตอนไม่ยุ่งยาก โดยสนับสนุนจำนวน ๙ สายพันธุ์ ได้แก่ พาราไดซ์ ไอออนันทา กุฎมาเนย์ รีเซียโฮบริด ดาบเศรษฐี ก้านไม้ขีด นีโอไฟลบอล นีโอไทรกีน่า และนีโอริจีเลีย

เป็นที่ทราบกันดีว่าในปีประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ดีเท่าที่ควร กรมส่งเสริมการเกษตร จึงหาพืชกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีความทนทาน ต้องการน้ำน้อย การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก มาส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ปลูกเป็นการค้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาวะประสบภัยแล้ง

ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๑๕ ราย เป็นเกษตรกรใน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสามชุก และอำเภอดู่ดง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและดูแลรักษามาแล้ว แต่ละรายจะได้ รายละ ๓๙๐ ต้น ใช้เวลาปลูกประมาณ ๕- ๖ เดือน ราคาเฉลี่ยต่อต้นเมื่อนำไปจำหน่าย เฉลี่ยต้นละ ๕๐ บาท เกษตรกรจะมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายสับประดสีต่อปีไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท สับประดสีจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ใช้น้ำน้อย และสามารถสร้างมูลค่าให้แก่เกษตรกรโดยการนำไปขยายพันธุ์ต่อในเชิงการค้าได้เป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ ร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่

รูปภาพที่ 13, 2020


154 0



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ ร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่

โดยเกษตรจังหวัดน่านได้กล่าวแนะนำสภาพพื้นที่อำเภอภูเพียงและแนะนำคณะเจ้าหน้าที่ มีนายสำรวย ผัดผล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง กล่าวต้อนรับคณะ และนายเกษม รุณใจ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)จังหวัดน่านและประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง ได้บรรยายผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดน่าน

และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวถึงนโยบายการลดการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันของประเทศ และการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่นำคน พื้นที่ และสินค้า มาจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ตลอดห่วงโซ่การผลิต ที่มีสถานีเรียนรู้ มีหลักสูตร และเกษตรกรเป้าหมาย ตลอดจนการดำเนินงานแปลงใหญ่ที่นำทั้งคน พื้นที่ และสินค้า มารวมกันผลิต รวมกันขาย และบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต ทำการตลาด และมีกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม และกล่าวเพิ่มเติมถึงระบบการส่งเสริมการเกษตรที่ใช้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งระบบ T&V MRCF และบุคลากรต่างๆในงานส่งเสริมการเกษตร ที่ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เครดิตต่อม บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน



NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ทีวี PRD

การดู 18 ครั้ง • 15 ก.พ. 2020

👍 0 🗨️ 0 ➦ แชร์ 📺 บันทึก ***



News NBT Phuket
ผู้ติดตาม 2.73 พัน คน

ติดตาม

วาเลนไทน์ปีนี้ ไม้ไทยคือคำตอบ

ข่าว

ทั่วไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

14 ก.พ. 2563 07:15 น.

SHARE

f

t

L

u



“สายพันธุ์กุหลาบที่ปลูกในบ้านเรา ทุกวันนี้มีการพัฒนาพันธุ์มากมาย ทั้งพันธุ์สีแดงดัลลัส เรดเวลเวต แกรนกาลา และฮอลแลนด์ สายพันธุ์สีชมพู เช่น ชินเดอเรลลา เปอเซียร์ พรินสตริม เลดี้ฟิงค์ ดอกสีขาว จะมีทั้งไวท์โนเบลส ซูเฟลส โจซิฟิน และมีฮอลแลนด์ พื้นที่ปลูกใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่บ้านบวักเตย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูก 725 ไร่ รองลงไปเป็นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และ อ.พบบพระ จ.ตาก”

น.ส.ชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอมะริม ให้ข้อมูลแหล่งผลิตกุหลาบใหญ่ที่สุดของบ้านเรา ...ตลอดทั้งปีจะมีผลผลิตกุหลาบประมาณ 88 ล้านดอก มูลค่า 260 ล้านบาทในช่วงวันวาเลนไทน์ (12-14 ก.พ.) ปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตออกมาประมาณ 4 ล้านดอก มูลค่า 60 ล้านบาท ทุกปีราคาดอกกุหลาบเฉลี่ยเกรด A อยู่ที่ดอกละ 25 บาท เกรด B 20 บาท เกรด C 15 บาท และ F 10 บาท ส่วนต้นทุนการผลิตกุหลาบ ปีแรกประมาณ 280,000 บาทต่อไร่ ปีที่ 2 เป็นเงิน 170,000 บาทต่อไร่ หากจำหน่ายดอกกุหลาบได้ทั้งหมดจะมีกำไรเฉลี่ยไร่ละ 180,000 บาทต่อปี

แต่ปัจจุบันมีการนำเข้ากุหลาบจากต่างประเทศ เช่น ยุโรป และจีน ที่มีราคาถูกกว่าขายมาเป็นกำ กำละ 220 ดอก เฉลี่ยดอกละ 15 บาท ทำให้ราคากุหลาบบ้านเราขึ้นๆลงๆ ล่าสุดราคาคัดต่ำราคาเกรด F ดอกละ 3-5 บาท ราคาเกรด A สูงสุดอยู่ที่ 15 บาท แต่หลัง 14 ก.พ. อาจจะเหลือลดลงมาแค่ 12 และ 8 บาทในที่สุด

ฉะนั้น รณรงค์ชวนคนไทยซื้อกุหลาบบ้านเราจะดีกว่า เพื่อไม่ให้เงินทองรั่วไหลออกนอกประเทศ

“ไม่ดอกไม้ประดับที่จะนำมาใช้ในวันวาเลนไทน์ นอกจากกุหลาบแล้ว เราควรจะมีกล้วยไม้ ทั้งสีแดง สีชมพู มีหลากหลายสกุล เช่น สกุลหวาย หน่อร้อนทนแล้ง สกุลฟาเรนออกซิส กล้วยไม้ดอกใหญ่ และยังมีไม้จำพวก แคลคัส หรือกระบองเพชร ตกแต่งเป็นหัวสีสวยงาม ไม้ใบประดับ เช่น ทรัพย์มงคล ตอนนี้มีลูกเล่นมากมาย มีการนำมาจัดในแพ็คเกจจิ้งให้น่ารักเหมาะกับการนำมาส่งมอบความรัก นอกจากคู่หนุ่มสาวแล้ว ยังมอบความรัก

ให้กับคนที่เราเคารพผู้ใหญ่ เจ้านาย หรือเพื่อนร่วมงาน สามารถนำมาแสดงความรักแก่กันได้แบบไม่อายใคร”

นายพันธุ์พันธุ์ คุ่มวิเชียร เจ้าของแอร์ออร์คิดส์ ซุปเปอร์มาร์เกตกล้วยไม้ บอกอีกว่า วาเลนไทน์นี้ จะบอกคู่รัก หรือผู้ที่ให้ความรักกัน ให้เขาสนใจในกล้วยไม้ เพราะเป็นสัญลักษณ์ความรักที่คงทน ต้องหมั่นรดน้ำใส่ปุ๋ย เหมือนกับกล้วยไม้ที่ต้องการดูแล



ช่อง NBT ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากรัฐบาลของประเทศไทย วิกิพีเดีย ๕

รายงานพิเศษ "เกษตรกรจังหวัดภูเก็ตเตรียมรับมือภัยแล้ง" ข่าวค่ำ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 #NBT2HD

การดู 103 ครั้ง • 13 ก.พ. 2020

👍 2 🗨️ 0 ➦ แชร์ 📁 บันทึก ...

เลย์-เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

14 กุมภาพันธ์ 2020

19



เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๔ ก.พ.๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย เทศบาลตำบล น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓

นายประเมิน พุทธมัตย์ เกษตรอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองเลย จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามนโยบายของรัฐบาล มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ยางพารา โดยบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันได้มีเครือข่ายจำนวน ๑๐ เครือข่าย ครอบคลุมหลากหลายกิจกรรมทางด้านการเกษตร อาทิ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองเลยได้สนับสนุนการดำเนินงานของระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จำนวน ๕ แปลง โดยเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต การดำเนินงานในวันนี้เป็นการดำเนินงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓ เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ในการนำปรับใช้ให้เหมาะสม ในการทำกิจกรรมทางการเกษตรของตนเองสำหรับฤดูกาลผลิตใหม่ที่จะมาถึง โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน ๘ สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ ๑ เรื่อง การจัดการดินและปุ๋ย โดย สถานีพัฒนาที่ดินเลย สถานีที่ ๒ เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ปีก โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย สถานีที่ ๓ เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ โดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จังหวัดเลย สถานีที่ ๔ เรื่อง การประมง โดย สำนักงานประมงจังหวัดเลย สถานีที่ ๕ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย สถานีที่ ๖ เรื่อง ระบบการให้น้ำทางการเกษตร โดยชลประทานจังหวัดเลย สถานีที่ ๗ เรื่อง อาชีพเสริมในสวนยาง โดย ศพก.เมืองเลย สถานีที่ ๘ เรื่อง การสหกรณ์ โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอองค์ความรู้และบริการทางการเกษตร จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาควิชาเครือข่ายและภาคเอกชนด้วย

M ข่าวกีฬา-การเมือง > เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค > ต่างประเทศ > การศึกษา > โสฬสได้

นิทรรศการศิลปะ ประเด็น โคล – สำนึกความเห็น แนวทางสังคม > อื่นๆ >

หน้าแรก > นิวส์ออนไลน์ > 'มนตร์รัก'

ผ่อนสบาย
0%
นานสูงสุด 10 เดือน

บ้านแอนด์บียอนด์ เอ็กซ์โป
มหกรรมสินค้าเพื่อบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า

21 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
ไบเทค บางนา
[คลิก](#)

นิทรรศการ

'มนตร์รักสตรอเบอร์รี่' จัดทะเบียนกลุ่มสมรสชาวกระเหรี่ยง วันแห่งความรัก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 - 14:47 น.

f Facebook

Twitter

G+ Google+

LINE



เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ เขตพัฒนาราชฐานบนพื้นที่สูงแม่ตีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรม มนต์รักสตรอเบอร์รี่ครั้งที่ 3 ในการจดทะเบียนให้กับคู่สมรสชาวกระเหรี่ยงโปว์ (ทะเบียนสมรสยักซ์) ในวันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุทัยธานี ตลอดจน ภาคีเครือข่าย ชาวกระเหรี่ยงหลายชาติพันธุ์ ทั้ง กระเหรี่ยงโปว์ ละว้า ขมุ ร่วมเป็นสักขีพยาน ความรักในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อมอบความรัก และสร้างความสุขให้กับชาวกระเหรี่ยง ในเทศกาลแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ รวมไปถึงเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของตำบลแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี ตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสตรอเบอร์รี่แก่นมะกรูด และส่งเสริมอัตลักษณ์ ศิลปะ หัตถกรรม ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า เพื่อให้ราชฐานบนพื้นที่สูงมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ สอดคล้องกับภูมิสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ราชฐานบนพื้นที่สูง ทั้ง 3 พื้นที่ คือ เขตพัฒนาราชฐานบนพื้นที่สูงแม่ตีน้อย อำเภอบ้านไร่ , เขตพัฒนาราชฐานบนพื้นที่สูงภูเมื่อน อำเภอยะคต, อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และเขตพัฒนาราชฐานบนพื้นที่สูงป่าผาก อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางประเพณี วัฒนธรรม
ของราษฎรบนพื้นที่สูง การแสดงรำตง นิทรรศการวิถีชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ตลาดจำหน่ายสตรีโอบอร์รี่ของดี
แก่นมะกรูด กีฬาชนเผ่าเสริมสร้างความสัมพันธ์ อาทิ การแข่งขันโยนลูกสบ้า,การแข่งขันเดินขาหย่าง,การ
แข่งขันลากกบหมาก และการแข่งขันขว้างสากมอญ

**NNT**สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND**NNT**

รอข้อมูลจากทางเจี

หน้าหลัก

หมวดหมู่ข่าว >

วิดีโอย้อนหลัง >

ถ่ายทอดสด

PRD sharing



> เกษตร / สิ่งแวดล้อม >

รองผวจ.นทบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

รองผวจ.นทบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร



วันนี้ (๑๔ ก.พ. ๖๓) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางใหญ่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางจรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีนายชูน ญัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ และนายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จากปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง PM ๒.๕ และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ๔ ฐาน ดังนี้

- ฐานเรียนรู้ที่ ๑ การหมักตอซังด้วยสารเร่ง พด.๒

โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนนทบุรี

- ฐานเรียนรู้ที่ ๒ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวและการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

- ฐานเรียนรู้ที่ ๓ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว
- ฐานเรียนรู้ที่ ๔ เครื่องอัดฟางข้าว

โดย สมาชิกของ ศพก.บ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ พร้อมลงพื้นที่แปลงใหญ่กล้วยไม้ อำเภอบางใหญ่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ สอบถามปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์น้ำเค็มในปัจจุบัน โดยมีนายพนม พึ่งสุขแดง ประธานแปลงใหญ่กล้วยไม้ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ที่ทำการแปลงใหญ่กล้วยไม้ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี



พิษณุโลก ชาวอำเภอบางระกำรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร และอบรม ถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องช่วยตำบลคุ่มม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายสุริยา เสนานุช ปลัดอาวุโสอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิดโครงการ วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร

ในปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม และเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อเตรียมการเพาะปลูก รวมทั้งการเผาเพื่อเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว การเผาในพื้นที่เกษตรยังเป็นการทำลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของพืช

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องช่วยตำบลคุ่มม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายสุริยา เสนานุช ปลัดอาวุโสอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิดโครงการ วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร และอบรมถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร

ในปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม และเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือการเผาในพื้นที่เกษตร เพื่อเตรียมการเพาะปลูก รวมทั้งการเผาเพื่อเก็บเกี่ยวอ้อยซึ่งนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว การเผาในพื้นที่เกษตรยังเป็นการทำลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินและส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของพืช

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แนะนำเสนอทางเลือกในการใช้

เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้าง
ต้นแบบในการทำการเกษตรการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจึงได้ดำเนินการจัด
กิจกรรม วันรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่เกษตร และอบรมถ่ายทอดความรู้การเผาในพื้นที่เกษตรแก่เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมให้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมมุ่งสู่การทำการเกษตรการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้
สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา โดยใช้กลไกของ ศพก.ปรีชา นุตจรัส รายงาน



เกษตรฯ พืชณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 อำเภอวัดโบสถ์

กุมภาพันธ์ 14, 2020

50 0





หน้าแรก

เกี่ยวกับสปช.3 ▾

หน่วยงาน ▾

ข่าวสารภาคเหนือตอนบน ▾

สำหรับเจ้าหน้าที่ ▾

ข่าวภาคเหนือตอนบน

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2563 ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน

ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563 อ่าน : 102 ครั้ง

f แชร

ทวิต

LINE

พิมพ์



อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ๒๕๖๓ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อให้เกษตรกรเข้มแข็งด้านการผลิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้

วันที่ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) เครือข่าย ตำบลน้ำดิบและกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ตำบลน้ำดิบ หมู่ที่๗ บ้านน้ำดิบหลวง ตำบลน้ำดิบ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)ปี ๒๕๖๓ เป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่มีเป้าหมายสำคัญ ๒ ระดับ ประกอบด้วย ๑. การทำให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ ๒.การทำให้กลุ่มเป้าหมายนำข้อมูลไปใช้และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ

ความรู้ที่ได้รับ โดยมี นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง กล่าวให้การต้อนรับ มี นางจำเนียร แสนลาชา เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ นายอนุชา ศานติวิชัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นการดำเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งใช้เป็นจุดที่เชื่อมโยงกับ หน่วยงานของรัฐ และเป็นที่พักปะแลงเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน ศพก. ในปัจจุบันถือเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนทางการเกษตรในระดับอำเภอที่สอดคล้องกับชนิดของ สินค้าหลักของอำเภอ อำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ทั่วประเทศซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกรในชุมชน โดยใช้สถานที่ของเกษตรกรต้นแบบเป็นที่ตั้งศูนย์ฯ มีเครือข่ายสนับสนุนด้านวิชาการและการบริการเฉพาะด้าน และเป็นสถานที่บูรณาการการทำงานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ทั้งนี้ เกษตรกรในชุมชนสามารถเข้ารับการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรและแผนที่กำหนด สำหรับวิธีการเรียนรู้ เน้นหลักการ เรียนรู้จากของจริงในฐานเรียนรู้ต่างๆ และลงมือปฏิบัติจริงร่วมกันในแปลงเรียนรู้ โดยนักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวในที่สุด

ด้าน เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี ๒๕๖๓ ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ขยายตำบลน้ำดิบและกลุ่มเกษตรกรลำไยแปลงใหญ่ของ นายมงคล หมื่นภัย มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำไย มีกาจัดการถ่ายทอดความรู้ จำนวน ๔ สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย สถานีที่ ๑ การตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม, สถานีที่ ๒ ปุยสังัด, สถานีที่ ๓ การผสมธาตุอาหารรองใช้เอง และ สถานีที่ ๔ การตัดแต่งข้อผล นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอองค์ความรู้และการให้บริการคั่นการเกษตรอื่นๆ จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนด้วย รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของกลุ่มสถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ Young Smart Farmer โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจากทุกอำเภอ รวมกว่า ๓๐๐ คน