

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 4-7 เมษายน 2563

ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ส่วนกลาง		
Do it From home	1.ผู้ใดไปเจกท์'Do it From Home' เปิดสแกนQR Codeแหล่งเรียนรู้การเกษตร	แนวหน้า
	2.ผู้ใดไปเจกท์'Do it From Home' เปิดสแกนQR Codeแหล่งเรียนรู้การเกษตร	แนวหน้า
เพลย์แบงก์ทูลเรียน	3.เตือนชาวสวนไม้ผลระวังเพลย์แบงก์ทูลเรียนระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง	ryt9
	4.เตือนชาวสวนไม้ผลระวังเพลย์แบงก์ทูลเรียนระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง	Thai pr
	5.เตือนชาวสวนไม้ผลระวังเพลย์แบงก์ทูลเรียนระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง	เทคโนโลยีชาวบ้าน
	6.ระวัง! เพลย์แบงก์ทูลเรียนระยะใกล้เก็บเกี่ยว กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีป้องกัน	เกษตรก้าวไกล
อุดหนุนมะม่วงฝาวิกฤติ COVID-19	7.กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนส่วนราชการและประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีเป็นของขวัญ ของฝาก หวังช่วยลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรรฝาวิกฤติ COVID-19	ryt9
	8.ผู้ใดโครงการ'ซื้อมะม่วงฝากหมอ' ชวนปชช.ช่วยชาวสวนฝาวิกฤติโควิด-19	แนวหน้า
แปลงใหญ่	9.เกษตรกรชลบุรี รวมกลุ่มทำแปลงใหญ่ ขนุนทองประเสริฐ ขยาย-แปรรูป ส่งต่างประเทศ	เทคโนโลยีชาวบ้าน
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด	10.กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนอากาศร้อนและแล้งระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด	Thailand plus
	11.กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนอากาศร้อนและแล้งระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด	เกษตรสาระดี
ทูลเรียน	12.ถก "ฝาทางตัน ปัญหาทูลเรียนอ่อน" ชาวสวน มือตัด ล้าง ใครตัดทูลเรียนอ่อน	เทคโนโลยีชาวบ้าน
	13.MOU "ไม่ซื้อ ไม่ขาย สินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ" กับ...แนวคิดส่งทูลเรียนไปเยี่ยม'ไข้ที่อุฮั่น	เทคโนโลยีชาวบ้าน

YSF	14.ยังสามารถฟาร์มเมอร์เกาะช้าง ดูแลระบบน้ำในสวนทุเรียน ด้วย Smart phone & Tensiometer ประหยัด รวดเร็ว ผลผลิตได้คุณภาพ	เทคโนโลยีชาวบ้าน
	15.“YSF สาวต้ง”พลิกวิกฤติสร้างโอกาส ผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะ รายได้งาม!	Songkhla today
	16.พลิกวิกฤติ! YSF จังหวัดตรังผลิต “หน้ากากผ้าปาเต๊ะ” ป้องกันโควิด-19 สร้างรายได้งาม	Mgr online
	17.YSF จังหวัดตรัง ผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะ ป้องกัน COVID-19 สร้างรายได้งาม	Samila times
เปลี่ยไฟ	18.เดือนชาวสวนระวังเปลี่ยไฟทำลายผลมังคุดใกล้ผลผลิตออกในช่วงฤดูแล้ง	Thailand plus
	19.เดือนชาวสวนระวังเปลี่ยไฟทำลายผลมังคุดใกล้ผลผลิตออกในช่วงฤดูแล้ง	เกษตรสารคดี
	20.เดือนชาวสวนผลไม้ ระวังเปลี่ยไฟทำลายผลมังคุด!!	สยามรัฐ
ระบบปฏิบัติงานออนไลน์	21.กรมส่งเสริมการเกษตร นำระบบปฏิบัติงานออนไลน์ บริการเกษตรกร ช่วง Covid-19 ระบาด	สยามรัฐ
ปลูกพืชอายุสั้น	22.ต้นตัวปลูกพืชอายุสั้น ผู้วิกฤติน้ำน้อย เพื่อเงินแสน	เทคโนโลยีชาวบ้าน
องค์ความรู้	23.เผยผลการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร	เดลินิวส์
ส่วนภูมิภาค		
แปลงใหญ่เมล่อน	24.กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เมล่อน พร้อมจำหน่ายเมล่อนเกรดพรีเมียมขึ้นห้าง ราคา ย่อมเยาวิ หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 เม.ย.นี้	สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
มะม่วง	25.'เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์' ชวนปชช.ซื้อสินค้าเกษตรกรไทย	สยามรัฐ
	26.เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ชวน ปชช.ซื้อสินค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “	บ้านเมือง
ลงพื้นที่	27.เกษตร จ.น่าน ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรท่าวังผา	Time news
	28.น่าน-เกษตรน่านติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอกู่เพียง	อินทรีสยาม
	29.เกษตรน่าน-ชลประทาน ลงพื้นที่วางระบบน้ำแปลงใหญ่มะม่วงเมืองจัง	Focus news
	30.น่าน-เกษตรจับมือชลประทานลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ อ.เวียงสา	อินทรีสยาม
	31.“เกษตรกอดคอชลประทาน ลงพื้นที่วางระบบน้ำแปลงใหญ่มะม่วงเมืองจัง”	คมชัด AEC TV online
แปลงนาส่วนพระองค์ฯ	32.ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง พื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ฯ	สยามรัฐ

ปลูกผัก	33.เกษตรกรบ้านไทรงามผักสดสดุด พอเพียง ปรับตัวสู้โรคโควิด -19	FB: ส่องใต้
ช่วงโควิด -19	34.เกษตรกรบ้านไทรงามผักสดสดุด พอเพียง ปรับตัวสู้โรคโควิด -19	ส่องใต้
กระเทียม	35.พืชพื้นบ้านเป็นทั้งอาหารยา	เทคโนโลยีชาวบ้าน



ชุดโปสเตอร์ 'Do it From Home' เปิดสแกนQR Codeแหล่งเรียนรู้ การเกษตร

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.



ติดตามแนวหน้า



รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนอยู่บ้าน เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯสั่งการให้มีมาตรการดูแลบุคลากร รวมถึงเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร และส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรได้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตร รับนโยบายพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้ภาคเกษตร เป็นทางรอดของทุกคน ระหว่างที่ประชาชนทั่วไป หยุดอยู่บ้าน หรือ Work from home ได้รวบรวมองค์ความรู้ ทางเกษตรง่ายๆ ที่สามารถทำตามได้ง่าย เปิดให้สแกน QR Code "Do it From home" ให้ประชาชน เกษตรกร หรือผู้ที่สนใจด้านการเกษตรสามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้ ได้หลากหลาย รูปแบบ ผ่านสื่อ Info Graphic , Motion Graphic ,แผ่นพับความรู้ คลิปวิดีโอ หรือE-book ต่างๆ เหมาะกับทั้งคนที่ทำการเกษตรอยู่แล้ว หรือประชาชนที่ยังไม่เคยทำการเกษตรและคิดว่าเกษตรเป็นเรื่องยาก สามารถลองเข้าไป เลือก เมนูต่างๆ และใช้ช่วงเวลา ที่หยุดอยู่บ้าน ให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่ แนะนำให้ทำผักสวนครัว พืชอายุสั้น ต่างๆ เพราะใช้น้ำน้อย และการดูแลรักษาง่าย ซึ่งผักต่างๆ เหล่านี้ ไม่ต้องทำทั้งแปลง สามารถเพาะลงถุง หรือ ภาชนะเหลือใช้ต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นผักอายุสั้นจะมี เทคนิคการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า เทคนิคการเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง สามารถเลือกได้ในเมนู พืชใช้น้ำน้อย หรือหมวดคลิปวิดีโอ การเก็บรักษาผัก หลังเก็บเกี่ยวให้เข้าไปศึกษาอีกด้วย ถ้าพอมือที่รอบๆ บ้าน แนะนำ ผลไม้ต่างๆซึ่งสามารถเก็บทานได้ตลอดทั้งปี เช่น มะยม กล้วย มะม่วงโดยผู้ที่สนใจสามารถ เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ Do it From Home เพียง สแกน QR Code หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ <https://esc.doae.go.th/องค์ความรู้ด้านเกษตร/>

แนวนำ Naew Na Circulation: 900,000 Ad Rate: 900	Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม วันที่: ศุกร์ 3 เมษายน 2563 ปีที่: 41 ฉบับที่: 14220 หน้า: 8(บนขวา) Col.Inch: 24.41 Ad Value: 21,969 PRValue (x3): 65,907 ศิลปิน: ชาว-ดำ หัวข้อข่าว: ผุดโปรเจกต์ 'Do it From Home' เปิดสแกนQR Codeแหล่งเรียนรู้การเกษตร
---	---

ผุดโปรเจกต์ 'Do it From Home' เปิดสแกนQR Codeแหล่งเรียนรู้การเกษตร

รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน เกษตรอยู่แล้ว หรือประชาชนที่ยังไม่เคย อยู่บ้าน เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้สัตยาบันการดูแล และใช้ช่วงเวลาที่หยุดอยู่บ้าน ให้กลุ่มกัก นุเคราะห์ รวมถึงเฝ้าระวังความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร และส่งผลกระทบต่อ ผลผลิตของเกษตรกรได้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร รับนโยบายพลิก วิถีเกษตรเป็นโอกาสให้ภาคเกษตร เป็นทาง รอดของทุกคน ระหว่างที่ประชาชน ทั่วไป หยุดอยู่บ้าน หรือ Work from home ได้รวบรวมองค์ความรู้ ทาง การเกษตรง่ายๆ ที่สามารถทำตามได้ง่าย เปิด ให้สแกน QR Code "Do it From home" ให้ประชาชน เกษตรกร หรือผู้ที่ สนใจด้านการเกษตรสามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้ ได้หลากหลาย รูปแบบ ผ่านสื่อ แพนพับความรู้ คลิปวิดีโอ หรือ E-book ต่างๆ เหมาะกับทุกคนที่ทำการ เกษตรอยู่แล้ว หรือประชาชนที่ยังไม่เคย ทำการเกษตรและคิดว่าเกษตรเป็นเรื่องยาก สามารถลองเข้าไป เลือก เมนูต่างๆ และใช้ช่วงเวลา ที่หยุดอยู่บ้าน ให้กลุ่มกัก นุเคราะห์ สำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่ แนะนำให้ ทำผักสวนครัว พืชอายุสั้น ต่างๆ เพราะ ใช้น้ำน้อย และการดูแลรักษาง่าย ซึ่ง ผักต่างๆ เหล่านี้ ไม่ต้องทำทั้งแปลง สามารถเพาะลงถุง หรือ ภาชนะเหลือใช้ ต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นผักอายุสั้นจะมี เทคนิค การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า เทคนิคการ เพาะต้นอ่อนผักบุ้ง สามารถเลือกได้ใน เมนู พืชใช้น้ำน้อย หรือหมวดคลิปวิดีโอ การเก็บรักษาผัก หลังเก็บเกี่ยวให้เข้าไป ศึกษาอีกด้วย ถ้าพอมือที่รอบๆ บ้าน แนะนำ ผลไม้ต่างๆซึ่งสามารถเก็บทาน ได้ตลอดทั้งปี เช่น มะยม กล้วย มะม่วง โดยผู้ที่สนใจสามารถ เรียนรู้ผ่านช่องทาง ออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ Do it From Home เพียง สแกน QR Code หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ <https://esc.doae.go.th/> องค์ความรู้ด้านเกษตร/

เตือนชาวสวนไม้ผลระวังเพลี้ยแป้งทุเรียนระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง

ข่าวทั่วไป Friday April 3, 2020 08:25 –ThaiPR.net



กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--กรมส่งเสริมการเกษตร

นายอชวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาก็ยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แหล่งปลูกทุเรียนที่สำคัญของไทยมีหลายภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก เช่น ระยอง จันทบุรี และตราด และภาคใต้ เช่น ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ขณะนี้พบว่าอยู่ในระยะพัฒนาผล เริ่มแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ประกอบกับในช่วงที่สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งทุเรียน

โดยรูปร่างของเพลี้ยแป้งทุเรียนเพศเมีย (Planococcus minor (Maskell) และ Planococcus lilacinus (Cockerell) มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.0 มิลลิเมตร มีสีเหลืองอ่อนหรือชมพู ตัวอ้วนสั้น ผลสีขาวคล้ายผงแป้งปกคลุมลำตัว วางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ละ 100-200 ฟอง เพศเมียตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้ 600-800 ฟอง ภายในเวลา 14 วันไข่จะฟักอยู่ในถุงได้ท้อง ระยะไข่ประมาณ 6-10 วัน เพศเมียเมื่อวางไข่หมดแล้วจะตายไป เพลี้ยแป้งเพศผู้ลอกคราบ 3 ครั้ง และไม่มีปีก ส่วนเพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง มีปีกและมีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เพลี้ยแป้งสามารถขยายพันธุ์ได้ 2-3 รุ่น ใน 1 ปี

ลักษณะการทำลาย เพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ โดยมีมดเป็นตัวคาบพาไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช นอกจากนี้เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวาน (honey dew) ออกมาเป็นสาเหตุให้เราดำที่มีอยู่ในธรรมชาติเข้าทำลายซ้ำ หากพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะทำให้ผลแฉะแกร็น ไม่เจริญเติบโต แต่ถ้าเป็นผลใหญ่ทำให้คุณภาพผลทุเรียนลดลงและไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งทุเรียน โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบเพลี้ยแป้งขนาดเล็กน้อย เช่น บนกิ่ง ให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งไป หากพบบนผลทุเรียนในปริมาณน้อยอาจใช้แปลงปิด ใช้น้ำพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุด หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ผ้าชุบสารคาร์บาริล อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งไปยังส่วนต่าง ๆ ของทุเรียน หรือใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นไปยังโคนต้น ได้แก่ เมทิดาไทออน อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง สำหรับการใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่า หรือแมลงช้างปีกใส จะช่วยกินเพลี้ยแป้งและช่วยลดการทำลายของเพลี้ยแป้งได้เช่นกัน หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน



เดือนชาวสวนไม้ผลระวังเพลี้ยแป้งทุเรียนระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง

Like 0

Share

Tweet

กรมส่งเสริมการเกษตร — 3 เมษายน 2020 8:25



นายอชัชชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แหล่งปลูกทุเรียนที่สำคัญของไทยมีหลายภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก เช่น ระยอง จันทบุรี และตราด และภาคใต้ เช่น ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ขณะนี้พบว่าอยู่ในระยะพัฒนาผล เริ่มแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ประกอบกับในช่วงที่สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของทำลายของเพลี้ยแป้งทุเรียน

โดยรูปร่างของเพลี้ยแป้งทุเรียนเพศเมีย (Planococcus minor (Maskell) และ Planococcus lilacinus (Cockerell) มีขนาดเล็กตัวยาวประมาณ 3.0 มิลลิเมตร มีสีเหลืองอ่อนหรือชมพู ตัวอ่อนสีน้ำตาลดำลายผงแป้งปกคลุมลำตัว วางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ละ 100-200 ฟอง เพศเมียตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้ 600-800

ฟอง ภายในเวลา 14 วันไข่จะฟักอยู่ในถุงใต้ท้อง ระยะไข่ประมาณ 6-10 วัน เพศเมียเมื่อวางไข่หมดแล้วจะตายไป เพลี้ยแป้งเพศเมียลอกคราบ 3 ครั้ง และไม่มีปีก ส่วนเพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง มีปีกและมีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เพลี้ยแป้งสามารถขยายพันธุ์ได้ 2-3 รุ่น ใน 1 ปี

ลักษณะการทำลาย เพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ โดยมีมดเป็นตัวพาไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช นอกจากนี้เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวาน (honey dew) ออกมาเป็นสาเหตุให้ราดำที่มีอยู่ในธรรมชาติเข้าทำลายซ้ำ หากพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะทำให้ผลแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต แต่ถ้าเป็นผลใหญ่ทำให้คุณภาพผลทุเรียนลดลงและไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งทุเรียน โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบเพลี้ยแป้งระบาดเล็กน้อย เช่น บนกิ่ง ให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งไป หากพบบนผลทุเรียนในปริมาณน้อยอาจใช้แปลงปิด ใช้น้ำพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุด หรือน้ำผสมไวท์วอช อัตราร 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ผ้าชุบสารคาร์บาริล อัตราร 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งไปยังส่วนต่าง ๆ ของทุเรียน หรือใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นไปยังโคนต้น ได้แก่ เมทิดาไทออน อัตราร 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งจะช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง สำหรับการใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่า หรือแมลงช้างปีกใส จะช่วยกินเพลี้ยแป้งและช่วยลดการทำลายของเพลี้ยแป้งได้เช่นกัน หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง



เพลงแม่บึง (ซึ้งนวล)



นายอรรถชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายอรรถชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แหล่งปลูกทุเรียนที่สำคัญของไทยมีหลายภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก เช่น ระยอง จันทบุรี และตราด และภาคใต้ เช่น ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ขณะนี้พบว่าอยู่ในระยะพัฒนาผล เริ่มแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ประกอบกับในช่วงที่สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของทำลายของเพลี้ยแป้งทุเรียน

โดยรูปร่างของเพลี้ยแป้งทุเรียนเทศเมีย (*Planococcus minor* (Maskell) และ *Planococcus lilacinus* (Cockerell) มีขนาดลำตัวยาว

ประมาณ 3.0 มิลลิเมตร มีสีเหลืองอ่อนหรือชมพู ตัวอ้วนสั้น ผลสีขาวคล้ายผงแป้งปกคลุมลำตัว วางไข่เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 100-200 ฟอง เพศเมียตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้ 600-800 ฟอง ภายในเวลา 14 วัน ไข่จะฟักอยู่ในถุงได้ห้อง ระยะไข่ประมาณ 6-10 วัน เพศเมียเมื่อวางไข่หมดแล้วจะตายไป เพลี้ยแป้งเทศเมียลอกคราบ 3 ครั้ง และไม่มีปีก ส่วนเพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง มีปีกและมีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เพลี้ยแป้งสามารถขยายพันธุ์ได้ 2-3 รุ่น ใน 1 ปี



ลักษณะการทำลาย เพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ โดยมีมดเป็นตัวควบคุมพาไปยังส่วนต่างๆ ของพืช นอกจากนี้ เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวาน (honey dew) ออกมาเป็นสาเหตุให้ราดำที่มีอยู่ในธรรมชาติเข้าทำลายซ้ำ หากพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะทำให้ผลแฉะแฉกรัน ไม่เจริญเติบโต แต่ถ้าเป็นผลใหญ่ทำให้คุณภาพผลทุเรียนลดลงและไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งทุเรียน โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบเพลี้ยแป้งระบาดเล็กน้อย เช่น บนกิ่ง ให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งไป หากพบบนผลทุเรียนในปริมาณน้อยอาจใช้แปรงขัด ใช้น้ำพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุด หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยล์ อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ผ้าชุบสารคาร์บาริล อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้มดคาบเพลี้ยแป้งไปยังส่วนต่างๆ ของทุเรียน หรือใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นไปยังโคนต้น ได้แก่ เมทิดาโทออน อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น



เพลี้ยแป้ง

เฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง สำหรับการใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่า หรือแมลงช้างปีกใส จะช่วยกินเพลี้ยแป้งและช่วยลดการทำลายของเพลี้ยแป้งได้เช่นกัน หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน



ระวัง! เพลี้ยแป้งทุเรียนระยะใกล้เก็บเกี่ยว กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีป้องกัน

โดย lungporn - เมษายน 3, 2020



เดือนขาวสวนไม้ผลระวังเพลี้ยแป้งทุเรียนระยะใกล้เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ว



นายอชัชชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหากัญชาด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แหล่งปลูกทุเรียนที่สำคัญของไทยมีหลายภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก เช่น ระยอง จันทบุรี และตราด และภาคใต้ เช่น ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ขณะนี้ พบว่าอยู่ในระยะพัฒนาผล เริ่มแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ประกอบกับในช่วงที่สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งทุเรียน



นายอาชวีชัยชาญ เลี้ยงประยูร

โดยรูปร่างของเพลี้ยแป้งทุเรียนเทศเมีย (*Planococcus minor* (Maskell) และ *Planococcus lilacinus* (Cockerell)) มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.0 มิลลิเมตร มีสีเหลืองอ่อนหรือชมพู ตัวอ้วนสั้น ผลสีขาวคล้ายผงแป้ง ปกคลุมลำตัว วางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ละ 100-200 ฟอง เพศเมียตัวหนึ่งสามารถวางไข่ได้ 600-800 ฟอง ภายในเวลา 14 วันไข่จะฟักอยู่ในถุงใต้ท้อง ระยะไข่ประมาณ 6-10 วัน เพศเมียเมื่อวางไข่หมดแล้วจะตายไป เพลี้ยแป้งเทศเมียลอกคราบ 3 ครั้ง และไม่มีปีก ส่วนเพศผู้ลอกคราบ 4 ครั้ง มีปีกและมีขนาดเล็กกว่าเพศเมีย เพลี้ยแป้งสามารถขยายพันธุ์ได้ 2-3 รุ่น ใน 1 ปี



ลักษณะการทำลาย เพลี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ โดยมีมดเป็นตัวคาบพาไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช นอกจากนี้เพลี้ยแป้งจะขับน้ำหวาน (honey dew) ออกมาเป็นสาเหตุให้ราดำที่มีอยู่ในธรรมชาติเข้าทำลายซ้ำ หากพบเพลี้ยแป้งเข้าทำลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะทำให้ผลแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต แต่ถ้าเป็นผลใหญ่ทำให้คุณภาพผลทุเรียนลดลงและไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค



การปล่อยด้วงเต่าเป็นวิธีทำลายเพลี้ยแป้งได้

วิธีป้องกัน กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งทุเรียน โดยหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบเพลี้ยแป้งขนาดเล็กน้อย เช่น บนกิ่ง ให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้งไป หากพบบนผลทุเรียนในปริมาณน้อยอาจใช้แปรงปัด ใช้น้ำพ่นให้เพลี้ยแป้งหลุด หรือใช้น้ำผสมไวท์ออยส์ อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ผ้าชุบสารคาร์บาริล อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พันไว้ตามกิ่งสามารถป้องกันไม่ให้นมดคาบเพลี้ยแป้งไปยังส่วนต่าง ๆ ของทุเรียน หรือใช้สารฆ่าแมลงฉีดพ่นไปยังโคนต้น ได้แก่ เมทิดาไทออน อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้งจะช่วยป้องกันมดและลดการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้ง สำหรับการใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่า หรือแมลงช้างปีกใส จะช่วยกินเพลี้ยแป้งและช่วยลดการทำลายของเพลี้ยแป้งได้เช่นกัน หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนส่วนราชการและประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีเป็นของขวัญ ของ ฝาก หวังช่วยลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการรายงานสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ มะม่วง ที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยผู้รับซื้อมะม่วงเกรดคุณภาพเพื่อการส่งออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป ซึ่งปกติจะส่งมะม่วงโดยการขนส่งทางอากาศ แต่มีการระงับการขนส่งทางอากาศบางเที่ยวบิน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 80 บาทต่อกิโลกรัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า 2 – 3 แห่ง ในการช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ยินดีลดค่าขนส่งข้ามจังหวัด และได้เสนอโครงการ “ซื้อมะม่วงฝากหมอ” เพื่อเป็นการทำ CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า และเปิดโอกาสให้ประชาชนซื้อมะม่วงคุณภาพส่งออกไปให้โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์และพยาบาลเป็นขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกสินค้าและแนะนำเกษตรกรให้เปิดขายสินค้าออนไลน์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้ามะม่วง ภายใต้แนวคิดให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันซื้อมะม่วงคุณภาพดีไปเป็นของขวัญของฝาก เป็นต้น

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลสถิติรายสินค้าของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรล่าสุด ปี 2561 รายงานว่า พื้นที่ปลูกมะม่วงของประเทศไทยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.97 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3.12 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,583 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 5.42 บาท/กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 29.75 บาท/กิโลกรัม การผลิตมะม่วง ปริมาณการส่งออก 117,472 ตัน มูลค่าส่งออก 4,385 ล้านบาท และข้อมูลการส่งออกมะม่วงสดอบไอน้ำไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดหลักเกรดพรีเมียม ปี 2562 มีปริมาณการส่งออก 12,136.70 ตัน มูลค่า 1,261.70 ล้านบาท โดยในช่วงฤดูกาลผลิตมะม่วง (เมษายน – มิถุนายน) ส่งออกได้ปริมาณ 6,327 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.13 มูลค่า 613.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.63 โดยมีโรงอบไอน้ำที่รองรับได้จำนวน 7 โรง สำหรับข้อมูลส่งออก ปี 2563 (มกราคม – กุมภาพันธ์) ส่งออกได้ปริมาณ 1,901.82 ตัน มูลค่า 168.91 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันพบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 (ปี 2562 ปริมาณ 1440.69 ตัน) และ 4.83 (ปี 2562 มูลค่า 161.12 ล้านบาท) ตามลำดับ

ทั้งนี้ นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย แจ้งว่า สถานการณ์มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ทำให้มีการปิดด่านมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลัก โดยเฉพาะเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้โดยปกติ ประกอบกับมะม่วงที่จะส่งออกไปทางเกาหลีใต้ และญี่ปุ่นที่เป็นเกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่องบินสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งฤดูกาลผลิตมะม่วงในฤดูขณะนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) คาดว่าจะมีมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ผลผลิตไม่สามารถส่งออกได้ โดยมีพื้นที่ผลิตมะม่วงที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศไทยที่จะประสบปัญหา จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน ลำพูน และเชียงใหม่ พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 300,000 ไร่ ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน (3 เดือน) จำนวน 180,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมามากในช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม จำนวน 80,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 ซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยราคาดมะม่วงหน้าสวนขณะนี้พบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอยู่ที่ 17 บาท/กิโลกรัม มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ 12 บาท/กิโลกรัม ฟาลัน 5 บาท/กิโลกรัม โชคอนันต์ 6 บาท/กิโลกรัม มหาชนก 12 บาท/กิโลกรัม และอาร์ทูทู 25 บาท/กิโลกรัม เป็นต้น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้ดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 มีมะม่วงแปลงใหญ่ในพื้นที่ 10 จังหวัด ที่คาดว่าจะผลผลิตจะล้นตลาดไม่สามารถส่งออกได้ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม. 6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทร.081-9184368 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.13 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โทร.087-9315730 ขอนแก่น จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โทร.089-6234020 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.4 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น โทร.082-3035470 กาฬสินธุ์ จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.7 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทร.094-2598282, แปลงใหญ่มะม่วง ม.5 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร.080-7662040, แปลงใหญ่มะม่วง ม.9 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร.096-1400193, แปลงใหญ่มะม่วง ม.2 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โทร.085-7462015 อุดรธานี จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โทร.091-8683355, แปลงใหญ่มะม่วง ม.10 ต.อุบลมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทร.090-0283920, แปลงใหญ่มะม่วง ม.2 ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โทร.088-3089366, แปลงใหญ่มะม่วง ม.6 ต.โสมเยี้ย อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี โทร.061-2037437 และภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.3 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร โทร. 087-7852850, แปลงใหญ่มะม่วง ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทร.082-4037716, แปลงใหญ่มะม่วง ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โทร.081-0388426, แปลงใหญ่มะม่วง ม.1 ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โทร.086-2067205 พิษณุโลก จำนวน 5 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทร.084-8138492, แปลงใหญ่มะม่วง กลุ่มมะม่วงคุณภาพวังน้ำบ่อ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทร.081-6271745, แปลงใหญ่มะม่วง บ้านเขาเขียว วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โทร.086-2039229, แปลงใหญ่มะม่วง ม.9 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร.081-2052961, แปลงใหญ่มะม่วง ม. 11 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทร.081-8872818, เพชรบูรณ์ จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.8 ต.บ้านโกสน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทร.091-8382862, แปลงใหญ่มะม่วง ม.14 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร.093-1432904 สุโขทัย จำนวน 3 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร.087-5271195, แปลงใหญ่มะม่วง ม.1 ต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โทร.086-2168407, แปลงใหญ่มะม่วง ม.5 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร.082-7742815, น่าน จำนวน 4 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.3 ต.เมืองจัน อ.ภูเพียง จ.น่าน โทร.096-2295331, แปลงใหญ่มะม่วง ม.7 ต. ปากกลาง อ.ปัว จ.น่าน โทร.080-1314725, แปลงใหญ่มะม่วง ม. 3 ต.เชียงของ อ.น่าน้อย จ.น่าน โทร.095-4526058, แปลงใหญ่มะม่วง ม. 4 ต.น้ำบัว อ.เวียงสา จ.น่าน โทร.095-4508904 และเชียงใหม่ จำนวน 5 แปลง คือ แปลงใหญ่มะม่วง ม.7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร.089-5572824, แปลงใหญ่มะม่วง ม.19 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โทร.083-3222414, แปลงใหญ่มะม่วง ม.2 ต. ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทร.086-1849733, แปลงใหญ่มะม่วง ม.4 ต.ป่าไผ่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โทร.089-8504260 และแปลงใหญ่มะม่วง ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โทร.089-5593741 จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและพี่น้องประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP และร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ได้ โดยประสานงานและสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงในแหล่งผลิตดังกล่าว



อลงกรณ์ พลบุตร

ผุดโครงการ'ซื้อมะม่วงฟากหมอ' ชวนปชช.ช่วยชาวสวนฝ่าวิกฤติโควิด-19

วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

แชร์ 15 ทวิต ติดตามแนวทาง 4.5 แล่น Google play

เกษตรฯเชิญชวนส่วนราชการและประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีเป็นของขวัญของฝาก หวังช่วยลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรฝ่าวิกฤติ COVID-19

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรายงานสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่ได้รับผลกระทบได้แก่ มะม่วง ที่ผลิตเพื่อส่งออก โดยผู้รับซื้อมะม่วงเกรดคุณภาพเพื่อส่งออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่นและยุโรป ซึ่งปกติจะส่งมะม่วงโดยขนส่งทางอากาศ แต่มีการระงับการขนส่งทางอากาศบางเที่ยวบิน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 20 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 80 บาทต่อกิโลกรัม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯมอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า 2-3 แห่ง ช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ยินดีลดค่าขนส่งข้ามจังหวัด และเสนอโครงการ “ซื้อมะม่วงฝากหม้อ” เป็นการทำ CSR ของกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้ง ยังเป็นช่องทางกระจายสินค้า และเปิดโอกาสให้ประชาชนซื้อมะม่วงคุณภาพส่งออกไปโรงพยาบาล เป็นขวัญกำลังใจให้แพทย์และพยาบาล นอกจากนี้ ยังให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกสินค้าและแนะนำเกษตรกรให้เปิดขายสินค้าออนไลน์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆและจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้ามะม่วง ภายใต้แนวคิดให้ส่วนราชการและประชาชนช่วยกันซื้อมะม่วงคุณภาพดีไปเป็นของขวัญของฝาก

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย แจ้งว่า สถานการณ์มะม่วง ปี 2563 เกิดปัญหาการส่งออกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มีการปิดด่านมาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว เวียดนาม ที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตมะม่วงหลัก โดยเฉพาะเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้โดยปกติ ประกอบกับมะม่วงที่จะส่งออกไปทางเกาหลีได้ และญี่ปุ่นที่เป็นเกรดคุณภาพดีก็มีค่าระวางเครื่องบินสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนที่สูงการซื้อขายมะม่วงเกิดการหดตัวเป็นอย่างมาก ฤดูกาลผลิตมะม่วงฤดูระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน คาดจะมีมะม่วงได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ไม่สามารถส่งออกได้ โดยมีพื้นที่ผลิตมะม่วงที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของประเทศไทยที่จะประสบปัญหา 12 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน ลำพูน และเชียงใหม่ ผลผลิตรวม 360,000 ตัน โดยมีผลผลิตในฤดูที่จะเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 180,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 และคาดว่าจะมีผลผลิตที่ออกมาในช่วงกลางเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม 80,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 44.44 จึงต้องหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วง

สำหรับข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559-2561 มีมะม่วงแปลงใหญ่ใน 10 จังหวัด ที่คาดว่าผลผลิตจะล้นตลาดไม่สามารถส่งออกได้ในช่วงเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) แบ่งเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี และภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการและประชาชนช่วยอุดหนุนมะม่วงคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP และร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 ช่วยเหลือเกษตรกรได้ โดยประสานงานสั่งซื้อผลผลิตมะม่วงในแหล่งผลิตดังกล่าว

เกษตรกรชลบุรี รวมกลุ่มทำแปรรูปใหญ่ ขนุนทอง ประเสริฐ ขาย-แปรรูป ส่งต่างประเทศ

f Facebook

🐦 Twitter

G+ Google+

📞 LINE



เกษตรกรชลารวมกลุ่มทำแปรรูปใหญ่
‘ขนุนทองประเสริฐ’ขาย-แปรรูป ส่งต่างประเทศ

ที่มา	แปรรูปได้ขายดี
เผยแพร่	วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

พื้นที่ตำบลหนองเหียง อำเภอนาสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งใหญ่อีกแห่งในการปลูกขนุน ซึ่งชาวสวนที่นั่นได้รวมตัวกันทำขนุนแปรรูปใหญ่ ในนามวิสาหกิจชุมชนแปรรูปใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง เน้นปลูกขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ ที่มีลักษณะพิเศษสามารถนำผลเล็กๆ ไปแปรรูปได้



ผลผลิตส่วนใหญ่ของที่นี่ส่งออกต่างประเทศทั้งในรูปแบบผลสดและแบบแกะเนื้อแช่แข็ง ส่วนใหญ่ส่งออก
ไปยังจีนและเวียดนาม ทั้งอยู่ระหว่างเตรียมการส่งไปยุโรป ส่วนลูกเล็ก-ผลสุกที่ไม่ได้คุณภาพนำมา
แปรรูปทำเป็นขนุนลอยแก้ว ขนุนเชื่อมอบแห้ง และแยมขนุนซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมาก
เป็นขนุนที่ปลูกได้มาตรฐาน GAP



มีสมาชิก 74 ราย ในพื้นที่ 749 ไร่ มี **คุณสมจิตร พรหมะเสน** เป็นประธานกลุ่ม โดย **คุณภูวเดช จินาเคียน** เกษตรกร หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเหียง เล่าว่า สมัครงานสมาชิกแปลงใหญ่ฯ หนองเหียง ได้พัฒนาระบบน้ำเพื่อใช้ในการตรวจวัดความชื้นในแปลงปลูก มาเป็นตัวกำหนดจำนวนครั้งและปริมาณน้ำในการให้น้ำแปลงปลูกทั้ง 4 ไร่ จำนวน 160 ต้น ได้ผลผลิตประมาณ 5 ตัน ต่อไร่ ในปีที่ผ่านมาราคากิโลกรัมอยู่ที่ 37 บาท ต่อ กิโลกรัม

“การปลูกขุ่นชุดหลุมลึก 50 เซนติเมตร กว้างประมาณ 30 เซนติเมตร ห่างกัน 5.5-6 เมตร ใช้พันธุ์ทองประเสริฐจากจังหวัดระยอง เดิมเป็นพันธุ์ที่ใช้ต่อกิ่ง แต่ช่วงหลังใช้แบบตัดตาด้วย ก่อนปลูกใช้ปุ๋ยคอกขี้ไก่คลุกกับดินใส่กันหลุม จากนั้นใช้ปุ๋ยเคมีสลับกับปุ๋ยคอก 2 เดือน ต่อครั้ง ประมาณ 4-5 ครั้ง ต่อปี และใส่ปุ๋ยคอกบ่อยๆ นอกโคนหลุม ช่วงที่ใกล้เก็บผลผลิตประมาณ 3 เดือน จะไม่ฉีดสารเคมี ฉีดเฉพาะช่วงขุ่นเริ่มออกดอก กันแมลง ฉีดพ่นฮอร์โมนเร่งแป้ง และบำรุงผิวให้ผิวดูสวย เป็นช่วงที่ขุ่นอ่อนๆ ถึงประมาณ 3 เดือนแล้วจะเลิกฉีดสารเคมี”



คุณภูวเดช บอกด้วยว่า การปลูกขนุนใช้เวลาปลูก 2 ปีขนุนจะออกดอกออกผล แต่ไว้แค่ 1-2 ลูก ต่อต้น เพราะต้นอายุน้อยรับน้ำหนักไม่ได้ ถ้าอายุต้น 3 ปี เพิ่มลูกได้อีก 5 ลูก ต่อต้น ระยะการไว้ลูกให้ไว้กิ่งที่ห่างกัน ระยะ 80 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร เก็บไว้กิ่งละ 1 ลูก นอกนั้นตัดขายขนุนอ่อนส่งในประเทศ ขนุนอ่อนระยะ 1 เดือนกว่าๆ แล้วแต่ลูกจะโตเร็ว จะตัดที่ 1-3 กิโลกรัม ถ้าต้นสมบูรณ์ให้น้ำที่เพียงพอจะออกทั้งปี แต่ชาวสวนมักเร่งออกในช่วงที่ราคาดีราคาสูงตั้งแต่ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ถ้าไปในช่วงเมษายน-พฤษภาคม จะไปเจอช่วงทุเรียนออก ราคาจะร่วงลงมา



สำหรับปัญหาของการปลูกขนุนคือ เชื้อราที่มักจะเกิดจากมูลขี้ไก่ที่ไม่ได้นำมาพักไว้ก่อนใส่ อีกอย่างคือ ขั้วเน่าเกิดจากมีแมลงไปเจาะตรงก้านของขนุน แก้ปัญหาโดยใช้สารชีวภัณฑ์พ่นป้องกันไว้ ปัญหาอื่นๆ ก็มีเรื่องน้ำ ขนุนต้องการน้ำตลอดเพื่อให้ชุ่มชื้นตลอด แต่ไม่ต้องการแฉะ ไม่ใช่ให้น้ำจนขัง ในสวนของตนเอง ขุดบ่อไว้รองรับน้ำฝนช่วงหน้าฝน ใช้ระบบมินิสปริงเกอร์เป็นน้ำหยด ถ้าไม่ได้ขุดบ่อบาดาลจะมีปัญหาช่วงเดือนเมษายน ถ้าขาดน้ำขนุนผิวจะแดง ไม่โต ผิวจะออกเป็นสีน้ำตาล

“ในการดูแลขนุน ต้องดูแลเรื่องผิวมีออร์โมนฉีดพ่นเพื่อไม่ให้มีแมลงรบกวนให้สีผิวเป็นสีมรกต แต่สวนของผมเป็นสวนที่มีเครื่องหมาย GAP ต้องเน้นสารชีวภัณฑ์ ลูกที่จะตัดส่งออก ต้นจะมีอายุประมาณ 4 ปี 1 ต้นต้องเก็บลูกไว้ 8 ลูกตามมาตรฐาน ลูกจะสมบูรณ์ รูปทรงสวย น้ำหนัก 12-15 กิโลกรัม ที่เกรดเอที่เราส่งออก ถ้าน้ำหนักได้ 10 กิโลกรัม เป็นเกรดเอได้เลย ยิ่งใหญ่ยิ่งดี ถ้ารูปทรงได้ หัวไม่จุกเหมือนไส้ได้เกรดเอหมด”



สำหรับขนุนที่ส่งขายต่างประเทศ ต้องไม่มีการเจาะของแมลง ผิวเป็นสีเขียว เก็บประมาณ 80% ของความแก่ของขนุน ไม่แก่จัด เพราะต่างประเทศชอบรับประทานไม่แก่จัด ไม่หวาน แต่ถ้าตัดขายภายในประเทศต้องประมาณ 95%

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนอากาศร้อนและแล้งระงับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด

🕒 3 เมษายน 2020 📺 Thailandplus ➡️ เกษตร / สิ่งแวดล้อม





นายอาชวีชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งนี้ จากการติดตามรายงานสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก แพร่ และลพบุรี อยู่ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นจนถึงระยะสร้างเมล็ด มักพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ซึ่งนอกจากข้าวโพดแล้วหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดยังมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว ข้าวฟ่าง อ้อย ฝ้าย ทานตะวัน และถั่วเหลือง เป็นต้น



ลักษณะของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีขนาด 3.2 – 4 เซนติเมตร มีแถบสีขาวที่ขอบปีกคู่หน้า กลางปีกมีแถบลักษณะเป็นวงรีสีน้ำตาล เพศเมียมีสีและลวดลายจางกว่าเพศผู้ เพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช แต่ละกลุ่มจะมีไข่ประมาณ 100 – 200 ฟอง และมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม เพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 1,500 – 2,000 ฟอง ระยะไข่ 2 – 3 วัน ระยะหนอน 14 – 22 วัน หนอนที่โตเต็มที่ มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.2 – 4 เซนติเมตร ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ ส่วนหลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาวลำตัวปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวหนอนจะเข้าดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 7 – 13 วัน จึงออกเป็นตัวเต็มวัยและมีชีวิตอยู่ได้ 10 – 21 วัน วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใช้เวลาประมาณ 30 – 40 วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว

การเข้าทำลายตัวหนอนจะทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพด แหว่งหรือกัดกินทั้งใบ ช่อดอกตัวผู้ ฝัก เมล็ด ตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบ หากหนอนทำลายในระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นข้าวโพดตาย หากหนอนทำลายในระยะต้นแก่ข้าวโพดจะไม่เจริญเติบโต หากหนอนทำลายฝัก ฝักจะลีบเล็กไม่สมบูรณ์



กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบกลุ่มไข่หรือตัวหนอนให้เก็บทำลายทิ้ง และในการกำจัดหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักออกจากไข่ให้ฉีดพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อบีทีสายพันธุ์ไอซาวา (*Bacillus thuringiensis* var. *aizawai*) หรือสายพันธุ์เคอร์สตากิ (*Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*) อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน และควรพ่นในตอนเย็นจะเกิดประสิทธิภาพการทำลายสูงสุด สำหรับใบแปลงที่ไม่ใช้สารเคมี ให้ใช้แมลงตัวห้ำ เช่น แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต หรือ มวนพิฆาต หากพบการระบาดของแมลงให้ใช้สารเคมี เช่น สไปนีโทแรม (กลุ่ม 5) ฟลูเบนไดอะไมด์ คลอแรนทรานิลิพโรล (กลุ่ม 28) และอีมาเมกตินเบนโซเอต (กลุ่ม 6) เป็นต้น อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี และต้องสลับกลุ่มสารเคมีทุก 30 วัน (1 รอบวงจรชีวิต) เพื่อป้องกันไม่ให้นอนดื้อสารเคมี ในการพ่นสารเคมี ให้เน้นการพ่นละอองสารเคมีลงกรวยยอดมากที่สุด ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพในการทำลายหนอนมากที่สุด ส่วนในฤดูกาลปลูกต่อไป ขอแนะนำให้เกษตรกรกรไถพรวนและตากดินเพื่อกำจัดตัวหนอนที่อยู่ในดิน ทั้งนี้ ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีไซแอนทรานิลิพโรล 20% เอสซี (กลุ่ม 28) อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี หรือหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

อัจฉรา : ข่าว, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล, เมษายน 2563

เกษตรสาระดีดอทคอม

สื่อเกษตร สร้างสรรค์

กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนอากาศร้อนและแล้งระวังหนอนกระทู้
ข้าวโพดลายจุดระบาด



**อากาศร้อนและแล้ง
ระวังหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด**

นายอชวีชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งนี้ จากการติดตามรายงานสถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก แพร่ และลพบุรี อยู่ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นจนถึงระยะสร้างเมล็ด มักพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ซึ่งนอกจากข้าวโพดแล้วหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดยังมีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว ข้าวฟ่าง อ้อย ฝ้าย ทานตะวัน และถั่วเหลือง เป็นต้น

ลักษณะของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน มีขนาด 3.2 – 4 เซนติเมตร มีแถบสีขาวที่ขอบปีกคู่หน้า กลางปีกมีแถบลักษณะเป็นวงรีสีน้ำตาล เพศเมียมีสีและลวดลายจางกว่าเพศผู้ เพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เป็นกลุ่มใต้ใบพืช แต่ละกลุ่มจะมีไข่ประมาณ 100 – 200 ฟอง และมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม เพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 1,500 – 2,000 ฟอง ระยะไข่ 2 – 3 วัน ระยะหนอน 14 – 22 วัน หนอนที่โตเต็มที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3.2 – 4 เซนติเมตร ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัว Y หัวกลับ ส่วนหลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาวลำตัวปล้องท้องก่อนปล้องสุดท้ายมีจุดสีดำ 4 จุด เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวหนอนจะเข้าดักแด้ในดิน ระยะดักแด้ 7 – 13 วัน จึงออกเป็นตัวเต็มวัยและมีชีวิตอยู่ได้ 10 – 21 วัน วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใช้เวลาประมาณ 30 – 40 วัน เมื่อผสมพันธุ์แล้ว การเข้าทำลายตัวหนอนจะทำลายข้าวโพดตั้งแต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทั่งออกฝัก โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพดแห้งหรือกัดกินทั้งใบ ซอดอกตัวผู้ ฝักเมล็ด ตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบ หากหนอนทำลายในระยะต้นอ่อนจะทำให้ต้นข้าวโพดตาย หากหนอนทำลายในระยะต้นแก่ข้าวโพดจะไม่เจริญเติบโต หากหนอนทำลายฝัก ฝักจะลีบเล็กไม่สมบูรณ์



กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบกลุ่มไข่หรือตัวหนอนให้เก็บทำลายทิ้ง และในการกำจัดหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักออกจากไข่ให้ฉีดพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อบีทีสายพันธุ์ไอซาไว (*Bacillus thuringiensis* var. *aizawai*) หรือสายพันธุ์เคอร์สตาร์กี (*Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*) อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 4-7 วัน และควรพ่นในตอนเย็นจะเกิดประสิทธิภาพการทำลายสูงสุด สำหรับในแปลงที่ไม่ใช้สารเคมี ให้ใช้แมลงตัวห้ำ เช่น แมลงหางหนีบ มวนเพชฌฆาต หรือ มวนพิฆาต หากพบการระบาดของแนะนำให้ใช้สารเคมี เช่น สไปนีโทแรม (กลุ่ม 5) ฟลูเบนโคไซด์ คอแลนทราลีลิโพรล (กลุ่ม 28) และอิมาเมกตินเบนโซเอต (กลุ่ม 6) เป็นต้น อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี และต้องสลับกลุ่มสารเคมีทุก 30 วัน (1 รอบวงจรชีวิต) เพื่อป้องกันไม่ให้หนอนดื้อสารเคมี ในการพ่นสารเคมี ให้เน้นการพ่นละอองสารเคมีลงกรวยยอดมากที่สุด ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพในการทำลายหนอนมากที่สุด ส่วนในฤดูกาลปลูกต่อไปขอแนะนำให้เกษตรกรกรไถพรวนและตากดินเพื่อกำจัดดักแด้ที่อยู่ในดิน ทั้งนี้ ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีไซแอนทราลีลิโพรล 20% เอสซี (กลุ่ม 28) อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี หรือหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

ถก “ผ่าทางตัน ปัญหาทุเรียนอ่อน” ชาวสวน มือตัด ล้าง ใครตัดทุเรียนอ่อน

f Facebook t Twitter G+ Google+ LINE



ผู้เขียน	กาญจนา จินตกานนท์
เผยแพร่	วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563

“ปัญหาทุเรียนอ่อน” ปัญหาเรื้อรังที่ต้องแก้ไขกันทุกปี โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูกาลที่มีผลผลิตออกน้อย ราคาทุเรียนพุ่งสูงขึ้น ประกอบกับมีภัยธรรมชาติ พายุฝน ภัยแล้ง ทำให้ทุเรียนเกือบแก่ได้รับความเสียหาย ต้องรีบตัดขาย ทุเรียนนี้ถูกขายไปให้โรงคัดบรรจุ มีทั้งที่ส่งออกและขายส่ง แผงขายปลีกภายในประเทศ แม้ว่าแต่ละจังหวัดจะตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพ มีมาตรการตรวจสอบเข้มงวด และบทลงโทษตามกฎหมายทั้งปรับและจำคุกผู้กระทำผิดมาแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาทุเรียนอ่อนเกิดขึ้นทุกปี



คุณณรงค์สิทธิ์ สุทธาทิพย์

เมื่อ วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เป็นวันเปิดตัวสมาพันธ์ทุเรียนไทยภาคตะวันออก (6 จังหวัด คือ จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี) คุณธีรภัทร อุ๋นใจ นายกสมาพันธ์ทุเรียนไทยภาคตะวันออก ได้จัดงาน “Durian to Go” by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จันทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายใต้แนวคิด พัฒนาทุเรียนไทยก้าวไกลสู่สากล



คุณเมรินทร์ โมรมัด

โดย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเวทีเสวนา เรื่อง “ผ่าทางตัน ดับปัญหาทุเรียนอ่อน” ณ ลานชน ถ้ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี วิทยากรร่วมเสวนา คือ คุณณรงค์สิทธิ์ สุทธาทิพย์ รองประธานทุเรียนแปลงใหญ่จังหวัดจันทบุรี ผอ. ชลธิ์ นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 (สพท. 6) จันทบุรี พ.ศ.อ. นิพนธ์ พูลสวัสดิ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี คุณเมรินทร์ โมรมัด ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และผู้ดำเนินรายการเสวนา คุณสุภารัตน์ เพ็ชรภิรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ที่ช่วยสรุปประเด็นอย่างชัดเจน

กระดุม 3 เม็ด ขาวสวน มือตัด และล้างรับซื้อ

ผอ.ชลธิ นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ. 6) จันทบุรี กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันที่ปัญหาต่างๆ รุมเร้าเกษตรกรรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจตกต่ำ โควิด-19 และภัยแล้ง ทุเรียนยังเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่ตลาดยังมีความต้องการสูง เป็นความหวังของชาวสวนที่จะสร้างรายได้ในปี นี้ ทว่าช่วงต้นฤดูที่ทุเรียนออกสู่ตลาด “ทุเรียนอ่อน” ที่ค่าน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน ถูกตัดมาแย่งชิงตลาด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูที่ทุเรียนยังมีน้อยและ ราคาแพง รวมทั้งมีปัญหาภัยธรรมชาติ พายุฝน ภัยแล้ง ทำให้ต้องรีบตัดเรียกว่า “ทุเรียนหนีน้า” ซึ่ง เป็นการตัดทุเรียนที่ค่าน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน สวพ. 6 ในฐานะหน่วยงานที่ควบคุม กำกับงานรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP (Good Agricultural Practice) และโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้ง เลือกผ่านมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ขอให้ชาวสวน มือตัด และโรงคัดบรรจุ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และ ทำให้ตลาดทุเรียนไทยมีความมั่นคงในระยะยาว

“ปัญหาทุเรียนอ่อน มาจาก 3 กลุ่ม คือ **ขาวสวน มือตัด และล้างรับซื้อ** เริ่มจากกระดุมเม็ดแรก จุดเริ่มต้นทุเรียนอ่อนมาจากสวน เจ้าของสวนมักอ้างว่าเหมาะให้พ่อค้าแล้ว พ่อค้าเป็นคนตัด เป็นการปิดความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของ มีสิทธิ์ ในเมื่อสัญญาจะขายทุเรียนแก่ ทุเรียนคุณภาพ กระดุมเม็ดที่ 2 มือตัด มาจากล้ง ใครๆ ก็เป็นมือตัดได้ ไม่มีการขึ้นทะเบียน บางคนมีความตั้งใจ แต่ไม่เชี่ยวชาญทุเรียนแก่ ต่อไป มือตัดต้องมีความรู้ ความชำนาญ และต้องขึ้นทะเบียนจึงจะสามารถตัดทุเรียนได้ และกระดุมเม็ดที่ 3 โรงคัดบรรจุทุเรียน หรือ “ล้ง” ปี 2563 จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่เข้าระบบมาตรฐาน GMP เกือบหมด จำนวน 400 กว่าแห่ง ซึ่งตามข้อบังคับการส่งออกปจีน ทุเรียนต้องได้มาตรฐาน และมี พ.ร.บ. สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 กำหนดมาตรการลงโทษ ในส่วนของการควบคุมกำกับกรมวิชาการเกษตร ใช้มาตรฐาน GAP และ GMP ควบคุม กำกับปัญหาทุเรียนอ่อน หากพบว่า สวนทุเรียนที่ผ่านการรับรอง GAP ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย จะดำเนินการยกเลิกใบรับรองมาตรฐาน GAP ส่วนโรงคัดบรรจุ หากพบว่า คัดบรรจุผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ก็จะดำเนินการยกเลิกใบรับรองมาตรฐาน GMP ตามขั้นตอน ตั้งแต่การแจ้งเตือน การพักใช้และการยกเลิก เช่นเดียวกัน คาดว่าถ้าควบคุมโรงคัดบรรจุได้ตามมาตรการ จะแก้ปัญหาได้” ผอ. ชลธิ กล่าว

ทางด้าน **คุณณรงค์สิทธิ์ สุทธาทิพย์** รองประธานทุเรียนแปลงใหญ่จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า เห็นด้วยกับปัญหาทุเรียนอ่อนที่มาจาก 3 กลุ่ม คือ ชาวสวน พ่อค้า และโรงคัดบรรจุ ทุกวันนี้อาชีพหลักชาวสวนจันทบุรี ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลำไย ซึ่งต้องหันมาพัฒนาคุณภาพ อย่างเช่น ทำ GAP ซึ่งเกษตรกรต้องพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีการจดบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนการผลิต เกษตรกรจะใช้เชือกแยกสัโยทุเรียนแต่ละรุ่น แล้วจะมีการจดบันทึกอย่างละเอียด และดูแลในช่วงเก็บผลผลิต เชื่อว่าเกษตรกรจะไม่ตัดทุเรียนอ่อนแน่นอน แต่เกษตรกรยังคงประสบปัญหาทุเรียนอ่อนในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวมาตลอดทุกๆ ปี บางครั้งมีเหตุสุดวิสัยปัญหาภัยธรรมชาติ ทุเรียนจะได้รับความเสียหาย ทุเรียน 1 ไร่ 25 ตัน มูลค่าประมาณ 500,000 บาท ในขณะที่รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้ ไร่ละ 1,690 บาท ไม่คุ้มทุน จึงสมยอมร่วมมือกับพ่อค้าตัดทุเรียนอ่อนที่ได้รับความเสียหาย หรือตัดเพราะราคาทุเรียนจูงใจ จึงเป็นเรื่องของจิตสำนึกของเกษตรกรที่ต้องช่วยกันปลูกฝัง



ภาพโดย: ศุภณัฐ งาม

ส่วนพ่อค้าคนกลางที่มาหาทุเรียน มีตัดไม่มีความรู้ ความชำนาญ หรือต้องการความรวดเร็ว บางครั้งตัดหมดทั้งต้นที่เรียกว่า “คว่าหนาม” จึงมีทุเรียนอ่อนติดไปอย่างแน่นอน ตรงนี้มีมือตัดต้องผ่านการอบรม และขึ้นทะเบียนมีใบรับรอง เพราะคนไม่ได้มีอาชีพปลูกทุเรียน จะตัดทุเรียนโดยไม่มีความรู้ไม่ได้ ส่วนโรงคัดบรรจุหากได้รับมาตรฐาน GMP จะคัดคุณภาพทุเรียนได้ค่อนข้างดี หรือถ้ามีมือตัดเองต้องขึ้นทะเบียนมีใบรับรองเช่นกัน แต่ยังมีลักลอบซื้อที่ไม่ได้มาตรฐาน GMP ทำตัวเหมือนพ่อค้าคนกลางรับซื้อ รับเหมาทุเรียนไปส่งโรงคัดบรรจุส่งออก จะเน้นปริมาณและมีทุเรียนอ่อนติดไป เมื่อโรงคัดบรรจุคัดออกจะนำไปขายให้แผงค้าส่ง ค้าปลีก

พ.ต.อ. นิพนธ์ พูลสวัสดิ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การจัดการขายทุเรียนอ่อน ต้องคุณภาพ มีกฎหมายควบคุมอยู่หลายฉบับ คือ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ผู้ใดโดยเจตนาหลอกลวงขายสินค้าเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดคุณภาพ มีความผิดอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ มาตรา 341 จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ มาตรา 343 จำคุกไม่เกิน 5 ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ทั้งนี้ ผู้ซื้อทุเรียนอ่อนต้องแจ้งความกับสถานีตำรวจในท้องที่เพื่อเอาผิดกับผู้ขาย ที่ผ่านมาจังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งความและดำเนินคดีแล้ว เมื่อปี 2558 มีส่งฟ้องศาลลงโทษปรับ 3,000 บาท จำคุก 2 เดือน แต่ศาลปราณีรอลงอาญา และที่จังหวัดระยอง แฉทุเรียนถูกจำคุก 15 วัน ซึ่งน่าจะเป็นการปรามได้ แต่ยังคงมีอยู่ ขอร้องพ่อค้าแม่ค้าอย่ารับซื้อทุเรียนอ่อนมาขาย เจ้าของสวนจะต้องรักษาคุณภาพสินค้า อย่าปล่อยให้ผู้ค้าตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด

คุณเมธี โมรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่าผู้บริโภคมีสิทธิที่ได้รับไม่ให้อู้อาเปรียบ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ผู้ประกอบการรับซื้อต้องแสดงราคา สินค้าเกษตร แยกชนิด ขนาด เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบราคา และตัดสินใจว่าผลผลิตที่มีคุณภาพจะขายให้ใคร และเกษตรกรควรเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ จะได้ราคาดี ทำให้รายได้คุ้มค่า ส่วนผู้ค้าปลีกควบคุมให้แสดงราคาจำหน่ายตามคุณภาพ ให้ผู้บริโภคได้มีสิทธิเลือกบริโภค เลือกสินค้าคุณภาพ ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา ทั้งนี้มีบทลงโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ต่อความผิด 1 ครั้ง หากพบเห็นผู้ค้าเอาเปรียบ แจ้งสายด่วน 1569



พ.ต.อ. นิพนธ์ พูลสวัสดิ์

“ปัญหาทุเรียนอ่อน” จะเป็นทางตันหรือไม่ ผู้บริโภคและผลการจับกุมจะเป็นคำตอบ

MOU “ไม่ซื้อ ไม่ขาย สินค้าเกษตรด้วยคุณภาพ”
กับ...แนวคิดส่งทุเรียนไปเยี่ยมไข้ที่อุ้งฉันทัน



เลขที่ : วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563

คุณธีรภัทร อุณใจ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก กล่าวว่า สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก ก่อตั้งเดือนมิถุนายน 2562 คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ คัดเลือกจากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจากภาคตะวันออก 6 จังหวัด คือ จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก มีเป้าหมายให้สมาพันธ์เข้มแข็งเป็นที่พึ่งพาและเป็นฐานขับเคลื่อนการพัฒนาทุเรียนอย่างมีระบบ เป็นตัวแทนภาคเกษตรกรประสานงานกับภาครัฐ ให้การบริหารจัดการทุเรียนมีรูปแบบชัดเจน ตั้งแต่การจัดการสวน การเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทุเรียนที่จะทำให้ทุเรียนไทยครองตลาด และสามารถแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้ การจัดการตลาด การกำหนดราคาอย่างยุติธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มและผลักดันผลผลิตสู่กระบวนการแปรรูปให้มากขึ้น และการพัฒนาสมาชิกเกษตรกรให้มีความรู้และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้ และได้มีพิธีลงนามการจัดทำบันทึกข้อตกลง “ไม่ซื้อ ไม่ขาย สิ้นค้าเกษตรกรด้วยคุณภาพ”



โดย คุณวิฑูรย์ ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กับ ประธานสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด เกษตรจังหวัดจันทบุรี พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนเกษตรกร ผู้แทนตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร และผู้แทนผู้ประกอบการแผงค้าปลีกเพื่อรองรับการซื้อ-ขาย ทุเรียนอ่อน

“ทุเรียน ทำรายได้ปีละประมาณ 200,000 ล้านบาท ตลาดต่างประเทศ 95% ตลาดจีน 85% อีก 10% เป็น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ภาคตะวันออกมีปริมาณผลผลิตมีมากกว่า 500,000 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อจีนประเทศคู่ค้าที่นำเข้าผลไม้มูลค่าสูงประสบปัญหาไวรัส โควิด-19 สมาพันธ์ได้เชิญชวนเกษตรกรร่วมส่งทุเรียน มังคุด เยี่ยมใช้คณะแพทย์ พยาบาล และทีมงานที่เมืองอู่ฮั่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป้าหมายรับบริจาค 2 ตู้คอนเทนเนอร์ กำหนดส่งประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้” คุณธีรภัทร กล่าว

ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกาะช้าง ดูแลระบบน้ำในสวนทุเรียน ด้วย Smart phone & Tensiometer ประหยัด รวดเร็ว ผลผลิตได้คุณภาพ

f Facebook t Twitter G+ Google+ LINE



ผู้เขียน	ธาวีดา ศิริสัมพันธ์
เผยแพร่	วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563

ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกล เกษตรกรทุกท่านจึงจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายมากขึ้น แล้งนานกว่าที่เคยเป็นมาก็สามารถรับมือได้ด้วยการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ตรวจสอบสภาพดิน ฟ้า อากาศ เพื่อวางแผนการทำเกษตรได้ล่วงหน้า และเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานได้เกือบทั้งหมด

คุณเฉลิมพล หัตถมากร (คุณต่าย) ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดตราด อยู่บ้านเลขที่ 49/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เล่าว่า เรียนจบคณะการจัดการอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลังจากจบมา ก็ทำงานเป็นผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและคลังพัสดุภัณฑ์ที่บริษัทแห่งหนึ่งนานกว่า 10 ปี แต่มีสาเหตุที่ต้องลาออกจากงาน เพราะคุณพ่อคุณแม่มีอายุมากขึ้น จึงต้องกลับมาช่วยสานต่ออาชีพเป็นเกษตรกรทำสวน ปลูกเงาะ มังคุด มีทุเรียนเป็นพืชหลักสร้างรายได้ บนพื้นที่กว่า 12 ไร่



คุณเฉลิมพล หัตถมากร (คุณต่าย)

ระบบจัดการสวน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความถนัดของแต่ละคน

คุณต่าย บอกว่า ระบบการจัดการสวน จะแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน คุณพ่อมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต ก็ให้คุณพ่ออยู่ฝ่ายผลิต คุณแม่ขายของเก่งก็ให้เป็นฝ่ายการตลาด ส่วนตนเองถนัดด้านเทคโนโลยีก็เข้ามาทำหน้าที่ดูแลระบบการจัดการภายในสวน นำเทคโนโลยีจากที่เคยทำงานมาประยุกต์ใช้ และวางระบบภายในสวนใหม่ทั้งหมด

โดยเริ่มจากการจัดการระบบน้ำภายในสวน เนื่องจากตั้งแต่สมัยคุณปู่มาถึงรุ่นคุณพ่อค่อนข้างมีระบบจัดการน้ำภายในสวนที่ค่อนข้างลำบาก คุณพ่อต้องใช้วิธีต่อท่อตรงจากน้ำตกบนเขาเพื่อมาใช้รดน้ำในสวน แต่เมื่อถึงฤดูแล้งมักจะประสบปัญหาน้ำแห้งไม่พอใช้ ต้องลำบากปีนเขาขึ้นไปดูน้ำทุกวัน สิ่งนี้คือ ปัญหาที่มองเห็นและอยากแก้ไขมานานแล้วเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาทำอย่างเต็มตัวจึงจัดการวางระบบน้ำในสวนใหม่ทั้งหมด ด้วยการขุดบ่อสต็อกน้ำไว้ใช้ 1 บ่อ บรรจุน้ำได้ 1,300 ลูกบาศก์เมตร แล้วติดตั้งมิเตอร์น้ำไว้ที่บ่อ ซึ่งไม่ว่าน้ำจะเข้าจะออกต้องไหลผ่านมิเตอร์ทั้งหมด และน้ำที่ใช้ในสวนทั้งหมดต้องผ่านบ่อสต็อกเท่านั้น เพื่อจะได้เก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในแต่ละวัน แต่ละเดือน ทุกเดือนจะมีการจดบันทึกไว้ว่ามีปริมาณการใช้น้ำไปเท่าไร ประโยชน์คือ เมื่อถึงฤดูแล้ง มีนาคม-เมษายน เคยมีการจดบันทึกว่าใช้น้ำเท่าไร สต็อกพอไหม และถ้าในน้ำในสต็อกไม่พอ จะสามารถใช้ได้อีกนานแค่ไหน สามารถบอกตัวเลขได้ทั้งหมดถึงฤดูแล้งมากก็สามารถคำนวณได้ว่า น้ำที่มีอยู่ในบ่อมีเท่าไร สามารถใช้ได้กี่วันหรือกี่เดือน ถ้าน้ำในบ่อไม่พอ จะได้จัดการวางแผนตักน้ำจากบ่อสำรองที่สวนมะพร้าวของคุณปู่มาใช้ทดแทน



บ่อสต็อกน้ำที่ใช้ภายในสวนทั้งหมด

ติดตั้งระบบรดน้ำทุเรียน ด้วย Smart phone & Tensiometer

สำหรับการติดตั้งระบบน้ำแบบอัตโนมัติแบบตั้งเวลา เปิด-ปิดได้ ง่ายๆ บอกว่า สามารถเชื่อมต่อระบบได้กับโทรศัพท์ Smart phone รุ่นใดก็ได้ จากนั้น Download App ที่ใช้ในการเปิด-ปิด น้ำหรือไฟ (Ewelink) แล้วติดตั้งตัวรับสัญญาณ WIFI (Sonoff) เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณและรับคำสั่งงานจาก App ที่เราได้ลงไว้จากตัวรับสัญญาณ WIFI (Sonoff) ต่อสายไฟ Out put ไปยัง Solenoid Valve ที่ติดตั้งไว้ที่แปลงสวนทุเรียน เพื่อเปิด-ปิด น้ำด้วยระบบหัวจ่ายน้ำแบบสปริงเกลอร์

ขั้นตอนการทำงาน เมื่อต้องการจะรดน้ำภายในสวนทุเรียน ให้เปิด App ที่ได้ Download ไว้พร้อมกับตั้งเวลาเปิด-ปิด น้ำ แล้วกดปุ่ม OK สัญญาณ 4G ก็จะส่งไปยังตัวรับสัญญาณ (Sonoff) โดยตัวรับสัญญาณจะเชื่อมต่ออยู่กับ WIFI อยู่แล้ว ก็จะส่งการจ่ายไฟเปิดตัว Solenoid Valve หยุดการทำงานหรือปิดระบบน้ำ และสามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ล่วงหน้าได้นานเป็นปี เพียงตั้งวันที่ เวลา ได้ทั้งหมดว่าอยากให้เปิด แต่ทั้งนี้ต้องใช้ควบคู่กับอุปกรณ์วัดความชื้นของดิน (Tensiometer) เพื่อรู้ว่าพืชต้องการน้ำเมื่อไร แล้วเพียงพอกับความต้องการของพืชหรือไม่ เพื่อจะได้บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากสัญญาณ WIFI มีปัญหาใช้งานไม่ได้ ที่สวนจะมีแผนสำรองไว้คือ

แผนสำรองที่ 1 ในกรณีที่มีสัญญาณ WIFI มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ จะใช้ระบบ manual switch on-off ที่ตู้คอนโทรลที่ติดตั้งไว้ที่บ้านเลย โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินไปเปิดวาล์วน้ำที่ละลอก เพราะแค่ WIFI มีปัญหาแต่ไฟฟ้ายังสามารถใช้ได้

แผนสำรองที่ 2 ในกรณีที่มีสัญญาณ WIFI มีปัญหาและเกิดไฟดับพร้อมกัน อันนี้จำเป็นต้องเดินไปที่ประตูน้ำแล้วเปิดบายพาสวาล์ว ไฟฟ้าก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม

ปริมาณการให้น้ำจะดูจากอุปกรณ์วัดความชื้นของดิน (Tensiometer) เป็นหลัก ว่าพืชต้องการน้ำช่วงไหนและปริมาณเท่าไร หากเพียงพอก็จะหยุดการให้น้ำทันที เป็นการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า

ใช้ต้นทุนในการสร้างระบบไม่มาก แต่ต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่เป็นหลัก

เจ้าของบอกว่า ต้นทุนในการติดตั้งระบบไม่แพงมาก แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ ถ้าพื้นที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ำ ไม่แนะนำให้ทำ เพราะไม่คุ้มทุนแน่ๆ เพราะยังสวนอยู่ไกลจากแหล่งน้ำเท่าไร ก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ติดตั้งปั้มน้ำ เสียค่าไฟเพิ่มขึ้น ถ้าจะให้ดีหากลงทุนไปแล้ว ต้องคำนวณจุดคุ้มทุน ต้องไม่เกิน 1 ปี เพราะอย่างที่เราใช้เงินลงทุนเพียง 50,000 บาท ในพื้นที่ 5 ไร่ โดยการวางระบบท่อใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รองรับกับระบบที่ต้องการ เริ่มทดลองใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ ปี 60 คืบทุนมาใน ปี 61 และนับได้ว่านี่เป็นส่วนแรกและสวนเดียวบนเกาะช้างที่ทำระบบรดน้ำอัตโนมัติ มีผู้คนจากหลายที่มาศึกษาดูงาน กลายเป็นจุดเด่นของสวนไปในตัวด้วย

สร้างจุดเด่น พัฒนาสวนให้มีคนจดจำ ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดได้

ขึ้นชื่อว่าเป็นทุเรียนเกาะช้าง คุณต่าย บอกว่าใครๆ ก็อยากรับประทาน เพราะมีจุดเด่นอยู่ในตัวอยู่แล้ว อย่าง ชะนีเกาะช้าง ถ้านำขึ้นเนื้อไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการกลาง จะพบว่า มีวิตามินอีและไอโอดีนอยู่ด้วย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ทุเรียนที่อื่นไม่สามารถทำตามได้ และนอกจากจุดเด่นในตัวเองของทุเรียนเกาะช้างเองแล้ว ยังบวกกับความสามารถของคุณพ่อที่สามารถทำทุเรียนแพนซีได้ 1 ตัน มีถึง 3 สายพันธุ์ ชะนี หมอนทอง ก้านยาว อยู่ในต้นเดียวกัน กลายเป็นสตอรี่ที่ใครๆ ก็อยากเข้ามาดู เข้ามาซื้อผลผลิตของสวน จึงไม่มีความกังวลในเรื่องของไวรัส โควิด-19 ที่เกิดขึ้น เพราะที่สวนไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ตอนนี้ ผลผลิตไม่พอขายด้วยซ้ำ ซึ่งราคาก็ไม่ได้ขายถูก ชะนีเกาะช้างก็โลกรัมละ 150-200 บาท หมอนทองเกาะช้าง ก็โลกรัมละ 150-250 บาท ตอนนี้เริ่มมีผลผลิตทยอยออกมาเรื่อยๆ และจะหมดปลายเดือน พฤษภาคม

ตลาดมีหลายช่องทาง

1. ตลาดที่หน้าสวน
2. ช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก สวนสมโภชน์เกาะช้าง
3. พ่อค้ามารับซื้อถึงสวน
4. รับจัดบุฟเฟต์ให้ผู้สนใจ กรุ๊ปละไม่เกิน 15-20 คน และในปีนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ที่อยากแนะนำคือ ทุเรียน เรดดี ทู อีสท์ หรือทุเรียนพร้อมรับประทาน คือการนำทุเรียนสุกมาแกะ แล้วแว๊กคัม (vacuum) แช่ตู้เย็นไว้ขายนอกฤดูกาล รสชาติเนื้อสัมผัสจะคล้ายไอศกรีมทุเรียน แต่ยังคงเท็กซ์เจอร์ (texture) ของทุเรียนไว้ ผลตอบรับค่อนข้างดี ที่ทำไว้ระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน ก็ขายหมดแล้ว

ฝากถึงเกษตรกร ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

คุณต่าย บอกว่า จริงๆ แล้ว เกษตรกรไทยเก่งกันอยู่แล้ว แต่ยังขาดในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ในปัจจุบันการทำเกษตรกรรมค่อนข้างมีปัญหาเรื่องแรงงาน แรงงานหายาก แรงงานไม่สู้งาน เพราะงานสวนเป็นงานที่ลำบาก ร้อน นวัตกรรมเครื่องทุ่นแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันนี้ ยกตัวอย่างสวนอยู่ที่เกาะช้าง ซึ่งคนทั่วไปนึกถึงธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหลัก แล้วถามว่า แรงงานที่มาทำงานเกาะช้างส่วนใหญ่ตั้งใจมาทำธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรม ไม่มีใครสนใจมาเป็นชาวสวน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงสำคัญมาก แม้กระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตในตอนนี้ ที่สวนใช้ระบบสแกนคิวอาร์โค้ดหมดทุกต้น ใช้สูตรคำนวณตารางเอ็กเซล คำนวณตั้งแต่วันดอกบานจนถึงเก็บเกี่ยวได้แก่ 90 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 120 วัน

“เมื่อก่อนต้องเดินจดทีละต้นทีละกิ่ง เพราะทุเรียนออกไม่พร้อมกัน ต้องนับวันดอกบาน แล้วมาจดบันทึกไว้ แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว ที่สวนใช้วิธีการติดคิวอาร์โค้ดไว้ที่ต้น แล้วใช้กูเกิ้ลฟอร์ม เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดที่ต้น โปรแกรมจะโชว์เลยว่า ต้นนี้ต้นที่เท่าไร สายพันธุ์อะไร วันดอกบานวันไหน และมีให้ถ่ายรูปว่ากิ่งไหน ข้อมูลก็จะลิงค์ไปทีกูเกิ้ลชีต ในกูเกิ้ลชีตจะผูกสูตรและคำนวณวันที่เก็บเกี่ยวมาให้พร้อม สุดท้าย ก็มาดูภาพรวมทั้งหมดว่า วันนี้จะเก็บเกี่ยวต้นไหนได้บ้าง เก็บได้กี่ลูก และเก็บพันธุ์อะไรได้บ้าง เพื่อวางแผนเรื่องการตลาดต่อไป” คุณต่าย กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับท่านที่สนใจสอบถามข้อมูล หรืออยากสั่งซื้อทุเรียนสวนสมโภชน์เกาะช้าง ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 086-602-6346

“YSF สาวต๋อง”พลิกวิกฤติสร้างโอกาส ผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะ รายได้งาม!



🕒 เมษายน 3, 2020 🧑 lifestyle 📁 ข่าววันนี้

f Facebook 6

🐦 Twitter

💬 Line

📶 Post Views: 186

YSF สาวต๋อง พลิกวิกฤติสร้างโอกาส ผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะ ลวดลายสวยงามสร้างรายได้ 800 บาทต่อวัน

นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ทอง เล่าว่า ตนเป็นเกษตรกรทำนาข้าวหอมมะลิ ผักสวนครัว และมีอาชีพเสริมคือการจำหน่ายผ้าปาเต๊ะ ในปี 2561 ได้สมัครเป็น Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดตรัง ของกรมส่งเสริมการเกษตร จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้ยอดขายสินค้าเกษตรและผ้าปาเต๊ะลดลงมาก ทำให้มีรายได้ลดลง เกือบไม่พอค่าใช้จ่ายในครัวเรือน



จึงเกิดแนวคิดหารายได้จากการผลิตหน้ากากทางเลือกจากผ้าปาเต๊ะ เนื่องจากการระบาดเริ่มกระจายในหลายพื้นที่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น และนำโรคกักตุนมาก ทำให้คนเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด 19 หน้ากากอนามัย จึงเป็นของใช้จำเป็นอันดับแรกๆที่ทุกคนต้องมีติดตัวไว้สำหรับป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส

แต่ตอนนี้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงมีแนวความคิดที่จะผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปได้

ทั้งนี้ นางสาวเหมือนฝัน ยังมีความสามารถในการเย็บผ้าและใช้จักรเย็บผ้า จึงเรียนรู้การผลิตหน้ากากผ้าจาก youtube เพื่อทำไว้ใช้ภายในครอบครัว กระทั่งมีลูกค้ามีความสนใจ จึงขอให้ผลิตโดยเริ่มผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะเพื่อจำหน่าย



ซึ่งมีหน้ากากผ้าปาเต๊ะ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

1. ผ้าปาเต๊ะ + ผ้าสาหลวมเป็น 2 ชั้น ขายเป็นราคา 18 บาท ขายปลีกราคา 25 บาท
2. ผ้าปาเต๊ะ+ผ้ามีสลิ้น รวมเป็น 2 ชั้น ขายเป็นราคา 25 บาท ขายปลีกราคา 30 บาท
3. ปาเต๊ะ+ มีสลิ้น 2 ชั้นรวมเป็น 3 ชั้น สามารถใส่แผ่นกรองได้อีก 1 ชั้น ขายเป็นราคา 25 บาท ขายปลีกราคา 35 บาท



ซึ่งสามารถผลิตได้ 100 ชิ้นต่อวัน โดยมีช่องทางการจำหน่าย ที่หน้าร้านเหมือนฝัน ตรงข้ามแมคโคร จังหวัดตรัง และ Facebook เพ็ช เหมือนฝัน

นายสุพิต จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยเกษตรกร และประชาชน จึงมีแนวความคิดที่จะดำเนินการผลิตหน้ากากผ้า โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม ร่วมกันผลิตเพื่อจำหน่าย และบริจาคให้แก่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร หรือ ประชาชนใกล้เคียง ให้มีหน้ากากใช้ป้องกันจาก COVID-19 ได้ในราคาที่เป็นธรรม

ปัจจุบันในภาคใต้หลายวิสาหกิจชุมชน ที่สามารถผลิตหน้ากากผ้าจำหน่ายแล้ว โดยผ้าที่นำมาผลิตเป็นหน้ากากนั้น เป็น ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง ผ้ามีสลิ้นและผ้าชนิดอื่น ๆ โดยด้านในจะใช้ผ้าสาหลวม เป็นผ้ากรองด้านในเพราะมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดี

ซึ่งข้อดีของหน้ากากผ้าจะสามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ยังเป็นการช่วยสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

[หน้าหลัก](#) / [ภาคใต้](#) / [ข่าวภาคใต้](#)

พลิกวิกฤต! YSF จังหวัดตรังผลิต "หน้ากากผ้าปาเต๊ะ" ป้องกันโควิด-19 สร้างรายได้งาม

เผยแพร่: 2 เม.ย. 2563 17:47 ปรับปรุง: 2 เม.ย. 2563 17:55 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พลิกวิกฤต! YSF จังหวัดตรังผลิต "หน้ากากผ้าปาเต๊ะ" ป้องกันโควิด-19 สร้างรายได้ 800 บาทต่อวัน

น.ส.เหมือนฝัน จันทร์ทอง ให้ข้อมูลว่า เป็นเกษตรกรทำนาข้าวหอมมะลิ ผักสวนครัว และมีอาชีพเสริม คือ การจำหน่ายผ้าปาเต๊ะ ในปี 2561 ได้สมัครเป็น Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดตรัง ของกรมส่งเสริมการเกษตร จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้ยอดขายสินค้าเกษตร และผ้าปาเต๊ะลดลงมาก ทำให้มีรายได้ลดลง เกือบไม่พอค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงคิดหารายได้จากการผลิตหน้ากากทางเลือกจากผ้าปาเต๊ะ เนื่องจากการระบาดเริ่มกระจายในหลายพื้นที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น และนำวิกฤตกังวลมาก ทำให้คนเริ่มตระหนัก และให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 หน้ากากอนามัยจึงเป็นของใช้จำเป็นอันดับแรกๆที่ทุกคนต้องมีติดตัวไว้สำหรับป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส แต่ตอนนี้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงมีแนวความคิดที่จะผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะขึ้นมา เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้

ทั้งนี้ น.ส.เหมือนฝัน จันทร์ทอง มีความสามารถในการเย็บผ้า และใช้จักรเย็บผ้า จึงเรียนรู้การผลิตหน้ากากผ้าจาก Youtube เพื่อทำไว้ใช้ภายในครอบครัว กระทั่งมีลูกค้าให้ความสนใจจึงขอให้ผลิต โดยเริ่มผลิตหน้ากากผ้าเต้เพื่อจำหน่าย เมื่อ 11 มีนาคม 2563 มีหน้ากากผ้าเต้จำนวน 3 แบบ ดังนี้ 1.ผ้าเต้+ผ้าสาหลู รวมเป็น 2 ชั้น ขายส่งราคา 18 บาท ขายปลีกราคา 25 บาท 2.ผ้าเต้+ผ้ามีสลิ้น รวมเป็น 2 ชั้น ขายส่งราคา 25 บาท ขายปลีกราคา 30 3.ผ้าเต้+มีสลิ้น 2 ชั้น รวมเป็น 3 ชั้น สามารถใส่แผ่นกรองได้อีก 1 ชั้น ขายส่งราคา 25 บาท ขายปลีกราคา 35 บาท ซึ่งสามารถผลิตได้ 100 ชิ้นต่อวัน โดยมีช่องทางการจำหน่ายที่หน้าร้านเหมือนฝัน ตรงข้ามแม็คโคร จังหวัดตรัง และ Facebook เพ็ชช เหมือนฝัน ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน คนทำงาน และประชาชนทั่วไป หากท่านใดสนใจหน้ากากผ้าเต้สวยๆ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ **06-4854-1659** หรือเบอร์ **08-1263-2359** และ **ID-Line 09-1849-2689** หรือผ่านทาง **Facebook เพ็ชช เหมือนฝัน**



นายสุพิต จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีความห่วงใยเกษตรกร และประชาชน จึงมีแนวความคิดที่จะดำเนินการผลิตหน้ากากผ้า โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม ร่วมกันผลิตเพื่อจำหน่าย และบริจาคให้แก่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร หรือประชาชนใกล้เคียง ให้มีหน้ากากใช้ป้องกันจาก COVID-19 ได้ในราคาที่เป็นธรรม ปัจจุบันในภาคใต้หลายวิสาหกิจชุมชนที่สามารถผลิตหน้ากากผ้าจำหน่ายแล้ว โดยผ้าที่นำมาผลิตเป็นหน้ากากนั้นเป็นผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง ผ้ามีสลิ้น และผ้าชนิดอื่นๆ โดยด้านในจะใช้ผ้าสาหลู เป็นผ้ากรองด้านในเพราะมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดี ซึ่งข้อดีของหน้ากากผ้าจะสามารถซัก และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ยังเป็นการช่วยสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

📅 วันเสาร์, เมษายน 4th, 2020 |

YSF จังหวัดตรัง ผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะ ป้องกัน COVID-19 สร้างรายได้งาม



พลิกวิกฤติ!! ผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะ สร้างรายได้ 800 บาทต่อวัน นางสาวเหมือนฝัน จันทรวง ให้ข้อมูลว่า เป็นเกษตรกรทำนาข้าวหอมมะลิ ผักสวนครัว และมีอาชีพเสริมคือการจำหน่ายผ้าปาเต๊ะ ในปี 2561 ได้สมัครเป็น Young Smart Farmer (YSF) จังหวัดตรังของกรมส่งเสริมการเกษตร จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบทำให้ยอดขายสินค้าเกษตรและผ้าปาเต๊ะลดลงมาก ทำให้มีรายได้ลดลง เกือบไม่พอค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงคิดหารายได้จากการผลิตหน้ากากทางเลือกจากผ้าปาเต๊ะเนื่องจากการระบาดเริ่มกระจายในหลายพื้นที่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น และน่าวิตกกังวลมาก ทำให้คนเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด 19 หน้ากากอนามัยจึงเป็นของใช้จำเป็นอันดับแรกๆที่ทุกคนต้องมีติดตัวไว้สำหรับป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส แต่ตอนนี้มีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงมีแนวความคิดที่จะผลิตหน้ากากผ้าปาเต๊ะขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านวิกฤตินี้ไปได้

ทั้งนี้ นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ทอง มีความสามารถในการเย็บผ้าและใช้จักรเย็บผ้า จึงเรียนรู้การผลิตหน้ากากผ้าจาก youtube เพื่อทำไว้ใช้ภายในครอบครัว กระทั่งมีลูกค้ามีความสนใจ จึงขอให้ผลิตโดยเริ่มผลิตหน้ากากผ้าเต๋เพื่อจำหน่าย เมื่อ 11 มีนาคม 2563 มีหน้ากากผ้าเต๋จำนวน 3 แบบ ดังนี้ 1. ผ้าปาเต๋ + ผ้าสาหลวมเป็น 2 ชั้น ขายส่งราคา 18 บาท ขายปลีกราคา 25 บาท 2. ผ้าปาเต๋+ผ้ามีสลิ้น รวมเป็น 2 ชั้น ขายส่งราคา 25 บาท ขายปลีกราคา 30 บาท 3. ปาเต๋ + มีสลิ้น 2 ชั้นรวมเป็น 3 ชั้น สามารถใส่แผ่นกรองได้อีก 1 ชั้น ขายส่งราคา 25 บาท ขายปลีกราคา 35 บาท ซึ่งสามารถผลิตได้ 100 ชิ้นต่อวัน โดยมีช่องทางการจำหน่าย ที่หน้าร้านเหมือนฝัน ตรงข้ามแมคโคร จังหวัดตรัง และ Facebook เพ็ชช เหมือนฝัน ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน คนทำงาน และประชาชนทั่วไป หากท่านใดสนใจหน้ากากผ้าเต๋สวยๆ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0648541659 หรือเบอร์ 0812632359 และ ID-Line 0918492689 หรือผ่านทาง Facebook เพ็ชช เหมือนฝัน



นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยเกษตรกร และประชาชน จึงมีแนวความคิดที่จะดำเนินการผลิตหน้ากากผ้า โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม ร่วมกันผลิตเพื่อจำหน่าย และบริจาคให้แก่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร หรือ ประชาชนใกล้เคียง ให้มีหน้ากากใช้ป้องกันจาก COVID-19 ได้ในราคาที่เป็นธรรม ปัจจุบันในภาคใต้หลายวิสาหกิจชุมชน ที่สามารถผลิตหน้ากากผ้าจำหน่ายแล้ว โดยผ้าที่นำมาผลิตเป็นหน้ากากนั้นเป็น ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง ผ้ามัดสลิ้นและผ้าชนิดอื่นๆ โดยด้านในจะใช้ผ้าสาหลาเป็นผ้ากรองด้านในเพราะมีคุณสมบัติในการระบายอากาศได้ดี ซึ่งข้อดีของหน้ากากผ้าจะสามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ยังเป็นการช่วยสนับสนุนสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย




เดือนชาวสวนระวังเพลิงไฟทำลายผลมังคุดใกล้ผลผลิตออกในช่วงฤดูแล้ง

🕒 3 เมษายน 2020 📺 Thailandplus 📁 เกษตร / สิ่งแวดล้อม





นายอวิชชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ทำให้เหมาะสมต่อการระบาดของเพลี้ยไฟมังคุด จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยไฟมังคุดของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า มังคุดโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ยะลา และระนอง อยู่ในระยะแตกใบอ่อน ออกดอก จนถึงระยะติดผลอ่อน มีการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ ทำให้คุณภาพผลมังคุดลดลงไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และผลผลิตบางส่วนเสียหาย



เพลี้ยไฟมังคุดจะมีลักษณะลำตัวสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน เคลื่อนไหวรวดเร็ว ระยะตัวอ่อน 6-7 วัน จากนั้นเป็นระยะก่อนเข้าดักแด้ 1-2 วัน และตัวเต็มวัยอยู่ประมาณ 22 วัน ตัวเมียแต่ละตัววางไข่เฉลี่ย 60 ฟอง ตัวเต็มวัยเพศเมียมีความยาว 1.05 มิลลิเมตร กว้าง 0.19 มิลลิเมตร หงุดยาว 0.23 มิลลิเมตร ปีกยาว 0.54 มิลลิเมตร บริเวณปลายของปล้องท้องมีรอยขวางไข่เห็นได้ชัดเจน ขนาดยาว 0.70 มิลลิเมตร กว้าง 0.04 มิลลิเมตร ลำตัวสีเหลืองตาลเข้ม มีตาเดี่ยว ตัวเต็มวัยเพศผู้มีมีความยาว 0.71 มิลลิเมตร กว้าง 0.14 มิลลิเมตร หงุดและปีกยาว 0.16 และ 0.38 มิลลิเมตร ตามลำดับ



การเข้าทำลายมังคุดเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ดอกมีรอยแผลสีน้ำตาลग्रาน หากมีการระบาดรุนแรงขณะออกและติดผลอ่อนจะทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ส่วนผลที่ไม่ร่วงหากมีการทำลายที่ผลจะทำให้เปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวขี้กลากหรือผิวลาย คุณภาพต่ำไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือจำหน่ายไม่ได้ราคา กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดปฏิบัติดังนี้ 1) ควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ 2) ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองขนาด 24 x 26 นิ้ว จำนวน 4 กับดักต่อต้น ติดตั้งในส่วนมังคุดที่เริ่มแตกใบอ่อน 3) การใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ เพลี้ยไฟตัวห้ำ และด้วงเต่าตัวห้ำ ช่วยป้องกันการระบาดได้ 4) หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี แนะนำให้ใช้ ฟิโพรนิล อิมิดาโคลพรีด และไซเพอร์เมทริน อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี และมีการใช้สารเคมีสลับกลุ่มเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟดื้อสารเคมี 5) หากพบการระบาดที่รุนแรงให้พ่นด้วยน้ำเปล่าเพื่อให้เกิดความชื้น ทุก 2 - 3 วัน หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลงให้ทั่วถึงทั้งลำต้น มีฉะนั้นแมลงจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นไม่ถึง นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงการปรับละอองพ่นให้ละเอียด และระยะเวลาการพ่นด้วย หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

อังฉรา : ข้าว, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล, เมษายน 2563

เกษตรสาระดีดอทคอม

สื่อเกษตร สร้างสรรค์

เดือนชาวสวนระวังเพลี้ยไฟทำลายผลมังคุดใกล้ผลผลิตออกในช่วงฤดูแล้ง



เดือนชาวสวนระวัง
เพลี้ยไฟทำลายผลมังคุด
ใกล้ผลผลิตออกในช่วงฤดูแล้ง

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ทำให้เหมาะสมต่อการระบาดของเพลี้ยไฟมังคุด จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยไฟมังคุดของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า มังคุดโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ชะลา และระนอง อยู่ในระยะแตกใบอ่อน ออกดอก จนถึงระยะติดผลอ่อน มีการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ ทำให้คุณภาพผลมังคุดลดลงไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และผลผลิตบางส่วนเสียหาย

เพลี้ยไฟมังคุดจะมีลักษณะลำตัวสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน เคลื่อนไหวรวดเร็ว ระยะตัวอ่อน 6-7 วัน จากนั้นเป็นระยะก่อนเข้าตักแด้ 1-2 วัน และตัวเต็มวัยอยู่ประมาณ 22 วัน ตัวเมียแต่ละตัววางไข่เฉลี่ย 60 ฟอง ตัวเต็มวัยเพศเมียมีความยาว 1.05 มิลลิเมตร กว้าง 0.19 มิลลิเมตร หนวดยาว 0.23 มิลลิเมตร ปีกยาว 0.54 มิลลิเมตร บริเวณปลายของปล้องท้องมีอวัยวะวางไข่เห็นได้ชัดเจน ขนาดยาว 0.70 มิลลิเมตร กว้าง 0.04 มิลลิเมตร ลำตัวสีเหลือง คาสีแดง มีตาเดี่ยว ตัวเต็มวัยเพศผู้มีความยาว 0.71 มิลลิเมตร กว้าง 0.14 มิลลิเมตร หนวดและปีกยาว 0.16 และ 0.38 มิลลิเมตร ตามลำดับ

การเข้าทำลายมังคุดเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ดอกมีรอยแผลสีน้ำตาลกร้าน หากมีการระบาดรุนแรงขณะออกและติดผลอ่อนจะทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ส่วนผลที่ไม่ร่วงหากมีการทำลายที่ผลจะทำให้เปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวซีกฉีกหรือผิวลาย คุณภาพต่ำไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือจำหน่ายไม่ได้ราคา



กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดปฏิบัติตามนี้ 1) ควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ 2) ใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองขนาด 24 x 26 นิ้ว จำนวน 4 กับดักต่อต้น ติดตั้งในสวนมังคุดที่เริ่มแตกใบอ่อน 3) การใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ เพลี้ยไฟตัวห้ำ และด้วงเต่าตัวห้ำ ช่วยป้องกันการระบาดได้ 4) หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี แนะนำให้ใช้ ฟิโปรนิล อิมิดาโคลพริด และไซเพอร์เมทริน อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี และมีการใช้สารเคมีสลับกลุ่มเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟคือสารเคมี 5) หากพบการระบาดที่ไม่รุนแรงให้พ่นด้วยน้ำเปล่าเพื่อให้เกิดความชื้น ทุก 2 - 3 วัน หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลงให้ทั่วถึงทั้งลำต้น มิฉะนั้นแมลงจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นไม่ถึง นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงการปล่อยหิวอด และระยะเวลาการพ่นด้วย หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

เตียนขาวสวนผลไม้ ระวังเพลี้ยไฟทำลายผลมังคุด!!

ทวีต Share 105 Share 1

สยามรัฐออนไลน์ 3 เมษายน 2563 21:09 น. เกษตร
เตียนขาว สวนผลไม้ เพลี้ยไฟ มังคุด



เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายอาวชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งมีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ทำให้เหมาะสมต่อการระบาดของเพลี้ยไฟม้งคุด จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยไฟม้งคุดของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า ม้งคุดโดยเฉพาะในเขตจังหวัดจันทบุรี ระยอง ยะลา และระนอง อยู่ในระยะแตกใบอ่อน ออกดอก จนถึงระยะติดผลอ่อน มีการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ ทำให้คุณภาพผลม้งคุดลดลงไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และผลผลิตบางส่วนเสียหาย



เพลี้ยไฟม้งคุดจะมีลักษณะลำตัวสีเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน เคลื่อนไหวรวดเร็ว ระยะตัวอ่อน 6-7 วัน จากนั้นเป็นระยะก่อนเข้าดักแด้ 1-2 วัน และตัวเต็มวัยอยู่ประมาณ 22 วัน ตัวเมียแต่ละตัววางไข่เฉลี่ย 60 ฟอง ตัวเต็มวัยเพศเมียมีความยาว 1.05 มิลลิเมตร กว้าง 0.19 มิลลิเมตร หนวดยาว 0.23 มิลลิเมตร ปีกยาว 0.54 มิลลิเมตร บริเวณปลายของปล้องท้องมีอวัยวะวางไข่เห็นได้ชัดเจน ขนาดยาว 0.70 มิลลิเมตร กว้าง 0.04 มิลลิเมตร ลำตัวสีเหลือง ตาสีแดง มีตาเดียว ตัวเต็มวัยเพศผู้มีมีความยาว 0.71 มิลลิเมตร กว้าง 0.14 มิลลิเมตร หนวดและปีกยาว 0.16 และ 0.38 มิลลิเมตร ตามลำดับ

การเข้าทำลายมดคันไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ดอกมีรอยแผลสีน้ำตาลจ้ำน หากมีการระบาดรุนแรงขณะออกและติดผลอ่อนจะทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ส่วนผลที่ไม่ร่วงหากมีการทำลายที่ผลจะทำให้เปลือกมดคันไฟมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวขี้กลากหรือผิวลาย คุณภาพต่ำไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือจำหน่ายไม่ได้ราคา



กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดปฏิบัติ ดังนี้ 1.ควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ 2.ใช้กับดักกวางเหนียวสีเหลืองขนาด 24 x 26 นิ้ว จำนวน 4 กับดักต่อต้น ติดตั้งในสวนมังคุดที่เริ่มแตกใบอ่อน 3.การใช้ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ เพลี้ยไฟตัวห้ำ และด้วงเต่าตัวห้ำ ช่วยป้องกันการระบาดได้ 4.หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี แนะนำให้ใช้ ฟิโพรนิล อิมิดาโคลพริด และไซเพอร์เมทริน อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี และมีการใช้สารเคมีสลับกลุ่มเพื่อป้องกันเพลี้ยไฟคือสารเคมี และ 5.หากพบการระบาดที่ไม่รุนแรงให้พ่นด้วยน้ำเปล่าเพื่อให้เกิดความชื้น ทุก 2-3 วัน หากพบการระบาดรุนแรงควรพ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลงให้ทั่วถึงทั้งลำต้น มีฉะนั้นแมลงจะเคลื่อนย้ายหลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นไม่ถึง นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงการปรับละอองฝอยหัวฉีด และระยะเวลาการพ่นด้วย หากมีข้อสงสัยให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

กรมส่งเสริมการเกษตร นำระบบปฏิบัติงานออนไลน์ บริการเกษตรกร ช่วง Covid-19 ระบาด



กรมส่งเสริมการเกษตรเผยนำ 5 ระบบปฏิบัติงานออนไลน์ ให้บริการเกษตรกรต่อเนื่อง โดยนำระบบ T&V System มาประยุกต์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 พร้อมเปิดช่องทางตลาดออนไลน์ช่วยกระจายสินค้าเกษตรกร

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนการปฏิบัติงานและให้บริการเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โดยนำระบบการทำงานส่งเสริมการเกษตร T&V System ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบการให้บริการด้วยระบบการสื่อสารทางไกล และระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้วยกัน T&V System ออนไลน์ เป็นรูปแบบการดำเนินงานชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้



1.การถ่ายทอดความรู้ (Training) จากภาวะปกติให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดความรู้ผ่านเว็บไซต์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เช่น เว็บไซต์ประชุม เว็บไซต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับอำเภอและจังหวัด ให้ปรับรูปแบบเป็นการประชุมผ่านระบบสื่อสารระยะไกล (Video Conference) และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) ในทุกระดับ

2.การเยี่ยมเยียน (Visit) จากเดิมลงพื้นที่เข้าปฏิบัติงานให้บริการใกล้ชิดเกษตรกร รวมทั้งการจัดเวทีชุมชน ขอให้ใช้วิธีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญเร่งด่วนแล้วสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ โทรศัพท์ โลกออนไลน์ แอปพลิเคชัน ยูทูป เป็นต้น สื่อเครือข่ายเกษตรกร เช่น อาสาสมัครเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) เกษตรกรปราดเปรื่อง (SF) ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่สมาชิกเกษตรกรรายอื่นในวงกว้าง

3.การนิเทศงาน (Supervision) ขอให้ชะลอการลงพื้นที่นิเทศงานแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ออกไปก่อน แต่ให้ใช้วิธีการนิเทศงานผ่านระบบสื่อสารระยะไกล (Video Conference) และประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดทางโทรศัพท์เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา เมื่อพบปัญหาในพื้นที่นั้น

4.การสนับสนุน (Supporting) ด้านวิชาการ โครงสร้างและอุปกรณ์ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระยะนี้ให้ใช้การผลิตชุดวิชาการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับระบบการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์สนับสนุนแก่หน่วยงานเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง

5.การจัดการข้อมูล (Data Management) จากเดิมลงพื้นที่เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ประกอบการวางแผนงานส่งเสริมการเกษตร การปฏิบัติงานในช่วงนี้ขอให้การนำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและใช้ประกอบการตัดสินใจทำการเกษตร โดยส่งผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ โลกออนไลน์ แอปพลิเคชัน ไปยังเครือข่ายเกษตรกรทั้งอาสาสมัครเกษตรกร YSF SF ศพก. และแปลงใหญ่ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้สมาชิกหรือเกษตรกรรายอื่นต่อไป

สำหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้หลักการตลาดนำการเกษตร เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าส่งออกได้รับผลกระทบ กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแนวทางช่วยเหลือช่องทางตลาดออนไลน์ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยเปิดพื้นที่ออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น เฟซบุ๊ก ชื่อ ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรของตนมาโพสต์เพื่อจำหน่าย เป็นการช่วยลดผลกระทบอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจ สามารถเข้ามาเป็นเพื่อนในช่องทางออนไลน์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Facebook Twitter Google+ LINE



ผู้เขียน	พัฒนา นรมนทิ
----------	--------------

เลขแพร่ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563

พืชทุกชนิดที่ปลูกจำเป็นต้องได้รับน้ำใช้อย่างพอเพียงจึงจะทำให้องกามเจริญเติบโตสมบูรณ์ แต่เมื่อปี 2562 ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยฝนตกน้อยมาก ทำให้เขื่อน อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำหรือลำคลอง มีปริมาณน้ำน้อยตามไปด้วย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้วางมาตรการ/โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ฤดูแล้ง ปี 2562/63 โดยให้เกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยที่ได้ผลตอบแทนดีกว่า หรือแปรรูป ผลผลิตเกษตร ทำงานหัตถกรรม หรือทำงานวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง



คุณทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เล่าให้ฟังว่า เมื่อปี 2562 ประเทศไทยเกือบทุกพื้นที่มีฝนตกน้อยมาก ทำให้แหล่งกักเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำลดลงไปกว่าปีที่ผ่านมา แม่น้ำหรือลำคลองบางแห่งปริมาณน้ำก็แห้งขอด ส่งผลกระทบต่อการผลิตการเกษตรในหลายด้าน กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้วางมาตรการ/โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปี 2562/63 ไว้ 8 มาตรการ ดังนี้

1. การเฝ้าระวังน้ำเค็มรุก 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ราชบุรี กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และฉะเชิงเทรา ดำเนินการช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 ลักษณะโครงการเป็นการสำรวจพื้นที่เสี่ยง แจ้งเตือนข่าวสารสถานการณ์แล้งขาดแคลนน้ำ เยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำทางวิชาการในการดูแลรักษาสวน การให้น้ำ ลดการใช้ปุ๋ย เพื่อป้องกันความเค็มที่จะสร้างความเสียหายแก่พืช แนะนำเกษตรกรให้รักษาความชื้นในแปลง เช่น ลอกดินเลน ในร่องสวนมาปิดบนแปลงหรือโคนต้น การใช้วัสดุคลุมดินรักษาความชื้นเพื่อช่วยประหยัดน้ำ หรือ ทำการตัดแต่งกิ่ง
2. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรร่วมมือกับภัยแล้ง ดำเนินการเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 พื้นที่ 77 จังหวัด เป็นการสร้างการรับรู้ทุกด้านเพื่อรับมือกับภัยแล้ง ด้วยการจัดทำสื่อบอกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้ง สร้างการรับรู้ในการช่วยเหลือต่างๆ ของโครงการรัฐ วิธีปรับตัวการดูแลรักษาพืชช่วงฤดูแล้ง การสำรองน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัด ระวังป้องกันสถานการณ์น้ำเค็มหรือปฏิบัติตามแผน การนำเสนอกรณีเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับภัยแล้ง หรือเผยแพร่ข้อมูลวิชาการผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐ รวมทั้งการปฏิบัติตามสถานการณ์แล้ง
3. โครงการบูรณาการกิจกรรมและความร่วมมือในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้แก่เกษตรกร ดำเนินการช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 พื้นที่ 77 จังหวัด ลักษณะโครงการเป็นการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ปี 2563 ในรูปแบบการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จากงบประมาณปกติ หรืองบประมาณในพื้นที่ที่มาสับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้ช่วงฤดูแล้ง เช่น การหัตถกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน ให้ความรู้การปรับตัวในภาวะแล้งและพิจารณาต่อยอดโครงการตามความต้องการของชุมชนเดิม โดยดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ดังนี้

- พื้นที่พืชฤดูแล้งที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทาน 20 จังหวัด 54 อำเภอ 109 ตำบล
- พื้นที่ไม้ผลนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 30 จังหวัด 207 อำเภอ 1,068 ตำบล
- และพื้นที่อื่นๆ

ได้แจ้งเตือนเกษตรกรให้ทราบสถานการณ์ ติดตามเยี่ยมเยียน สร้างการรับรู้ และแนะนำข้อควรปฏิบัติ

- พื้นที่พืชฤดูแล้งที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 20 จังหวัดและพื้นที่อื่นๆ ไม่ปลูกพืชฤดูแล้งเกินแผน ให้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
- พื้นที่ไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำ 30 จังหวัด ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสวนไม้ผล เช่น การใช้วิธีเขตกรรมประสานการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่จะให้การสนับสนุนแหล่งน้ำ

4. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี ..ดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2562-พฤษภาคม 2563 พื้นที่ 24 จังหวัด ได้ส่งเสริมและขยายผลพื้นที่การปลูกพืชหลากหลายและใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งทดแทนการทำนาปรัง และเชื่อมโยงกับระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนการเชื่อมโยงตลาด จัดทำแปลงเรียนรู้ พัฒนาความรู้จากเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
5. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (แผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยในช่วงและอุทกภัย ปี 2562) พื้นที่ 39 จังหวัด ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย และดำเนินการในช่วงฤดูแล้งปี 2562/63 ได้สนับสนุนเป็นเงินเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรสำหรับการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ดังนี้

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 245 บาท

- ถั่วเขียว ให้เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พื้นที่ 0.4 ล้านไร่ อัตราไร่ละ 200 บาท

6. 6. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูหนาว ปี 2562/63 ดำเนินการเดือนธันวาคม 2562-พฤษภาคม 2563 พื้นที่ 27 จังหวัด ลักษณะโครงการเป็นการส่งเสริมความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาอย่างถูกต้องให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 เชื่อมโยงการตลาดเครือข่ายผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาให้เกิดการกระจายการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
 7. 7. การถ่ายทอดความรู้และการจัดวันสาธิตในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดำเนินการเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563 พื้นที่ 77 จังหวัด จัดเป็นวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้งทั่วประเทศ 882 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด้วยการปรับหลักสูตร เพิ่มเนื้อหาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การดูแลรักษาพืชด้วยวิธีเขตกรรม การทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง เช่น การแปรรูป ถนอมอาหารหรือหัตถกรรม การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมวันสาธิตเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้ง
 8. 8. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ดำเนินการเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 พื้นที่ 77 จังหวัด เป็นการนำวิชาการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปบริการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่ องค์ความรู้ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เข้าไปบริการในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์นัดหมายเกษตรกรให้มารับบริการ โดยเน้นหนักการรับมือกับสถานการณ์แล้ง แจ้งสถานการณ์และวิธีการปรับตัว รวมทั้งความช่วยเหลือ เช่น เทคนิคการใช้น้ำอย่างประหยัด ช่องทางรับการช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การรักษาความชื้นในแปลงโดยการผลิตและใช้วัสดุคลุมดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในช่วงฤดูแล้ง
-

คุณทวี เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และจัดทีมสำรวจฤดูแล้งเพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนเร็วลงพื้นที่ ตรวจสอบติดตาม เยี่ยมเยียน สร้างการรับรู้ ให้คำแนะนำทางวิชาการในการดูแลรักษาพืชช่วงฤดูแล้ง การแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร

การที่เกษตรกรตื่นตัวปลูกพืชอายุสั้นที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลู่วิกฤตนํ้าน้อย หรือการปรับเปลี่ยนมาแปรรูปผลผลิตการเกษตร การหักถดถอมหรือทำกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ก็เป็นไปตามมาตรการ/โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2562/63 ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เงินแสนบาทในช่วงฤดูแล้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ก็ได้ครับ



เผยผลการส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร

นายอาชวีชัยชาญ เลี้ยงประยูร รอง เกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินตามความ
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการ คือโครงการของเกษตรกรและความเหมาะสมกับ
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา ศักยภาพพื้นที่ โดยยึดหลักการทำการเกษตร
ที่ดินทำกินของเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. ด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
2563 เป็นการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนจัดหาวัสดุการ
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง เกษตรที่จำเป็นสอดคล้องกับลักษณะการ
และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ จัดสรรพื้นที่ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริม
และสังคม เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดิน ให้เกษตรกรจัดพื้นที่การรับ-รายจ่ายในสมุด
และทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่าง บันทึกบัญชีครัวเรือนนั้น ปัจจุบันเกษตรกรที่
มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความ เข้าร่วมโครงการสามารถลดรายจ่ายจากการ
เดือดร้อนของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุด ซื้อพืชผักสวนครัวและอาหารไว้บริโภค เฉลี่ย
สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งในด้าน 500-3,000 บาท/เดือน ประกอบกับมีรายได้
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความ จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัวที่เหลือจาก
มั่นคงของประเทศ ตามแนวเศรษฐกิจพอ การบริโภค 500-1,500 บาท/เดือน นอกจากนี้
เพียง สนับสนุนให้มีการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อ นี้ หากในระยะยาวไม้ยืนต้นและไม้ผลให้
ไม่ให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า และมีการทำ ผลผลิต คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร อีก 2,000-30,000 บาท/ปี ทั้งนี้ ปี 2563
ได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการ กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างเกษตรกรคืน
ผลดีทางการเกษตรที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร แบบรวม 30 ราย โดยมีแปลงที่ดินทำกิน
ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินตามกรอบนโยบาย ดินแบบแล้วใน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ แม่ฮ่องสอน น่าน กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี
ประเทศ อุทัยธานี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ และ
จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตร พัทลุง นอกจากนี้ยังพัฒนาให้เกษตรกรคืน
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน แบบจากโครงการนี้ สามารถเป็นวิทยากร
เกษตรอำเภอทั่วประเทศ จัดการถ่ายทอด ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นและผู้
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรแก่ สมาชิกสามารถเข้าไปเชื่อมโยงเรียนรู้ได้ด้วย.

**NNT****สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์**
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เมลอน พร้อมจำหน่ายเมลอนเกรดพรีเมียมขึ้นห้าง ราคาย่อมเยา 7 เม.ย.นี้

 **D.O.A.E.**
กรมส่งเสริมการเกษตร

ขอเชิญอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าเกษตร
จากเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้
ประเทศไทยอยู่รอด

โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวรชัย หลักรัต เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เมลอน ตำบลคูสลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมลอนหมู่ใหญ่ ร่วมใจพัฒนา) จะนำผลผลิตเมลอน จำนวน 500 กิโลกรัม มาจำหน่าย บริเวณด้านหน้าป้ายศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

เมลอนดี เกรดพรีเมียม ส่ง Tops supermarket มีมาตรฐาน GAP หวาน หอม สด ใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมี ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

โดยทางกลุ่มมีผลผลิตให้เลือก 2 ไซส์ ทั้งแบบเนื้อส้ม หวาน กรอบ และ แบบเนื้อเขียว หวาน นุ่ม

- SIZE AA 2.0 - 2.4 กก./ลูก ราคา กิโลกรัมละ 65 บาท ราคาอยู่ระหว่าง 130 - 156 บาท/ลูก

- SIZE A 1.4 - 1.9 กก./ลูก ราคา กิโลกรัมละ 60 บาท ราคาอยู่ระหว่าง 84 - 114 บาท/ลูก

ทั้งนี้ หากใครสนใจสามารถสั่งซื้อออนไลน์ สินค้าได้ล่วงหน้า และสามารถมารับสินค้าได้ที่หน้างาน

สนใจสั่งซื้อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณยุ้ย 063-420-8885 (เกษตรกร)/ คุณผ้าย 096-564-2978 (เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ)

'เกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์' ขวนปชช.ซื้อสินค้าเกษตรกรไทย



เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนันต์ ต้นอ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายวิทยา ยอดดี เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก ตำบลคงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสอบถามข้อมูลราคาและผลผลิตแปลงใหญ่มะม่วง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 แปลง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ และอำเภอวังโป่ง

ขณะนี้ผลผลิตเหลือประมาณ 500 ตัน และได้วางแผนการกระจายสินค้า โดยขาย Online ผ่าน Young Smart Farmer เพชรบูรณ์ และ จำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรปากปู้ ตลาดประชารัฐ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

"ร่วมด้วยช่วยกันอุดหนุนสินค้าเกษตรกรผู้ผลิต เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย"

เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ชวน ปชช.ซื้อสินค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “

วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2563, 10.31 น.

👍 ถูกใจ 0 🗨️ แชร์ 0 🐦 Tweet 🗨️ แชร์

ติดตามข่าวด่วน กระแสข่าวบน Facebook คลิกที่นี่

👍 ถูกใจ Jeerapha Kaewbungtoo และคนอื่นๆ อีก 1.1 แสน คนถูกใจสิ่งนี้



เพชรบูรณ์ : เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนันต์ ตันฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายวิทยา ยอดดี เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลคลองมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสอบถามข้อมูลราคาและผลผลิตแปลงใหญ่มะม่วงจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 แปลง ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ และอำเภอวังโป่ง

ขณะนี้ผลผลิตเหลือประมาณ 500 ตัน และได้วางแผนการกระจายสินค้า โดยขาย Online ผ่าน Young Smart Farmer เพชรบูรณ์ และ จำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรปากน้ำ ตลาดประชารัฐ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์



เกษตร จ.น่านลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร ทำวังผา

3 เมษายน 2020

15



เกษตร จ.น่านลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรทำวังผา

นายเศรษฐี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน ได้นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา โดยมีนางอนงค์ ดันดี ตระการวัฒนา เกษตรอำเภอท่าวังผา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา ให้การต้อนรับ โดยเกษตรจังหวัดน่านได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และให้ยึดเกษตรกรเป็นที่ตั้ง ให้ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่



จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ตะวันอรแกนิคฟาร์ม ตำบลปาดะ อำเภอท่าวังผา ซึ่งเป็นฟาร์มที่ปลูกพืชโดยใช้ระบบโรงเรือน พืชที่ปลูกคือเมล่อน และแตงโมไร้เมล็ด ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่จำหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์ และมีการนำผลผลิตเลมอนมาแปรรูปเป็นไอศกรีมเพื่อจำหน่ายโดยใช้ตราสินค้า Tawan Organic Farm

จากนั้นลงพื้นที่แปลงปลูกฟักทองญี่ปุ่นอินทรีย์ บ้านป่าไคร้ หมู่ 2 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา ซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงสามารถส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปได้



และต่อมาได้เยี่ยมเยือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้อบแห้ง เลขที่ 111 หมู่ 3 ตำบลผาแดง อำเภอท่าวังผา ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมแปรรูปพืชผัก ผลไม้อบแห้งซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่ อาทิ ลำไย มะม่วง แก้วมังกร ฯลฯ ส่งให้บริษัทนำไปจำหน่ายต่อไป ซึ่งผลผลิตที่กลุ่ม นำมาแปรรูป อบแห้ง มีแก้วมังกรสีแดง จากต้นทุนรับซื้อผลผลิตแก้วมังกรสีแดงในพื้นที่กิโลกัณณะ 12 บาท ซึ่งเมื่อนำมาอบแห้งจากน้ำหนักผลผลิตสด 10 กิโลกรัมจะได้น้ำหนักผลผลิตเมื่ออบแห้งแล้ว 1 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายได้กิโลกรัมละ 500 บาท นับเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ที่ดี



น่าน-เกษตรน่านติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอภูเพียง

เขตรนํานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอำเภอกุเพียง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเศรษฐี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสาวประทีป มณีรัตน์ เกษตรอำเภอกุเพียง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกุเพียง ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลเมืองจิง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน โดยมี นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิง นำลงพื้นที่และเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรของตำบลเมืองจิง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน



พบว่ามีการบริหารจัดการน้ำโดยการใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบาดาลขึ้นเก็บไว้บนหอถังคํน้ำ แล้วค่อยปล่อยน้ำจัดสรรให้เกษตรกร ใช้ในพื้นที่การเกษตร และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ขึ้นสู่แหล่งเก็บนํ้าบน ดอยที่สูงโดยใช้วิธีการสูบและเก็บนํ้าเป็นตอน ๆ ขึ้นสู่แหล่งเก็บนํ้าบนจุดที่สูงที่สุดก่อนที่จะปล่อยนํ้าให้เกษตรกรใช้ในแปลงเกษตรต่อไป ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ในเรื่องการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า

เขตรน่าน-ชลประทาน ลงพื้นที่วางระบบน้ำแปลงใหญ่มะม่วงเมืองจัง



นายเสรี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายนิพนธ์ พุตรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ลงพื้นที่เตรียมการสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน มี น.ส.ประทีป มณีรัตน์ เกษตรอำเภอกู่เพียง นายสำรวย ศิดผล นายก อบต.เมืองจัง นายเกษม รุดใจ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)จังหวัดน่านและประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจัง อำเภอกู่เพียง และเกษตรกรผู้ใช้น้ำกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลเมืองจัง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เมืองจัง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน และลงพื้นที่จุดเตรียมจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่าน และจุดเตรียมการสร้างฝักน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วง ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง โดยระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจะมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน 3 หมู่บ้าน เกษตรกร 370 ราย พื้นที่รวมกว่า 2,500 ไร่

โดยเกษตรกรจังหวัดน่านได้กล่าวเพิ่มเติมต่อกลุ่มเกษตรกร ผู้นำในท้องถิ่นท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนทางอำเภอ ในเรื่องการเตรียมเสนอของบประมาณในการสร้างระบบน้ำเพิ่มเติม โดยให้เตรียมการจัดทำเป็นโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดทำข้อมูล ออกแบบ ส่วนลดราคาค่าใช้จ่าย ตั้งงบประมาณ โดยระบบเป้าหมายให้ เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร จำนวนก็ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้ประโยชน์เท่าไร (ไร่) เพื่อเตรียมรองรับงบประมาณที่จะมีการเสนอโครงการตามความต้องการเพิ่มเติมได้อีกในอนาคต.





น่าน-เกษตรจับมือชลประทานลงพื้นที่สำรวจแหล่ง
น้ำ อ.เวียงสา

เกษตรน่านจับมือชลประทานลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ อ.เวียงสา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเกรณิ อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายนิพนธ์ พุศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ ต.สันนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน มีนางพัฒน์นรี ทาสม รักษาการเกษตรอำเภอเวียงสา นายสมิคร วังมงคล กำนัน ต.สันนาหนองใหม่ และผู้นำในพื้นที่ให้การต้อนรับ และนำสำรวจฝายปฎา ม.2 ต.สันนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งควรปรับปรุงโดยการขุดลอกดินตะกอนบริเวณ หน้าฝายออกเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำและขุดลอกดินบริเวณลำห้วยก่อนถึงตัวฝายเพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้ฝาย และเตรียมการสร้างระบบส่งน้ำจากฝายเข้าพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรใช้น้ำทำการเกษตร



จากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ติดตามแหล่งน้ำใช้ทางการเกษตรต่อที่ ต.อ่าวนาโหล อ.เวียงสา เพื่อสำรวจอ่างห้วยต้นเคียน บ้านพะเยา ม.3 ต.อ่าวนาโหล อ.เวียงสา จ.น่าน พบว่า สร้างมาตั้งแต่ปี 2540 เห็นควรดำเนินการปรับปรุงอ่างน้ำโดยการขุดลอกตะกอนดินและขยายพื้นที่บริเวณปลายอ่างออก เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ พร้อมทั้งควรสร้างระบบระบายทางน้ำล้น (spillway) เพื่อควบคุมระดับน้ำในอ่างให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในฤดูน้ำหลาก และควรสร้างระบบการส่งน้ำจากอ่างเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรเพื่อให้เกษตรกร ประมาณ ไม่น้อยกว่า 350 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,000 ไร่ ได้ใช้น้ำทำการเกษตรต่อไป.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ <https://www.siameagle.com>
หรือ <https://www.facebook.com/siameaglenews/>

“เกษตรกอดคอชลประทาน ลงพื้นที่วางระบบน้ำแปลงใหญ่ มะม่วงเมืองจ้ะ”

เมษายน 3, 2020

SS 0



วันที่ 3 เมษายน 2563 นายเศรษฐี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน และนายนิพนธ์ พุศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ลงพื้นที่เตรียมการสร้างระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจ้ะ อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน มีนางสาวประทีป มณีรัตน์ เกษตรอำเภอกู่เพียง นายสำราญ ผัดผล นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองจ้ะ นายเกษม รุณใจ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)จังหวัดน่านและประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจ้ะ อำเภอกู่เพียง และเกษตรกรผู้ใช้น้ำกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจ้ะ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เมืองจ้ะ อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน และลงพื้นที่จุดเตรียมจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่าน และจุดเตรียมการสร้างถังพักน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจ้ะ อำเภอกู่เพียง โดยระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจะมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จำนวน 3 หมู่บ้าน เกษตรกร 370 ราย พื้นที่รวมกว่า 2,500 ไร่

โดยเกษตรจังหวัดน่านได้กล่าวเพิ่มเติมต่อกลุ่มเกษตรกร ผู้นำในท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนทางอำเภอ ในเรื่องการเตรียมเสนอขอของบประมาณในการสร้างระบบน้ำเพิ่มเติม โดยให้เตรียมการจัดทำเป็นโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดทำข้อมูลออกแบบ คำนวณราคาค่าใช้จ่าย ตั้งงบประมาณ โดยระบุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรจำนวนกี่ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้ประโยชน์เท่าไร (ไร่) เพื่อเตรียมรองรับงบประมาณที่จะมีการเสนอโครงการตามความต้องการเพิ่มเติมได้อีกในอนาคต บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ฯ

ทวิต Share 218 Share 0

สยามรัฐออนไลน์ 3 เมษายน 2563 19:39 น. ภูมิภาค
พระนครศรีอยุธยา



วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ แปลงนาส่วนพระองค์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ในพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ โดยมีเกษตรจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผอ.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ผอ.ศูนย์วิจัยข้าว เกษตรอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

โดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความระลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2555 โดยแปลงนาส่วนพระองค์นี้ ได้ใช้เป็นแปลงนาตัวอย่างให้เกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ด้วย



songtainews
@songtainews

หน้าหลัก

เกี่ยวกับ

รูปภาพ

งานกิจกรรม

วิดีโอ

โพสต์

ร้านค้า

กลุ่ม

ชุมชน

รีวิว

สร้างเพจ

ถูกใจ

ติดตาม

แชร์

...



songtainews

4 เมษายน เวลา 11:51 น. · 🌐

เกษตรกรบ้านไทรงาม พอเพียง ปรับตัวสู้โรคโควิด-19(มีคลิป)
<https://www.songtainews.net/mustknow/5589/>
#สดล #โควิด19 #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อสดล

เกษตรกรบ้านไทรงาม ปลูกผักพอเพียงสู้โควิด19



เกษตรกรบ้านไทรงามผักสดปลอด พอเพียง ปรับตัวสู้โรคโควิด 19



เกษตรกรบ้านไทรงามผักสดปลอด พอเพียง ปรับตัวสู้โรคโควิด 19

ดูคลิปได้ที่



ที่สวนผักของนายบุญฤทธิ์ ละอองวิจิตร อายุ 50 ปี ตั้งอยู่ที่บ้านไทรงาม เลขที่ 360 หมู่ที่ 4 ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล เกษตรกร สามารถฟาร์มเมอร์ และเครือข่าย สปก.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการค้าและเกษตร และกลุ่มธนาคารปูอินทรีย์ เกษตรกรตัวอย่างที่ปรับตัวทุกภาวะวิกฤตทั้งสถานการณ์ภัยแล้ง และ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19



บนพื้นที่สวนผัก 3 ไร่เคยสร้างรายได้วันละ 2500 -3000 บาท มายุควิกฤตโรคระบาดรายได้ลดเหลือ 1000 บาทก็ต้องประหยัดและปรับตัวกินผักที่ปลูกและขาย

โดยพี่บุญฤทธิ์ หรือ พี่อ๊อด บ้านไทรงามผักสด บอกว่า เกษตรกรจัดเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรก็ต้องพร้อมรับมือ อย่างที่รับมือในขณะนี้ปัญหาใหญ่คือภัยแล้งต้องมีแหล่งน้ำนี้เป็นของตัวเองเพื่อให้การปลูกพืชผักหมุนเวียนได้ ตามมาด้วยสถานการณ์โรคโควิด19 ก็ต้องคอยหาตลาดมารองรับ ผลผลิตหลังการจับจ่ายลดลง ตลาดในหมู่บ้านชุมชนบางแห่งปิด ต้องมาขายตามช่องทางใหม่ ๆ อย่างทางไลน์กลุ่ม และรับสั่งทางโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาด้วยการไปจัดส่งให้กับลูกค้าตามบ้าน

สำหรับสวนผักของพี่บุญฤทธิ์ หรือพี่อ๊อด จะมีการปลูกหมุนเวียน อาทิ บวบขายกิโลกรัมละ 30 บาท พักเขียวกิโลกรัมละ 20 บาท แดงกว่า 25 บาท นอกจากนี้ยังมีพริก และคะน้า กวางตุ้ง โดยผักทั้งหมดจะไม่ใช้สารเคมีปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากทางพี่บุญฤทธิ์ได้มีโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นของตัวเองเพื่อลดต้นทุนการผลิต และพร้อมจำหน่ายให้เกษตรกรที่สนใจ

นางสาวสุนิสา โดยพิลา และนางสาวมนทกานต์ พิธกิจ สองนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตร
จังหวัดสตูล ลงติดตามเยี่ยมและให้คำปรึกษากับเกษตรกร บอกว่า เกษตรกรรายนี้จัดเป็นเกษตรกรตัวอย่าง ที่มีการ
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในการทำอาชีพทางการเกษตร โดยปัจจัยหลักของการทำการเกษตรคือแหล่งน้ำที่
เกษตรกรควรคำนึงถึง พร้อมกันนี้การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตถือเป็นหัวใจของเกษตรกรในการลด
ต้นทุน



โดยผู้ที่ชื่นชอบบริโภคผักปลอดภัยสารพิษ และไม่ยากออกจากบ้านในจ.สตูล สามารถติดต่อซื้อได้ทางโทรศัพท์ที่บุญ
ฤทธิ์ หรือพี่อ้อได้ที่โทร.และเบอร์ID : 084 691 0811

26



เทคโนโลยีชาวบ้าน



พืชพื้นบ้าน

เป็นทั้งอาหารและยา

• อุดลย์ศักดิ์ ไชยราช

6 ดิฉันเ็นบ้านรามีพืชผักที่มีคุณค่ามากมายเป็นทั้งอาหาร เป็นยาสมุนไพร เป็นสิ่งให้สารบำรุงร่างกายและจิตใจ จน มีคำแนะนำรักษาสถานาทางการแพทย์ว่า "ให้กินผักเป็น ยา กินปลาเป็นอาหาร" พืชผักหลายชนิดมีแหล่งกำเนิดดั้งเดิม อยู่ในประเทศไทย ผักบางชนิดมีการนำเข้ามาแพร่พันธุ์จากต่าง ประเทศ พืชปลูกในไทยนานเข้าจนคุ้นเคยดูเหมือนจะเป็นพืช ท้องถิ่นไทยไปเลย

"กระเทียม" นับได้ว่าเป็นพืชผักที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งที่คน ไทยรู้จัก มีสารประกอบอินทรีย์กำมะถันสูง ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ กระเทียมมีกลิ่นหอม มีรสเผ็ดร้อน ให้พลังงาน มีถิ่นกำเนิดใน ทวีปเอเชีย แต่ไม่แน่ใจว่าต้นกำเนิดแรกอยู่ในประเทศใด อาจ จะเป็นพืชดั้งเดิมของไทยเราก็ได้ เพราะเราเห็น ฝรั่งก็กินมา ตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ทวด รู้จักกัน รู้จักนำมาเป็นยารักษาบรรเทา โรค จานปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเราเช่นปัจจุบัน นี้ พอที่จะรู้ได้ว่าชาวจีนนำกระเทียมใช้เป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ เป็นยาบำรุงธาตุ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง โรคเรื้อรังพิษพิษ และใช้ทำยาพิษ ชาวอียิปต์สมัยโบราณรู้จักการนำกระเทียม ไปใช้ประโยชน์เมื่อมีโรคระบาด เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค ใช้ รากสดใหญ่ เอากระเทียมเขว่นคอดึงเพื่อขับไล่พยาธิต่างๆ

กระเทียม มีชื่อสามัญว่า GARLIC ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Allium sativum Linn. เป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน จัดอยู่ในวงศ์ สับทิง AMARYLLIDACEAE วงศ์ย่อย ALLOIDAE พืชที่อยู่ในตระกูลเรียงที่เรียงนองกัน คือ กระเทียมหัว



กระเทียม

พืชผักคุณค่ามหาศาล
เป็นอาหาร และยาดี



กระเทียมใบ หอมหัวใหญ่ หอมแดง และ หอมแบ่ง กระเทียม หัว (Garlic) มีชื่อเรียกทางภาคกลางและหัวไปว่า กระเทียม ภาคเหนือเรียก หอมเทียม หอมเทียม ภาคใต้ เรียก เทียม หัวเทียม อีสาน เรียก กระเทียมขาว หอมขาว

กระเทียมที่มีปลูกในบ้านเรา มี 2 ชนิด ได้แก่ "กระเทียม จีน" จะมีหัวใหญ่ มีอายุเก็บเกี่ยวยาว กว่า 5 เดือน กระเทียม จีนเป็นพันธุ์ที่หนัก หัวใหญ่ แต่นิยมเก็บเกี่ยวก่อนแก่ เก็บ สดๆ หัวใหญ่ น้ำหนักดี ไม่ยังเขียวอยู่ จะเก็บไว้ได้ไม่นาน จะเน่าเสีย เหมาะสำหรับเอามากินสด และทำกระเทียมดอง และ "กระเทียมไทย" เดียวนี้ค่อนข้างจะหาปลูกเป็นการค้า ยากหน่อย ไม่เป็นที่นิยมปลูก เพราะหัวเล็ก ขายไม่ค่อยได้ ราคา คนไม่ค่อยนิยม มีแต่กลุ่มคนที่ซื้อจากตลาดอาหาร หรือเพื่อสุขภาพ รักษาโรค และที่ปลูกไว้กินทั่วไป กลับชอบ ปลูกกระเทียมไทยกัน เนื่องจากปลูกหน้าหนาว หลังเกี่ยว ข้าวแล้ว อายุเก็บเกี่ยวเมื่อแก่จัด 3-4 เดือน บางทีก็ใช้เวลา แค่ 2-3 เดือน เก็บได้แล้ว เพราะหน้าหนาวมันแล้ง กระเทียม



ลงหัว แป้งไว

เรื่องพันธุ์กระเทียม มีข้อสงสัยกันว่า ทำไมจึงมีกระเทียมหลายอย่าง บ้างก็ว่าแบบหัวเล็กกลีบเล็กดีกว่า ประมาทหัวใหญ่ กลีบใหญ่ อย่างชนิดกลีบเบ้อเรอเต็มก็มี ก็อย่างกับบอแก้ว เราแยกเป็นกระเทียมไทย กับกระเทียมจีน ก็มีพันธุ์ต่างๆ แตกต่างกัน กระเทียมไทย ส่วนใหญ่ที่นิยมปลูกเป็นพันธุ์กลางอายุเก็บเกี่ยว 90-120 วัน เช่น พันธุ์พื้นเมืองเชียงใหม่ พันธุ์บางช้าง พันธุ์พม่า พันธุ์พม่า หรือพันธุ์ชาเมือง อายุเก็บเกี่ยว 75-90 วัน เช่น พันธุ์พื้นเมืองศรีสะเกษ จำพวกพันธุ์พม่า อายุเก็บเกี่ยว เกิน 150 วัน เช่น พันธุ์จีน หรือพันธุ์ใต้หวัน

วิธีปลูกกระเทียม เนื่องจากพันธุ์กระเทียมมีราคาแพง การปลูกโดยวิธีหว่านจะใช้น้ำมันมาก จึงควรใช้วิธีปลูกเรียงกลีบบนแปลง ระยะวางกลีบ 10 เซนติเมตร แล้วใช้ฟางข้าวคลุมรดน้ำให้ชุ่ม เคยมีบางแห่งจะปลูกโดยการแยกกลีบกระเทียมแล้วแช่น้ำ 1 คืน เอาออกมาผึ่งแดดให้พอหมาด แล้วนำไปคลุมกลีบข้างคาว เพื่อไม่ให้ขึ้น และเป็นปุ๋ยบำรุงเจริญเติบโตเร็ว ปักกลีบกระเทียมลงดิน ระยะปลูก 10x20 เซนติเมตร ลึก 2 ส่วน 3 ของกลีบ ประมาณ 1 เซนติเมตร คลุมด้วยฟางข้าว แปลงกว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร เว้นร่อง 50 เซนติเมตร พื้นที่ 1 ไร่ แบ่งได้ 80 แปลงย่อยๆ ละ 900 ต้น หรือ 72,000 ต้น ต่อไร่ ใช้กลีบพันธุ์ขนาดกลาง น้ำหนัก 2 กรัม ต่อกลีบ น้ำหนักรวม 144 กิโลกรัม ต่อไร่ จึงแนะนำให้เกษตรกรปลูกแบบใช้กลีบ ต้นทุนค่าพันธุ์ต่ำลงมาก ถ้าปลูกไว้กินเล็กๆ น้อยๆ ขอให้ใช้กลีบพันธุ์ขนาดใหญ่ ปลูกแปลงเล็กๆ หรือในกระถางแก้วก็ได้กิน ทั้งต้น ใบ ดอก หัว คอยตัดกินทีละน้อย 5-6 เดือนถึงหมด ได้หัวที่แก่จัดหัวพันธุ์ต่อได้ และถ้าปลูกเว้นเวลากัน ก็มีกินตลอดปี ข้อจำกัดคือ ถ้าไม่เจอหนาวจะไม่ลงหัว จึงนิยมปลูกกันช่วงเดือนพฤศจิกายน เก็บเกี่ยวมีนาคม หรือ เมษายน

สารสำคัญของกระเทียม ที่ทำให้กระเทียมมีสรรพคุณและคุณภาพความเป็นกระเทียม ดังที่รู้จักกัน กระเทียมจะมีกลีบ

หอมฉุน มีน้ำมันหอมระเหย คือสารอินทรีย์กำมะถัน อัลลิอิน เมื่อถูกเอนไซม์ อัลลิเนส เป็นตัวเปลี่ยนแปลงเป็นน้ำมันกระเทียม (Gatic Oil) กระเทียมจะมีกลิ่นหอมก็ต่อเมื่ออัลลิอิน และอัลลิเนส ซึ่งปกติจะแยกกันอยู่คนละส่วน เมื่อถูกทุบ หั่น หรือทำให้ชำ สารทั้ง 2 ชนิด จะรวมกันทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี กลายเป็นสารอัลลิซินในรูปแบบน้ำมันที่มีประโยชน์ สารอัลลิอิน น้ำยอลลิเนส และสารอัลลิซินในกระเทียมสดๆ จะไม่มีกลิ่น กลิ่นตามากที่หลังเมื่อเกิดปฏิกิริยาดังที่กล่าวมา

สรรพคุณทางยาของกระเทียม น้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ขับเหือด แก้ลมลายเหนียว ขับเสมหะ ขับปัสสาวะลดคอเลสเตอรอล บรรเทาอาการไอ การสูดดมกลิ่นจากกระเทียมรักษาหวัด โรคเพิ่มอาการหลังของน้ำดี ทำให้ความดันโลหิตต่ำ ใช้บำบัดโรคความดันโลหิตสูง บำรุงธาตุ แก้อาการปวดท้อง แน่นอก แก้อาการอักเสบในลำไส้ ขับลมในลำไส้ ป้องกันการติดเชื้อในช่องท้อง แก้อาการปวดท้อง อัมพฤกษ์ โรคพอกพองตัวหน้าแข้งขัดเบา บดผสมน้ำส้มสายชูกวาดแก้มคออักเสบเสียงแหบ แก้ไข้ แก้โรคเส้นประสาท น้ำคั้นใช้ทาบรรเทาอาการปวดข้อ ต้มกับน้ำดื่มแก้ไข้หวัด แก้ปวดหู ใช้พอกแผลหนอง ช่วยบำรุงระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ มีสารที่ควบคุมฮอร์โมนเพศชายและหญิง

คุณค่าของกระเทียมที่ได้จากสารอินทรีย์กำมะถันอัลลิอิน อัลลิอิน เป็นยาปฏิชีวนะ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันโรคหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลัน ลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ลดความดันโลหิตสูง ลดปริมาณน้ำตาลในเลือด รักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ลำไส้ ป้องกันโรคหัวใจ วัณโรค หรือนิวโมเนีย โรคคออักเสบ ปอดบวม ไทฟอยด์ มาลาเรีย คออักเสบ อหิวาตกโรค ช่วยขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ ขับเสมหะ ขับลมภายในกระเพาะ แก้ท้องอืดเฟ้อ รักษาแผลสด แผลเป็นหนอง โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า เชื้อราในร่มผ้า ปวดฟันจากฟันผุ ปวดหู หู

อื้อ หูตึง ฯลฯ มีสูตรเด็ดใช้รักษาโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวใต้ปัตตานี ใช้กระเทียม 1 กิโลกรัม ใส่เครื่องปั่น บดจนละเอียดใส่เบรกัน 50 ลูก หักไว้ 25 วัน น้ำหนักเครื่องจะ 1 ช้อน ก่อนอาหาร 3 เวลา ร่างกายจะปรับสมดุล และแข็งแรง

ประโยชน์ทางโภชนาการ กระเทียมมีวิตามินบี ซี และสารจำพวกฮอร์โมน ใช้ต้น ใบ ดอก หัว ประโยชน์อาหาร หัว แก้เป็นเครื่องปรุง ขับกลิ่นคาวเนื้อสัตว์ หมู ปลา เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำพริกต่างๆ ต้ม ผัด แกง ทอด หอมอร่อยในหิรืบตา รสแซ่ซ่า กินแทนรสเค็มลดการเค็มกับพริกก็พูนพูนคอด้วย และในการทำแกงหมัก เขาใช้กลีบหรือทุบกระเทียมผสมข้าวสุกใส่หม้อแกง จะทำให้แกงสุกเร็วไวอร่อยถูกคอสุราขม ส่วนกระเทียมแดงก็นำมาประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด อร่อยมาก

คุณค่าทางโภชนาการ กระเทียม 100 กรัม ให้พลังงาน 149 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยสารสำคัญ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 33.06 กรัม โปรตีน 6.36 กรัม ไขมัน 0.11 กรัม น้ำตาล 1.0 กรัม ไขมัน 0.5 กรัม วิตามินบี1 หรือไทอะมิน 0.2 มิลลิกรัม วิตามินบี2 หรือไรโบฟลาวิน 0.11 มิลลิกรัม วิตามินบี3 หรือไนอะซิน 0.7 มิลลิกรัม วิตามินบี5 หรือกรดแพนโทเทนิค 0.596 มิลลิกรัม วิตามินบี6 หรือไพริดอกซิน 1.235 มิลลิกรัม วิตามินบี9 หรือกรดโฟลิก 3 ไมโครกรัม วิตามินซี 31.2 มิลลิกรัม แคลเซียม 181 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 26 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 153 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 401 มิลลิกรัม เหล็ก 1.7 มิลลิกรัม แมงกานีส 1.672 มิลลิกรัม สังกะสี 1.16 มิลลิกรัม ซีลีเนียม 14.2 ไมโครกรัม

กระเทียม มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากกว่า 200 อย่าง การกินกระเทียมไม่ว่าจะปรุงเป็นไทย ตำกั้นพอประมาณ มีประโยชน์ที่ได้รับมากมาย บรรพบุรุษเราที่ใช้ประโยชน์จากกระเทียมมากนั้นไม่รู้จักกันยุคสมัย ชาวโลกทั่วไปก็รู้จักใช้ประโยชน์ และบอกเล่าสืบต่อกันมานานนับร้อยปี ปี จะถือว่าได้ว่า กระเทียมเป็นพืชโบราณที่เยี่ยมล้ำด้วยยาสมุนไพรมหาศาสตร์ด้วยคุณประโยชน์ ที่สุดแห่งพืชที่เอื้อประโยชน์แก่มนุษย์โลกมาอย่างยาวนาน แล้วเราจะปล่อยให้มันไปให้สิ้นสูญไร้ค่าอย่างนั้นหรือ?

เมื่อรู้ว่าการกระเทียมมีประโยชน์มากมาย ช่วงนี้มีราคาแพงเอามากๆ แหล่งปลูกเดิมก็ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เป็นเพราะกระเทียมใช้เวลาจนถึงได้ผลผลิต ใช้เวลานานพอๆกับการทำนา เมื่อในช่วงปลูกกระเทียม คือหลังฝนหลวงเกี่ยวข้าว นาปีแล้วถึงลงมือปลูก ดินมีความชื้นอยู่บ้าง ข้างนาพอมีน้ำในสระในหนองอยู่บ้าง มีฟางข้าวอยู่ในแปลงนาแล้ว ขุดไถปรับหน้าดินนิดหน่อย ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก แล้วปลูกกระเทียม 3-4 เดือน ได้ผลผลิต เก็บเกี่ยวแล้ว ดินยังเปียกเหลืออยู่บ้าง ฟางข้าวที่คลุมแปลงย่อยสลาย เหลือปุ๋ยในดินกับจากฟางข้าวไว้ พร้อมที่จะให้ท่านต่อได้อีก เพราะการปลูกกระเทียมใช้เวลานาน และต้องปลูกในช่วงที่อากาศหนาวเย็นจึงจะให้หัวทำให้ข้าวกับเกิดความชื้นแก่ ทั้งเวลาต้องหาน้ำเพิ่ม จึงไม่ค่อยนิยมปลูกกัน ผู้ปลูกพืชอื่นที่ให้มีเงินในมือ มีเวลาพักผ่อน ใช้เงินจากการขายข้าวได้ ก็กระเทียมจึงมีข้อจำกัดด้วยประการฉะนี้

